D DivaWaste



GUIDE 2 · PAS À PAS

Sans ERP, avec suivi de production

Pour une usine qui n'a **pas d'ERP** mais qui veut savoir **d'où viennent ses déchets** : quel ordre de fabrication, quelle matière, combien de déchets par pièce.

⏱️ 30 minutes | 🧵 Exemple : jeans | 😈 L'assistant virtuel vous guide

AVANT DE COMMENCER, AYEZ SOUS LA MAIN

- Tout ce que demande le **Guide 1** (société, site, déchets, prestataire)
- Vos **matières premières** (référence, unité : m, kg ou pièce)
- Vos **articles** et ce qu'une pièce consomme
- Un **ordre de fabrication** (OF) en cours
- Ce que l'OF a **consommé** et **produit**
- Les **ateliers** par lesquels passe l'OF (coupe, confection…)

Le chemin en un coup d'œil

La création du compte et les quatre premières étapes sont les mêmes que dans le Guide 1 : elles sont résumées ici. Ce guide détaille ensuite ce qui est propre au suivi de production. Exemple : l'usine **Jeans Sahel** fabrique 500 jeans (OF-2026-001).

A **Créer le compte**
Comme le Guide 1 : société et secteur, vous, formule, email, validation.

1 **Votre façon de travailler**
Une seule différence : « Suivez-vous la production ? » → **Oui** .

2–4 **Site, déchets, prestataire**
Comme le Guide 1, avec un atelier par étape de fabrication.

P1 **Vos matières premières**
Le tissu, le fil… ce qui entre dans l'usine.

P2 **Vos articles**
Ce que vous fabriquez, et ce qu'une pièce consomme.

P3 **Un ordre de fabrication**
Quel article, combien, par quels ateliers.

P4 **Les déchets de l'OF**
Chaque lot de déchets rattaché à son OF.

P5 **Consommé et produit**
Pour calculer le taux de chute et les déchets par pièce.

P6 **Lire les résultats**
Sur l'OF, la page Analyse et l'Accueil.

C **Chute estimée et coupe**
Déchets produits, tailles, matelas et leur efficience, estimé contre pesé.

✓ **Fiche de test**
Cochez ce qui marche, notez ce qui gêne.


Comment lire ce guide. L'élément à cliquer est **entouré en rouge** ; l'encadré vert dit **ce que vous devez voir**. Les mots de l'écran sont en **gras**.

Le vocabulaire. **Matière première** : ce que vous achetez (Denim). **Article** : ce que vous fabriquez (Jean 5 poches). **OF** (ordre de fabrication) : « fabriquer 500 jeans », avec ses étapes (coupe, confection). **Lot de déchets** : un sac, une balle… de déchets, suivi jusqu'à son départ.

A. Créer le compte

Détail pas à pas : Guide 1, partie A

1. **Créer un compte** › **Industriel**. Société, matricule fiscal, **Secteur d'activité** (ici Textile et habillement). **Suivant**.
2. Vous : nom, email, mot de passe (12 caractères, une lettre et un chiffre). **Suivant**.
3. Formule (30 jours gratuits), cochez **J'ai lu et j'accepte**, **Créer mon compte**. Confirmez l'email, puis attendez la validation par Diva Software.




À gauche : la société et son secteur. À droite : « En attente de validation ».


1 Votre façon de travailler

Carte de l'assistant › **Aller à : Accueil › Mise en route**. Le secteur est déjà choisi. Répondez :

QUESTION	RÉPONSE	CE QUE CELA CHANGE
Avez-vous un ERP ?	**Non**	Vous saisissez vos OF dans DivaWaste (ou les importez d'un tableau Excel).
Suivez-vous la production (OF, matières premières) ?	**Oui**	Le menu **Production** apparaît : Fabrication, Référentiel, Analyse.
Déchets dangereux ? Douane ? Bourse ?	**Selon vous**	Comme dans le Guide 1.



Cliquez sur **Enregistrer mes réponses**.




> ✓ **Vous devez voir** à gauche, sous « PRODUCTION » : **Fabrication**, **Référentiel** et **Analyse**. Avant vos réponses, ce menu n'apparaît pas. L'assistant passe à l'**étape 2 sur 7**.


2–4. Site, déchets, prestataire

Détail pas à pas : Guide 1, étapes 2 à 4

2 Le site, avec un atelier par étape

Déchets › Sites et zones › Nouveau site. Cochez une zone pour **chaque étape de fabrication** où naissent des déchets : ici **Coupe** et **Confection**, plus l'aire de stockage (toujours créée).







Pourquoi c'est important ici. Un lot de déchets créé dans la zone **Coupe** est compté à l'étape « Coupe » de l'OF. La zone sert à savoir **à quelle étape** le déchet est né.

3–4 Vos types de déchets et votre prestataire


Paramètres › Types de déchets › Catalogue de référence › Activer (ici : Chutes de coupe, Rebuts de confection, Cartons). Puis **Enlèvements › Prestataires › Ajouter à mes partenaires**.





✓ **Vous devez voir** sur **Accueil › Mise en route** les étapes 1, 2, 3 et 5 « Terminé ». L'équipe (4) peut attendre.

Plus bas, **Comment vos données arrivent-elles ?** Sans ERP, deux chemins :




- **Les saisir dans DivaWaste** : c'est ce que montre la suite de ce guide.
- **Importer un fichier Excel ou CSV** : si vous tenez déjà vos OF dans un tableau (voir « Plus », en fin de guide).


P. Votre production

P1 Une matière première

1. Menu **Référentiel › Matières premières et articles**, onglet **Matières premières**, bouton **Nouvelle matière première**.



2. **Référence** (DEN-12), **Unité** (Mètre), **Désignation** (Denim 12 oz bleu). Facultatif : catégorie, fournisseur, couleur.
3. Tissu au mètre : remplissez **Grammage** (400 g/m²) et **Laize** (150 cm). Sans eux, DivaWaste ne peut pas convertir les mètres consommés en kg, ni calculer le taux de chute.
4. **Enregistrer**.





✓ **Vous devez voir** la fiche **DEN-12 — Denim 12 oz bleu**, « Actif », avec ses onglets Aperçu, Lots reçus, Consommations, Prix d'achat.

Bon à savoir. La **composition** et la **couleur** d'une matière première sont reprises sur les déchets qui en proviennent : utile pour vendre ou recycler les chutes.

P2 Un article

1. Même page, onglet **Articles**, bouton **Nouvel article**.
2. **Référence** (JEAN-501), **Famille** (Jean), **Désignation** (Jean 5 poches). **Client** : facultatif.
3. **Consommation par pièce** › **Ajouter une matière première** : DEN-12, **1,4** (m par jean). Elle sert à comparer le prévu et le réel d'un OF.
4. **Enregistrer**.






✓ **Vous devez voir** la ligne **JEAN-501 · Jean 5 poches · 1,4 m · DEN-12**, « Actif ».

P3 Un ordre de fabrication (OF)


1. Menu **Fabrication › Ordres de fabrication**, bouton **Nouvel OF**.
2. **N° d'OF** (OF-2026-001), **Statut** (« En cours » ; ou « Prévu »), **Article** (JEAN-501), **Quantité prévue** (500).
3. **Commande** : « Sans commande » suffit. Une commande client sert à calculer le gain (voir « Plus »).
4. **Étapes** › **Ajouter une étape** : **Coupe** à l'Usine de Ksar Hellal, puis **Confection**. Chaque étape a son site : un OF peut être coupé dans une usine et cousu dans une autre.
5. **Enregistrer**.




✓ **Vous devez voir** la page **Ordre de fabrication OF-2026-001** « En cours » : le chemin Client › Commande › OF › Article, et les cases Produit / prévu, Déchets, Coût, Gain.


P4 Les déchets de l'OF

1. Sur la page de l'OF, onglet **Lots de déchets** : **Enregistrer un déchet**.




2. **Site et zone** : la zone de l'atelier où le déchet est né (ici **Usine de Ksar Hellal · Coupe**).
3. **Type de déchet** (Chutes de coupe) et **Poids net** (35 kg). Pas encore pesé ? Laissez vide : le lot restera « À peser ».
4. **Créer**.





« Plus de détails » : l'OF est déjà rempli, la matière première est « Celle de l'OF » ; l'étape est déduite de la zone.




✓ **Vous devez voir** dans **Lots de déchets** la ligne **L-2026-000002 · Chutes de coupe · Coupe · Usine de Ksar Hellal · DEN-12 · 35 kg**. Un lot créé sans poids s'affiche « À peser » (ici L-2026-000001) : pesez-le plus tard depuis sa fiche (**Plus d'actions › Repeser**).

P5 Ce que l'OF a consommé et produit

1. Page de l'OF, onglet **Étapes et consommations** › **Saisir les consommations**. Chaque matière première de l'article a son bloc, avec son prévu : sous **DEN-12**, **Saisir une consommation**.
2. **Quantité** (720 m), **Étape** (Coupe), **Site**, **Date**. **Lot reçu** : si vous savez de quelle livraison vient le tissu ; sinon, « Lot non précisé ». **Enregistrer**.



3. En haut de l'OF, **Modifier** › **Quantité produite** : 480. **Enregistrer**.






✓ **Vous devez voir** pour DEN-12 : **Prévu 700 m** (500 jeans × 1,4 m), **Consommé 720 m**, la barre à **103 %** en rouge, **Écart +20 m (+2,9 %)**. Cliquez la ligne : ses lots reçus. Seules les matières de l'article sont proposées : une autre matière s'ajoute d'abord à l'article.


P6 Lire les résultats

Sur l'OF : les cases du haut.




CASE	ICI	CE QUE CELA VEUT DIRE
Produit / prévu	**480 / 500**	Pièces produites sur pièces prévues.
Déchets	**35 kg**	Tous les lots rattachés à l'OF. « 8,1 % de la matière première consommée » : 35 kg de chutes pour 720 m de denim (≈ 432 kg avec le grammage et la laize).
Coût de production	**0,000 DT**	« Incomplet » tant que le prix d'achat du tissu n'est pas saisi (fiche de la matière › Prix d'achat).
Gain	**Non calculable**	Il faut une commande client avec son prix de vente (voir « Plus »).

Menu Analyse › Statistiques : tous vos OF de la période.




VALEUR	CE QUE CELA VEUT DIRE
Mesuré	Déchets de lots qui désignent leur OF (comme L-2026-000002).
Estimé	Lots qui n'indiquent que leur étape (zone) : leur poids est réparti entre les OF présents à cette étape, ce jour-là, selon les pièces réalisées.
Non attribué	Lots sans OF ni étape reconnue.
Par pièce	Déchets ÷ pièces produites : 35 kg ÷ 480 = **72,9 g par jean**.
Taux de chute	Part de la matière consommée devenue déchet (8,1 %).

> **Sur l'Accueil, « Déchets par pièce produite » reste vide** (« Nombre de pièces non saisi ») tant que vous n'avez pas saisi vos **Pièces produites** par site et par mois, en bas de la page Statistiques. Cet indicateur de l'Accueil ne lit pas les quantités des OF.



Analyse › Statistiques, en bas : « Pièces produites », une case par site et par mois.

Sur l'Accueil, le bloc **Origine des déchets en production** reprend vos OF qui ont produit le plus de déchets (total, par pièce, taux de chute).



> **La suite.** Les lots de l'OF se demandent en enlèvement comme tous les autres : voir le Guide 1 et la fiche « Le cycle de vie d'un lot ».


C. Chute estimée et coupe

Ce que la coupe devrait laisser, puis ce qu'elle a laissé

Avant de peser quoi que ce soit, DivaWaste estime la chute de coupe : le tissu étalé × (100 − efficience du placement). Il la compare ensuite aux lots pesés. Exemple : **OF-2026-020**, 500 jeans **JEAN-501** en denim **DEN-12OZ** (laize 150 cm, 407 g/m²).

C1 Ce qu'est une matière, et les déchets qu'elle donne

1. Fiche de la matière (DEN-12OZ) › **Modifier**. **Nature** : **Tissu** (ou Fil, Fourniture, Emballage, Produit chimique, Autre). Une matière comptée en pièces demande son **poids d'une pièce** (un carton : 0,6 kg).
2. Partie **Déchets produits** : chaque type de déchet a son **calcul**. Ici **Chutes de coupe** et **Lisières**, en **Part de la coupe** : **85 %** et **15 %** (elles font 100 %). Le type n'existe pas ? **Nouveau type de déchet**.



CALCUL	EXEMPLE	DÉCHET PAR PIÈCE
Part de la coupe	Denim : 85 % de la chute	tissu × (100 − efficience) % × part
Taux de perte	Fil : 4 % du consommé	kg consommés × taux
Poids par unité	Cône vide : 0,03 kg par cône	quantité × kg par unité
Toute la matière	Carton jeté	kg consommés

C2 La chute estimée de l'article

1. Onglet **Articles** › JEAN-501 › **Modifier** : pour chaque matière, sa **consommation par pièce** (1,35 m / pièce pour le denim, la consommation brute du placement). L'article ne dit pas d'efficience, et sa chute de coupe ne s'estime pas : elle se calcule sur l'OF, d'après ses matelas et l'efficience de chacun (C4).
2. Ouvrez l'article : le tissu par pièce, le déchet que donne sa coupe, et les autres déchets (fils, emballages) estimés par pièce.



✓ **Vous devez voir 24,4 g / pièce** hors coupe (carton 24 g, fil 0,3 g, cône 0,1 g) et, pour le denim, **824,2 g** de tissu par pièce (1,35 m × 1,50 m × 407 g), qui donne Chutes de coupe 85 % et Lisières 15 % : combien, les matelas de l'OF le diront.

C3 Les tailles


1. **Référentiel › Matières premières et articles**, onglet **Tailles**. En bas, **Toutes les tailles** : tapez-en plusieurs d'un coup (**38 40 42 44 46**) puis **+**. Glissez une taille pour changer l'ordre.
2. En haut, les **grilles de tailles** (facultatif) : **Nouvelle grille**, un nom (Jean homme), cliquez ses tailles ; une taille manquante se tape dans la grille même. Chaque grille s'affiche comme une échelle de tailles.



3. Sur la page de l'OF, sous le chemin : **Affecter des tailles**. Prenez celles d'une grille, ou **Choisir une à une** ; tapez les pièces de chaque taille. Le total devient la **quantité prévue**.




✓ **Vous devez voir** sur l'OF, sous le chemin : **Tailles · Jean homme · 38 80 · 40 120 · 42 140 · 44 100 · 46 60**, et 500 pièces prévues.



Les tailles informent, elles ne changent pas la chute : la chute dépend du tissu étalé (longueur et couches), pas des tailles coupées dedans.

C4 La coupe : les matelas

1. Page de l'OF, onglet **Coupe**. Chaque tissu de l'article a sa carte (laize, grammage, besoin de l'article, déchets produits).
2. **Ajouter un matelas** : **Longueur** (7,24 m, bouts compris), **Couches prévues** (50), **Efficience** (proposée : l'efficience habituelle, 82 %). **Ajouter**.
3. Après la coupe, tapez les **Couches coupées** (48) directement dans la ligne : elle s'enregistre en quittant la case et passe **Coupé**.
4. Rouleaux d'une autre laize ? Tapez-la dans la ligne (148) : la case devient orange, ce matelas seulement.



> ✓ **Vous devez voir** sous le matelas 1 : **48 couches × 7,24 m = 347,5 m × 1,5 m × 407 g/m² = 212,2 kg → chute 18 % = 38,19 kg**.

C5 Estimé contre pesé

Onglet **Lots de déchets** de l'OF : pour chaque type, la chute estimée (matelas prévus, puis coupés) à côté des lots pesés **du même type**. Sans matelas, l'estimation vient de l'article (chute par pièce × pièces).



Déchets estimés : la coupe d'après les matelas de l'OF (onglet Coupe), le reste (fils, emballages…) d'après l'article ; comparés aux lots pesés du même type.

TYPE DE DÉCHET	PAR PIÈCE	PRÉVU	RÉALISÉ	PESÉ
Chutes de coupe	99 g	49,5 kg	**32,5 kg**	**41,5 kg** ↑ +9 kg (+28 %) au-dessus de l'estimé
Cartons	24 g	12 kg	—	Aucun lot de ce type
Lisières	17,5 g	8,7 kg	**5,7 kg**	**5,2 kg** ↓ −0,5 kg (−9 %) en dessous de l'estimé
Déchets de fil	0,3 g	0,16 kg	—	Aucun lot de ce type
Cônes	0,1 g	0,03 kg	—	Aucun lot de ce type

COULEUR	CE QUE CELA VEUT DIRE
Rouge ↑	Plus de déchets pesés qu'estimé (Chutes de coupe : 41,5 kg pour 32,5 kg, +28 %) : placement, laize ou efficience à vérifier.
Vert ↓	Moins qu'estimé (Lisières : 5,2 kg pour 5,7 kg). Affiché seulement quand tous les lots du type sont pesés.
« Pas encore pesé »	Un lot existe sans poids : pas de comparaison tant qu'il n'est pas pesé.


> **Dans Analyse › Statistiques**, la colonne « Chute de coupe estimée » reprend les mêmes calculs, par OF, client et article.

+ Pour aller plus loin

Facultatif

+1 Importer vos OF depuis un tableau Excel

Vous tenez déjà vos OF, articles ou matières dans Excel ? **Accueil › Mise en route** › « **Importer un fichier Excel ou CSV** ». Choisissez ce que contient le fichier (matières, articles, OF, consommations…), puis le fichier : comme pour les lots (Guide 1, partie D), vous vérifiez les colonnes, puis **Vérifier sans importer** et **Importer**. Importez dans l'ordre de la liste : d'abord les matières, puis les articles, puis les OF.



> **Sans ERP**, cette page ne propose ni l'API ni la lecture automatique chaque nuit : ce sont des chemins pour un ERP (Guide 3).

+2 Clients, commandes et gain

Référentiel › Clients et fournisseurs › Nouveau client, puis **Fabrication › Commandes › Nouvelle commande** (client, article, quantité, prix de vente). Rattachez l'OF à la commande (**Modifier › Commande**). Avec le prix d'achat de la matière, la case **Gain** de l'OF se calcule.

Fiche de test

Cochez chaque résultat obtenu, notez ce qui a gêné.

	ÉTAPE	RÉSULTAT ATTENDU
☐	1 Activité	Avant les réponses, pas de menu Production ; après « Production : Oui », Fabrication, Référentiel, Analyse apparaissent.
☐	Mise en route	« Comment vos données arrivent-elles ? » propose seulement « Les saisir » et « Importer un fichier ».
☐	P1 Matière	La fiche s'ouvre après « Enregistrer » ; grammage et laize enregistrés.
☐	P2 Article	« 1,4 m · DEN-12 » (avec une virgule) dans la liste des articles.
☐	P3 OF	L'OF s'ouvre « En cours », avec ses deux étapes.
☐	P4 Déchet	Le lot créé depuis l'OF porte l'OF, l'étape (de la zone) et la matière DEN-12.
☐	P5 Consommé	Prévu 700 m, consommé 720 m, écart +20 m (+2,9 %).
☐	P6 Résultats	8,1 % sur l'OF ; 72,9 g par pièce sur Analyse ; l'OF dans « Origine des déchets » de l'Accueil.
☐	C1 Déchets produits	Deux types sur DEN-12OZ (85 % et 15 %) ; un total différent de 100 % est refusé.
☐	C3–C4 Tailles, coupe	Les tailles de l'OF font 500 pièces ; le matelas 1 donne 38,19 kg de chute estimée.
☐	C5 Estimé / pesé	Chutes de coupe en rouge (+28 %), Lisières en vert (−9 %).
☐	+1 Import	Pas de bloc API ni « Chaque nuit » sur la page d'import.
☐	Assistant	Sur les pages de production, sa carte et son bouton mènent au bon endroit.

Mes remarques…