D DivaWaste



GUIDE 2 · PAS À PAS

Sans ERP, avec suivi de production

Pour une usine qui n'a **pas d'ERP** mais qui veut savoir **d'où viennent ses déchets** : quel ordre de fabrication, quelle matière, combien de déchets par pièce.

⏱️ 30 minutes | 🧵 Exemple : jeans | 😈 L'assistant virtuel vous guide

AVANT DE COMMENCER, AYEZ SOUS LA MAIN

- Tout ce que demande le **Guide 1** (société, site, déchets, prestataire)
- Vos **matières premières** (référence, unité : m, kg ou pièce)
- Vos **articles** et ce qu'une pièce consomme
- Un **ordre de fabrication** (OF) en cours
- Ce que l'OF a **consommé** et **produit**
- Les **ateliers** par lesquels passe l'OF (coupe, confection…)

Le chemin en un coup d'œil

La création du compte et les quatre premières étapes sont les mêmes que dans le Guide 1 : elles sont résumées ici. Ce guide détaille ensuite ce qui est propre au suivi de production. Exemple : l'usine **Jeans Sahel** fabrique 500 jeans (OF-2026-001).

A Créer le compte
Comme le Guide 1 : société et secteur, vous, formule, email, validation.

1 Votre façon de travailler
Une seule différence : « Suivez-vous la production ? » → **Oui** .

2–4 Site, déchets, prestataire
Comme le Guide 1, avec un atelier par étape de fabrication.

P1 Vos matières premières
Le tissu, le fil… ce qui entre dans l'usine.

P2 Vos articles
Ce que vous fabriquez, et ce qu'une pièce consomme.

P3 Un ordre de fabrication
Quel article, combien, par quels ateliers.

P4 Les déchets de l'OF
Chaque lot de déchets rattaché à son OF.

P5 Consommé et produit
Pour calculer le taux de chute et les déchets par pièce.

P6 Lire les résultats
Sur l'OF, la page Analyse et l'Accueil.

C Chute estimée et coupe
Déchets produits, efficience, tailles, matelas, estimé contre pesé.

✓ Fiche de test
Cochez ce qui marche, notez ce qui gêne.


Comment lire ce guide. L'élément à cliquer est **entouré en rouge** ; l'encadré vert dit **ce que vous devez voir**. Les mots de l'écran sont en **gras**.

Le vocabulaire. **Matière première** : ce que vous achetez (Denim). **Article** : ce que vous fabriquez (Jean 5 poches). **OF** (ordre de fabrication) : « fabriquer 500 jeans », avec ses étapes (coupe, confection). **Lot de déchets** : un sac, une balle… de déchets, suivi jusqu'à son départ.

A. Créer le compte

Détail pas à pas : Guide 1, partie A

1. **Créer un compte** › **Industriel**. Société, matricule fiscal, **Secteur d'activité** (ici Textile et habillement). **Suivant**.
2. Vous : nom, email, mot de passe (12 caractères, une lettre et un chiffre). **Suivant**.
3. Formule (30 jours gratuits), cochez **J'ai lu et j'accepte**, **Créer mon compte**. Confirmez l'email, puis attendez la validation par Diva Software.




À gauche : la société et son secteur. À droite : « En attente de validation ».


1 Votre façon de travailler

Carte de l'assistant › **Aller à : Accueil › Mise en route**. Le secteur est déjà choisi. Répondez :

QUESTION	RÉPONSE	CE QUE CELA CHANGE
Avez-vous un ERP ?	**Non**	Vous saisissez vos OF dans DivaWaste (ou les importez d'un tableau Excel).
Suivez-vous la production (OF, matières premières) ?	**Oui**	Le menu **Production** apparaît : Fabrication, Référentiel, Analyse.
Déchets dangereux ? Douane ? Bourse ?	**Selon vous**	Comme dans le Guide 1.



Cliquez sur **Enregistrer mes réponses**.




> ✓ **Vous devez voir** à gauche, sous « PRODUCTION » : **Fabrication**, **Référentiel** et **Analyse**. Avant vos réponses, ce menu n'apparaît pas. L'assistant passe à l'**étape 2 sur 7**.


2–4. Site, déchets, prestataire

Détail pas à pas : Guide 1, étapes 2 à 4

2 Le site, avec un atelier par étape

Déchets › Sites et zones › Nouveau site. Cochez une zone pour **chaque étape de fabrication** où naissent des déchets : ici **Coupe** et **Confection**, plus l'aire de stockage (toujours créée).







Pourquoi c'est important ici. Un lot de déchets créé dans la zone **Coupe** est compté à l'étape « Coupe » de l'OF. La zone sert à savoir **à quelle étape** le déchet est né.

3–4 Vos types de déchets et votre prestataire


Paramètres › Types de déchets › Catalogue de référence › Activer (ici : Chutes de coupe, Rebuts de confection, Cartons). Puis **Enlèvements › Prestataires › Ajouter à mes partenaires**.





✓ **Vous devez voir** sur **Accueil › Mise en route** les étapes 1, 2, 3 et 5 « Terminé ». L'équipe (4) peut attendre.

Plus bas, **Comment vos données arrivent-elles ?** Sans ERP, deux chemins :




- **Les saisir dans DivaWaste** : c'est ce que montre la suite de ce guide.
- **Importer un fichier Excel ou CSV** : si vous tenez déjà vos OF dans un tableau (voir « Plus », en fin de guide).


P. Votre production

P1 Une matière première

1. Menu **Référentiel › Matières premières et articles**, onglet **Matières premières**, bouton **Nouvelle matière première**.



2. **Référence** (DEN-12), **Unité** (Mètre), **Désignation** (Denim 12 oz bleu). Facultatif : catégorie, fournisseur, couleur.
3. Tissu au mètre : remplissez **Grammage** (400 g/m²) et **Laize** (150 cm). Sans eux, DivaWaste ne peut pas convertir les mètres consommés en kg, ni calculer le taux de chute.
4. **Enregistrer**.





✓ **Vous devez voir** la fiche **DEN-12 — Denim 12 oz bleu**, « Actif », avec ses onglets Aperçu, Lots reçus, Consommations, Prix d'achat.

Bon à savoir. La **composition** et la **couleur** d'une matière première sont reprises sur les déchets qui en proviennent : utile pour vendre ou recycler les chutes.

P2 Un article

1. Même page, onglet **Articles**, bouton **Nouvel article**.
2. **Référence** (JEAN-501), **Famille** (Jean), **Désignation** (Jean 5 poches). **Client** : facultatif.
3. **Consommation par pièce** › **Ajouter une matière première** : DEN-12, **1,4** (m par jean). Elle sert à comparer le prévu et le réel d'un OF.
4. **Enregistrer**.






✓ **Vous devez voir** la ligne **JEAN-501 · Jean 5 poches · 1,4 m · DEN-12**, « Actif ».

P3 Un ordre de fabrication (OF)


1. Menu **Fabrication › Ordres de fabrication**, bouton **Nouvel OF**.
2. **N° d'OF** (OF-2026-001), **Statut** (« En cours » ; ou « Prévu »), **Article** (JEAN-501), **Quantité prévue** (500).
3. **Commande** : « Sans commande » suffit. Une commande client sert à calculer le gain (voir « Plus »).
4. **Étapes** › **Ajouter une étape** : **Coupe** à l'Usine de Ksar Hellal, puis **Confection**. Chaque étape a son site : un OF peut être coupé dans une usine et cousu dans une autre.
5. **Enregistrer**.




✓ **Vous devez voir** la page **Ordre de fabrication OF-2026-001** « En cours » : le chemin Client › Commande › OF › Article, et les cases Produit / prévu, Déchets, Coût, Gain.


P4 Les déchets de l'OF

1. Sur la page de l'OF, onglet **Lots de déchets** : **Enregistrer un déchet**.




2. **Site et zone** : la zone de l'atelier où le déchet est né (ici **Usine de Ksar Hellal · Coupe**).
3. **Type de déchet** (Chutes de coupe) et **Poids net** (35 kg). Pas encore pesé ? Laissez vide : le lot restera « À peser ».
4. **Créer**.





« Plus de détails » : l'OF est déjà rempli, la matière première est « Celle de l'OF » ; l'étape est déduite de la zone.




✓ **Vous devez voir** dans **Lots de déchets** la ligne **L-2026-000002 · Chutes de coupe · Coupe · Usine de Ksar Hellal · DEN-12 · 35 kg**. Un lot créé sans poids s'affiche « À peser » (ici L-2026-000001) : pesez-le plus tard depuis sa fiche (**Plus d'actions › Repeser**).


P5 Ce que l'OF a consommé et produit

1. Page de l'OF, onglet **Étapes et consommations** › **Modifier les consommations** › **Ajouter une consommation**.
2. **Matière première** (DEN-12), **Quantité** (720 m), **Étape** (Coupe), **Site**. **Lot reçu** : si vous savez de quelle livraison vient le tissu ; sinon, « Lot non précisé ». **Enregistrer**.



3. En haut de l'OF, **Modifier** › **Quantité produite** : 480. **Enregistrer**.






✓ **Vous devez voir** pour DEN-12 : **Prévu 700 m** (500 jeans × 1,4 m), **Consommé 720 m**, **Écart +20 m (+2,9 %)**.


P6 Lire les résultats

Sur l'OF : les cases du haut.




CASE	ICI	CE QUE CELA VEUT DIRE
Produit / prévu	**480 / 500**	Pièces produites sur pièces prévues.
Déchets	**35 kg**	Tous les lots rattachés à l'OF. « 8,1 % de la matière première consommée » : 35 kg de chutes pour 720 m de denim (≈ 432 kg avec le grammage et la laize).
Coût de production	**0,000 DT**	« Incomplet » tant que le prix d'achat du tissu n'est pas saisi (fiche de la matière › Prix d'achat).
Gain	**Non calculable**	Il faut une commande client avec son prix de vente (voir « Plus »).

Menu Analyse › Statistiques : tous vos OF de la période.




VALEUR	CE QUE CELA VEUT DIRE
Mesuré	Déchets de lots qui désignent leur OF (comme L-2026-000002).
Estimé	Lots qui n'indiquent que leur étape (zone) : leur poids est réparti entre les OF présents à cette étape, ce jour-là, selon les pièces réalisées.
Non attribué	Lots sans OF ni étape reconnue.
Par pièce	Déchets ÷ pièces produites : 35 kg ÷ 480 = **72,9 g par jean**.
Taux de chute	Part de la matière consommée devenue déchet (8,1 %).

> **Sur l'Accueil, « Déchets par pièce produite » reste vide** (« Nombre de pièces non saisi ») tant que vous n'avez pas saisi vos **Pièces produites** par site et par mois, en bas de la page Statistiques. Cet indicateur de l'Accueil ne lit pas les quantités des OF.



Analyse › Statistiques, en bas : « Pièces produites », une case par site et par mois.

Sur l'Accueil, le bloc **Origine des déchets en production** reprend vos OF qui ont produit le plus de déchets (total, par pièce, taux de chute).



> **La suite.** Les lots de l'OF se demandent en enlèvement comme tous les autres : voir le Guide 1 et la fiche « Le cycle de vie d'un lot ».


C. Chute estimée et coupe

Ce que la coupe devrait laisser, puis ce qu'elle a laissé

Avant de peser quoi que ce soit, DivaWaste estime la chute de coupe : le tissu étalé × (100 − efficience du placement). Il la compare ensuite aux lots pesés. Exemple : **OF-2026-020**, 500 jeans **JEAN-501** en denim **DEN-12OZ** (laize 150 cm, 407 g/m²).

C1 Les déchets que donne une matière


1. Fiche de la matière (DEN-12OZ) › **Modifier** › partie **Déchets produits**.
2. **Indiquer le déchet produit** : **Chutes de coupe**. Une matière en donne plusieurs ? **Ajouter un autre déchet produit** (**Lisières**) et répartissez : **85 %** et **15 %**. Les parts font 100 %.
3. Le type n'existe pas encore ? **Nouveau type de déchet**, sans quitter la fiche. **Enregistrer**.



> **Rien d'indiqué ?** Un tissu en mètres donne alors les **Chutes de coupe** de la société ; une fourniture (bouton, étiquette) ne donne pas de chute estimée.

C2 L'efficience et la chute estimée de l'article

1. Onglet **Articles** › JEAN-501 › **Modifier** : pour chaque tissu, sa **consommation par pièce** (1,35 m, la consommation brute du placement) et son **efficience %** (82). Laissée vide : l'efficience par défaut de la société (réglable au-dessus de la liste des articles, 80 % au départ).
2. Ouvrez l'article : la chute par pièce et le déchet qu'elle donne.



CALCUL POUR UNE PIÈCE	ICI
Tissu = 1,35 m × 1,50 m × 407 g/m²	**824 g**
Chute = 824 g × (100 − 82) %	**148 g**
Par type : 85 % Chutes de coupe, 15 % Lisières	**126 g · 22 g**

C3 Les tailles

1. **Référentiel › Matières premières et articles**, onglet **Tailles**. À gauche, vos **tailles** : tapez-en plusieurs d'un coup (**38 40 42 44 46**), **Ajouter**. Glissez une taille pour changer l'ordre.
2. À droite, les **grilles** (facultatif) : **Nouvelle grille**, un nom (Jean homme), cliquez ses tailles.



3. Sur la page de l'OF, sous le chemin : **Affecter des tailles**. Prenez celles d'une grille, ou **Choisir une à une** ; tapez les pièces de chaque taille. Le total devient la **quantité prévue**.




✓ **Vous devez voir** sur l'OF, sous le chemin : **Tailles · Jean homme · 38 80 · 40 120 · 42 140 · 44 100 · 46 60**, et 500 pièces prévues.

Les tailles informent, elles ne changent pas la chute : la chute dépend du tissu étalé (longueur et couches), pas des tailles coupées dedans.

C4 La coupe : les matelas

1. Page de l'OF, onglet **Coupe**. Chaque tissu de l'article a sa carte (laize, grammage, besoin de l'article, déchets produits).
2. **Ajouter un matelas** : **Longueur** (7,24 m, bouts compris), **Couches prévues** (50), **Efficience** (proposée : celle de l'article). **Ajouter**.
3. Après la coupe, tapez les **Couches coupées** (48) directement dans la ligne : elle s'enregistre en quittant la case et passe **Coupé**.
4. Rouleaux d'une autre laize ? Tapez-la dans la ligne (148) : la case devient orange, ce matelas seulement.



> ✓ **Vous devez voir** sous le matelas 1 : **48 couches × 7,24 m = 347,5 m × 1,5 m × 407 g/m² = 212,2 kg → chute 18 % = 38,19 kg**.

C5 Estimé contre pesé

Onglet **Lots de déchets** de l'OF : pour chaque type, la chute estimée (matelas prévus, puis coupés) à côté des lots pesés **du même type**. Sans matelas, l'estimation vient de l'article (chute par pièce × pièces).



Chutes de coupe estimées d'après les matelas de l'OF (onglet Coupe), comparées aux lots pesés du même type.

TYPE DE DÉCHET	PAR PIÈCE	MATELAS PRÉVUS	MATELAS COUPÉS	PESÉ
Chutes de coupe	99 g	49,5 kg	**32,5 kg**	**41,5 kg** ↑ +9 kg (+28 %) au-dessus de l'estimé
Lisières	17,5 g	8,7 kg	**5,7 kg**	**5,2 kg** ↓ −0,5 kg (−9 %) en dessous de l'estimé

COULEUR	CE QUE CELA VEUT DIRE
Rouge ↑	Plus de déchets pesés qu'estimé (Chutes de coupe : 41,5 kg pour 32,5 kg, +28 %) : placement, laize ou efficience à vérifier.
Vert ↓	Moins qu'estimé (Lisières : 5,2 kg pour 5,7 kg). Affiché seulement quand tous les lots du type sont pesés.
« Pas encore pesé »	Un lot existe sans poids : pas de comparaison tant qu'il n'est pas pesé.


> **Dans Analyse › Statistiques**, la colonne « Chute de coupe estimée » reprend les mêmes calculs, par OF, client et article.

+ Pour aller plus loin

Facultatif

+1 Importer vos OF depuis un tableau Excel

Vous tenez déjà vos OF, articles ou matières dans Excel ? **Accueil › Mise en route** › « **Importer un fichier Excel ou CSV** ». Choisissez ce que contient le fichier (matières, articles, OF, consommations…), puis le fichier : comme pour les lots (Guide 1, partie D), vous vérifiez les colonnes, puis **Vérifier sans importer** et **Importer**. Importez dans l'ordre de la liste : d'abord les matières, puis les articles, puis les OF.



> **Sans ERP**, cette page ne propose ni l'API ni la lecture automatique chaque nuit : ce sont des chemins pour un ERP (Guide 3).

+2 Clients, commandes et gain

Référentiel › Clients et fournisseurs › Nouveau client, puis **Fabrication › Commandes › Nouvelle commande** (client, article, quantité, prix de vente). Rattachez l'OF à la commande (**Modifier › Commande**). Avec le prix d'achat de la matière, la case **Gain** de l'OF se calcule.

Fiche de test

Cochez chaque résultat obtenu, notez ce qui a gêné.

	ÉTAPE	RÉSULTAT ATTENDU
☐	1 Activité	Avant les réponses, pas de menu Production ; après « Production : Oui », Fabrication, Référentiel, Analyse apparaissent.
☐	Mise en route	« Comment vos données arrivent-elles ? » propose seulement « Les saisir » et « Importer un fichier ».
☐	P1 Matière	La fiche s'ouvre après « Enregistrer » ; grammage et laize enregistrés.
☐	P2 Article	« 1,4 m · DEN-12 » (avec une virgule) dans la liste des articles.
☐	P3 OF	L'OF s'ouvre « En cours », avec ses deux étapes.
☐	P4 Déchet	Le lot créé depuis l'OF porte l'OF, l'étape (de la zone) et la matière DEN-12.
☐	P5 Consommé	Prévu 700 m, consommé 720 m, écart +20 m (+2,9 %).
☐	P6 Résultats	8,1 % sur l'OF ; 72,9 g par pièce sur Analyse ; l'OF dans « Origine des déchets » de l'Accueil.
☐	C1 Déchets produits	Deux types sur DEN-12OZ (85 % et 15 %) ; un total différent de 100 % est refusé.
☐	C3–C4 Tailles, coupe	Les tailles de l'OF font 500 pièces ; le matelas 1 donne 38,19 kg de chute estimée.
☐	C5 Estimé / pesé	Chutes de coupe en rouge (+28 %), Lisières en vert (−9 %).
☐	+1 Import	Pas de bloc API ni « Chaque nuit » sur la page d'import.
☐	Assistant	Sur les pages de production, sa carte et son bouton mènent au bon endroit.

Mes remarques…