




链接

- 静态链接
- 装入时动态链接
- 运行时链接



装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序运行之前，先将各目标模块及它们所需的库函数，链接成一个完整的装入模块，以后不再拆开



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

编译后得到的一组目标模块，在装入内存时，一边装入一边链接
一个一个地将目标模块装入，若发生调用则找出对应外部模块，与目标模块链接并装入



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接






静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接






静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接






静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接






静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接






静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接

○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接



链接




静态链接

装入时动态链接

运行时链接

在程序执行中根据需要动态地将库函数加载到内存中和目标模块进行链接


○对目标模块的链接推迟到运行时进行，某些发生调用，但实际不运行的外部模块都不装入也不链接





链接

- 静态链接
- 装入时动态链接
- 运行时链接



装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

装入



绝对装入

静态重定位

动态重定位

编译后直接产生绝对地址

内存

装入模块

R

L

R

L






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于固定分区分配



装入




绝对装入

静态重定位

动态重定位

适用于固定分区分配

动态分区分配情况



装入




绝对装入

静态重定位

动态重定位

适用于固定分区分配

动态分区分配情况






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于固定分区分配






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于固定分区分配






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位**

适用于动态分区分配、基本分页、请求分页.....






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位**

适用于动态分区分配、基本分页、请求分页.....






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于动态分区分配、基本分页、请求分页.....






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于动态分区分配、基本分页、请求分页.....






装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位

适用于动态分区分配、基本分页、请求分页.....





链接

- 静态链接
- 装入时动态链接
- 运行时链接



链接时动态链接

装入

- 绝对装入
- 静态重定位
- 动态重定位



链接

静态链接

将要用到的外部模块链接到目标模块
生成完整的装入模块
再装入内存运行

装入时动态链接

把链接的步骤推迟到装入内存后

运行时链接

把链接的步骤推迟到真正运行时

装入

绝对装入

适用于单道程序环境
编译时直接给出绝对地址

静态重定位 (可重定位装入方式)

装入的时候完成地址转换
完成后无法在内存中移动程序

动态重定位 (动态运行时装入)

运行的时候完成地址转换