

Python Basic Syntax for Data Processing

강의 : 김 희 숙 Christina H.S.Kim 1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수

2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수/

reverse() 함수

Data Science

Data Science?

- Data Mining과 유사하게 정형, 비정형 형태를 포함한 다양한 데이터로부터 knowledge와 insight를 추출하는 convergence 분야
- 튜링상(Turing Award)을 수상한 짐그레이(Jim Gray) 박사는 과학의 네번째 Paradigm으로 데이터 과학(Data Science)을 정의

✓ 1st Paradigm : 수천 년 전 자연 현상을 관찰하는 실험 중심의 과학

✓ 2nd Paradigm: 수백 년 전 이론 중심의 과학

✓ 3rd Paradigm : 수십 년 전 계산 중심의 과학

✓ 4th Paradigm : 오늘날 데이터 중심의 과학(Data-Intensive Science)



정보기술(Information Technology)과 데이터 범람(data deluge) 때문

1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

rstrip() 함수 strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 /

insert() 함수

2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수/

reverse() 함수

Data Science

Data 표현 단위

기호(이름)	값	기호	값
KB (Kilo Byte)	1000 ¹ = 10 ³	КВ	1024 ¹ = 2 ¹⁰
MB (Mega Byte)	1000 ² = 10 ⁶	МВ	1024 ² = 2 ²⁰
GB (Giga Byte)	1000 ³ = 10 ⁹	GB	$1024^3 = 2^{30}$
TB (Tera Byte)	1000 ⁴ = 10 ¹²	ТВ	1024 ⁴ = 2 ⁴⁰
PB (Peta Byte)	1000 ⁵ = 10 ¹⁵	РВ	$1024^5 = 2^{50}$
EB (Exa Byte)	1000 ⁶ = 10 ¹⁸	EB	$1024^6 = 2^{60}$
ZB (Zetta Byte)	1000 ⁷ = 10 ²¹	ZB	1024 ⁷ = 2 ⁷⁰
YB (Yotta Byte)	1000 ⁸ = 10 ²⁴	YB	1024 ⁸ = 2 ⁸⁰

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- rstrip() 함두 strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 /
- insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 /
- reverse() 함수

Data Science

■ Data의 증가

- 현재 년간 16.3 zeta byte의 데이터를 생산 (zeta byte는 10억 tera byte에 해당)
- ▶ IDC(International Data Corporation)와 Seagate의 조사에 따르면 2025년에는 163 zeta byte로 늘어날 것이라고 함 (163,000,000,000,000,000,000 byte)
- ▶ 향후 데이터 양을 yotta byte(10²⁴ byte)로 표기하게 될 것이라 예상하고 있음.



Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수 /

upper() 함수

2) lstrip() 함수 /

rstrip() 함수/

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수

2) del() 함수 /

remove() 함수

3) sort() 함수 /

reverse() 함수

Data Science

Gartner사의 Big Data에 대한 정의

- Big Data란 높은 통찰력, 의사결정, 프로세스 자동화를 위해 효과가 높은 **혁신적인 정보처리 과정을 요구**한다.
- 다음과 같은 3가지 특징을 지닌 **정보 자산**이다.
 - 대용량의 데이터 규모(high-volume)
 - 빠른 속도(high-velocity)
 - 높은 다양성(high-variety)

Python basics for data processing

1. 변수

Data Science

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수/
- remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

■ Big Data의 활용 분야

- 인터넷 검색(Internet Search)
 - ✓ 인터넷 검색은 데이터 과학 알고리즘을 사용하여 몇 초 안에 최상의 검색 결과를 제공
- 디지털 광고(Digital Advertisement)
 - ✓ 디지털 광고는 디스플레이 배너부터 디지털 광고판 까지의 모든 디지털 마케팅 스펙트럼을 데이터 과학 알고리즘을 사용
- 추천 시스템(Recommender systems)
 - ✓ 쇼핑몰에서 추천 시스템은 데이터 과학 알고리즘을 사용하여 수십억 개의 제품에서 관련 상품을 쉽게 찾게 해줄 뿐만 아니라 소비자 경험을 더욱 풍부하게 해줌
 - ✓ 많은 기업이 소비자의 니즈와 정보를 기반으로 제품과 서비스를 홍보하기 위해서 사용
 - ✓ 이러한 추천 메커니즘은 소비자의 이전 검색 기록 데이터를 활용함

Data Science

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 /
- insert() 함수 2) del() 함수 /
- remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

■ 데이터 과학자가 되기 위한 필요한 요소

- 프로그래밍 언어 활용 능력이 필요함
 - ✓ Java, C언어, Perl과 함께 데이터 과학자들에게 가장 대중적으로 쓰이는 Python 코딩 능력
- ✓ SAS, R에 대한 깊이 있는 지식(데이터 과학자들은 R을 선호하는 추세)
- SQL 데이터베이스 관리
 - ✓ 데이터 과학자들에게 SQL의 정교하고 복잡한 쿼리를 능숙하게 사용할 수 있는 능력이 여전히 선호되고 있음
- 비정형 데이터 처리
 - ✓ 데이터 과학자들에게 비정형 데이터(웹 상의 텍스트, 이미지, 영상, 음성 등)를 다룰 수 있는 능력이 매우 중요해지고 있음
 - ✓ 데이터 분석 후 시각화 기술
- 통계적 기술 및 수학 분야의 이해 능력과 원활한 의사 소통 방법이 필요
- 머신러닝 및 딥러닝 기술이 필요

- Data Science
- Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과
 - 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()
- 3. 문자열 데이터
- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

변수이름은 반드시 영문자나 언더바(_)로 시작해야 하고, 숫자나 특수문자로 시작하면 안됩니다.

단, 숫자나 특수문자를 변수이름으로 사용하는 것은 가능해요.

대문자와 소문자는 다른 글자로 생각합니다.

파이썬에서 이미 사용되고 있는 단어들(reserved words, 예약어라고 합니다)은 변수 이름으로 사용할 수 없습니다.

- 변수 사용법과 입출력 배우기
- 1) var1 이름의 변수를 만들고 10의 값을 할당하기

```
1 | var1 = 10
2 | print(var1)
```

10

2) var2 이름의 변수를 만들고 20의 값을 할당하기

```
1 var2 = 20
2 print(var2)
```

20

Python basics for data processing

- Python basics for data processing
- 1. 변수

Data Science

1.1 다양한 연산자 살펴보기

- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()
- 3. 문자열 데이터
- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- rstrip() 함구 strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

기호	설명	사용 예
+	두 수를 더한 값	a + b
-	두 수를 뺄셈한 값	a – b
*	두 수를 곱한 값	a * b
/	두 수를 나눈 실수형 몫에 해당하는 값	a/b
//	두 수를 나눈 정수형 몫에 해당하는 값	a//b
%	두 수를 나눈 나머지 값	a % b



- Data Science
- Python basics for data processing
- 1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()
- 3. 문자열 데이터
- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수/
- rstrip() 함수 / strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수/
- remove() 함수 3) sort() 함수 /
- reverse() 함수

Python basics for data processing

3) 다양한 연산자 사용하기

```
1 print(var1 + var2)
```

2 |print(var1 * var2)

3 print(var1 / var2)

30

200

0.5

4) % 연산자 활용하기

```
1 | var5 = 3
```

2 | var6 = 14

3 print(var6 % var5)

2

· Python basics for data processing

1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수 2) lstrip() 함수/

rstrip() 함수 / strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

2) del() 함구 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

함수 이름	설명	사용 예
print()	변수나 데이터를 화면에 출력합니다	print("출력할 문장") print(출력할 변수)

5) print() 함수 사용하기

```
1 # 출력할 문장을 직접 쓰기
2 print("오늘도 굿모닝이지 말입니다!")
3
4 # 출력할 문장을 변수에 넣고 변수값 출력하기
5 str = "내일도 굿모닝이지 말입니다!"
6 print(str)
```

오늘도 굿모닝이지 말입니다! 내일도 굿모닝이지 말입니다!

· Python basics for data processing

1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil() 4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수 5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

remove() 함수 3) sort() 함수 /

reverse() 함수

Python basics for data processing

형식	의미	
%d	정수(1,2,3,4,5 등)	
%f	실수(1.234 등)	
%s	문자열('this is string') 숫자도 포함	
%с	문자('a','c'등 문자 하나)	

6) 리터럴 문자와 함께 사용하기

```
1 hungry = 5
```

2 | print(' 배가 무지 고파서 밥을 %s 그릇도 먹겠네!' **%**hungry)

배가 무지 고파서 밥을 5 그릇도 먹겠네!

· Python basics for data processing

```
1. 변수
```

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

7) 특수문자와 함께 사용해야 할 경우

```
1 up = 20
2 print(' 뉴스에서 물가가 %s% 까지 오른다는데....' %up)
```

TypeError

Traceback (most recent call last)

TypeError: not enough arguments for format string

```
1 up = 20
2 print(' 뉴스에서 물가가 %s%% 까지 오른다는데....' %up)
```

뉴스에서 물가가 20% 까지 오른다는데....

- Data Science
- · Python basics for data processing
- 1. 변수
- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과
 - 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()
- 3. 문자열 데이터
- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

8) 여러개의 변수를 한꺼번에 사용할 경우

```
1 up = 20
2 sal = 10
3
4 print('뉴스에서 물가는 %s%% 오른다는데 내 월급도 %s%%라도..' %(up , sal))
```

뉴스에서 물가는 20% 오른다는데 내 월급도 10%라도..

• Python basics for data processing

```
1. 변수
```

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- rstrip() 함구 strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

함수 이름	설명	사용 예
input()	사용자에게 값을 입력 받습니다	input()

9) input() 함수로 정보 입력받기

```
1 txt1 = input()
2
3 print("txt1 값을 출력하면 : ", txt1)
```

짬뽕

txt1 값을 출력하면 : 짬뽕

10) input() 함수에서 안내 멘트 보이기

```
1 txt2 = input('점심 뭐 드셨어용? ')
```

점심 뭐 드셨어용? 짬뽕

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil() 4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

11) 입력 데이터 형식 변환하기

```
1 area_no = input('''
2 1. 서울 2.대전 3.광주 4.부산
3 5. 경남 6.경북 7.충청 8.제주
4
5 위 지역중 정보를 조회할 지역의 번호를 입력하세요: ''')
6 7 # input으로 입력한 값은 str 형의 데이터
9 print(type(area_no))
9 # input으로 입력한 값을 숫자형으로 사용하려면 형식을 변환 해야함
11 print(type(int(area_no)))
```

```
1. 서울 2.대전 3.광주 4.부산
5. 경남 6.경북 7.충청 8.제주
```

```
위 지역중 정보를 조회할 지역의 번호를 입력하세요: 3
<class 'str'>
<class 'int'>
```

· Python basics for data processing

1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수/

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수/ insert() 함수

2) del() 함수/ remove() 함수

3) sort() 함수/ reverse() 함수 아래와 같은 결과가 나오도록 코딩하시오.

첫번째 주문하실 음식은 무엇인가요?: 짬뽕 두번째 주문하실 음식은 무엇인가요?: 짜장면 첫번째 주문하신 음식은 짬뽕이고 두번째 주문하신 음식은 짜장면입니다

Python basics for data processing

1. 변수

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.3 사용자에게 값을 입력 받아
 변수에 저장하기
```

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수 5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 / remove() 함수 3) sort() 함수 /

reverse() 함수

Python basics for data processing

- 파이썬에서 산술 연산자를 사용
- 1) 사칙 연산자과 나머지 연산자를 이용한 연산

```
#더하기
                                             1.더하기 예 : 2 + 4 = 6
  print("1.더하기 예 : 2 + 4 = " , 2 + 4)
                                             2.빼기 예 : 4 - 2 = 2
3
  ###7/
  print("2.빼기예: 4 - 2 = " , 4 - 2 )
                                                           출력하기 예 :
  #곱하기
                                                    숫자의 승수값 출력하기 예 : 5 ** 2 =
  print("3.곱하기 예 : 4 X 2 = " , 4 * 2)
9
  #나누기
  print("4.나누기 예 : 5 / 2 = " , 5 / 2)
  #나누기에서 몫 만 출력하기
  print("5.나누기에서 몫만 출력하기 예 : 5 // 2 = " , 5 // 2)
15
  #나누기에서 나머지값만 출력하기
  print("6.나누기에서 나머지값만 출력하기 예 : 5 % 2 = ", 5 % 2)
18
  # 주어진 숫자의 승수값 출력하기
  |print("7.주어진 숫자의 승수값 출력하기 예 : 5 ** 2 = " , 5**2)
```

5 // 2 = 2

출력하기

· Python basics for data processing

1. 변수

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
```

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

2) +와 - 연산자를 사용한 연산

```
1 # Case 1
2 i = 3
3 i = i + 2
4 print("i 에 저장된 값은 %s 입니다" %i)
5
6 # Case 2
7 j = 3
8 j += 3
9 print("j 에 저장된 값은 %s 입니다" %j)
10
11 # Case 3
12 j = 10
13 j -= 3
14 print("j 에 저장된 값은 %s 입니다" %j)
```

```
i 에 저장된 값은 5 입니다
j 에 저장된 값은 6 입니다
j 에 저장된 값은 7 입니다
```

```
· Python basics for data processing
```

```
1. 변수
```

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
```

- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입

- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

3) input으로 입력받은 데이터의 산술 연산

```
1 no1 = input("첫번째 숫자 입력: ")
2 no2 = input("두번째 숫자 입력: ")
3
4 print('''첫번째 숫자는 %s 이고 두번째 숫자는 %s 이며
5 두 숫자의 합은 %s 입니다''' %( no1, no2, no1+no2))
```

첫번째 숫자 입력: 10 두번째 숫자 입력: 20 첫번째 숫자는 10 이고 두번째 숫자는 20 이며 두 숫자의 합은 1020 입니다

4) input으로 입력받은 데이터를 숫자형으로 변환한 후 산술 연산

```
1 no1 = int( input("첫번째 숫자 입력: ") )
2 no2 = int( input("두번째 숫자 입력: ") )
3
4 print('''첫번째 숫자는 %s 이고 두번째 숫자는 %s 이며
5 두 숫자의 합은 %s 입니다''' %( no1, no2 , no1+no2 ) )
```

첫번째 숫자 입력: 10 두번째 숫자 입력: 20

첫번째 숫자는 10 이고 두번째 숫자는 20 이며

두 숫자의 합은 30 입니다

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

- 파이썬에서 숫자 형식 데이터 처리
- 1) int: 정수형 데이터 형식 / float: 실수형 데이터 형식

```
1 print("정수형 숫자 타입:", int(1))
2 print("실수형 숫자 타입:", float(1))
```

정수형 숫자 타입: 1 실수형 숫자 타입: 1.0

· Python basics for data processing

1. 변수

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.2 보사용자에게 간은 있려 바이
```

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

```
2.1 정수형 타입과
주요 연산자 사용 방법
2.2 정수형으로 변환하기
```

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()
4) floor()

, -- (,

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수 2) lstrip() 함수 /

rstrip() 함수 / strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수 5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수/ insert() 함수 2) del() 함수/ remove() 함수 3) sort() 함수/ reverse() 함수

Python basics for data processing

2) 숫자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : round() 반올림 함수

```
1 no1 = 3.45678
2 no2 = 3.56789
3 print("원래값: %s , 반올림후 값: %s" %(no1 , round(no1) ) )
4 print("원래값: %s , 반올림후 값: %s" %(no2 , round(no2) ) )
```

원래값: 3.45678 , 반올림후 값: 3 원래값: 3.56789 , 반올림후 값: 4

round() 반올림 함수의 소수점 이하 자리수 지정

```
1 no1 = 3
2 no2 = 5
3 print("반올림하기 전 원래값:", no2 / no1)
4 print("소수 첫째자리까지 반올림하기:", round(no2 / no1,1) )
5 print("소수 둘째자리까지 반올림하기:", round(no2 / no1,2) )
```

반올림하기 전 원래값: 1.6666666666666667

소수 첫째자리까지 반올림하기: 1.7 소수 둘째자리까지 반올림하기: 1.67

```
· Python basics for data processing
```

```
1. 변수
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.3 사용자에게 값을 입력 받아
  변수에 저장하기
2. 숫자형 데이터
2.1 정수형 타입과
  주요 연산자 사용 방법
2.2 정수형으로 변환하기
2.3 실수형 숫자 타입
2.4 숫자 관련 주요 함수들
 1) round()
  2) trunc()
 3) ceil()
  4) floor()
3. 문자열 데이터
3.1 문자열
3.2 인덱싱과 슬라이싱
3.3 문자열 관련 주요 함수들
 1) lower() 함수 /
  upper() 함수
  2) lstrip() 함수 /
  rstrip() 함수 /
  strip() 함수
  3) replace() 함수
  4) split() 함수
 5) len() 함수
3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
4. 리스트(list)
4.1 리스트
4.2 리스트 관련 주요 함수들
 1) append() 함수 /
   insert() 함수
  2) del() 함수 /
   remove() 함수
  3) sort() 함수 /
```

reverse() 함수

Python basics for data processing

3) 숫자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수: trunc() 버림 함수

```
1 \mid no1 = 3
 2 no2 = 5
 3 print("버림하기 전 원래값:", no2 / no1)
 4 | print("소수 첫째자리까지 버림하기:", math.trunc(no2 / no1) )
 5 | print("음수 값 :", math.trunc(-3.14))
버림하기 전 원래값: 1.666666666666667
NameError
                                      Traceback (most recent call last)
<ipython-input-11-c0be94c3b3f2> in <module>
     2 \text{ no2} = 5
     3 print("버림하기 전 원래값:", no2 / no1)
----> 4 print("소수 첫째자리까지 버림하기:", math.trunc(no2 / no1) )
     5 print("음수 값:", math.trunc(-3.14))
NameFrror: name 'math' is not defined
 1 | import math
 2 \cdot no1 = 3
 3 \cdot no2 = 5
 4 print("버림하기 전 원래값:", no2 / no1)
 5 | print("소수 첫째자리까지 버림하기:", math.trunc(no2 / no1) )
 6 | print("음수 값 :", math.trunc(-3.14))
버림하기 전 원래값: 1.666666666666667
소수 첫째자리까지 버림하기: 1
음수 값 : -3
```

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

4) 숫자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : ceil() 천장 함수

```
1 cnt = int(input("총 몇 건의 데이터를 수집할까요?:"))
2 # 웹 사이트의 한 페이지에 10건의 게시물이 있다고 가정할 경우
4 page_cnt = math.ceil(cnt / 10)
6 print("총 %s 페이지까지 데이터를 수집해야 합니다" %page_cnt)
```

총 몇 건의 데이터를 수집할까요? :98 총 10 페이지까지 데이터를 수집해야 합니다. · Python basics for data processing

1. 변수

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수 /

upper() 함수 2) lstrip() 함수/

rstrip() 함수 / strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

5) 숫자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : floor() 바닥 함수

```
1 no1 = 4.9
2 no2 = 4.1
3
4 print("%s 보다 작으면서 가장 가까운 정수는 %s 입니다" %(no1 , math.floor(no1)))
5 print("%s 보다 작으면서 가장 가까운 정수는 %s 입니다" %(no2 , math.floor(no2)))
6 print("음수 값 : ",math.floor(-3.14))
```

4.9 보다 작으면서 가장 가까운 정수는 4 입니다 4.1 보다 작으면서 가장 가까운 정수는 4 입니다 음수 값 : -4

6) 숫자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수: trunc()와 floor()의 차이점

```
| print(math.trunc(-3.14)) # trunc()함수는 내림을 하더라도 0을 향해 내림
| print(math.floor(-3.14)) # floor() 함수는 무조건 바닥을 향해 내림
```

-3

-4

Python basics for data processing

Data Science

Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

문자열

파	ol	썬	완	전	쉽	죠	?
0번 요소	1번 요소	2번 요소	3번 요소	4번 요소	5번 요소	6번 요소	7번 요소
변수명[<mark>0</mark>]	변수명[1]	변수명[2]	변수명[3]	변수명[4]	변수명[5]	변수명[6]	변수명[7]



1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 2.4 굿시 단단 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수/
- remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

- 파이썬에서 문자 형식 데이터 처리
- 1) 인덱싱을 활용한 문자 데이터 추출

```
1 str1 = '파이썬완전쉽죠?'
```

- 2 print(str1)
- 3 print(str1[0])
- 4 | print(str1[1])

파이썬완전쉽죠?

파

01

Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

2) 슬라이싱을 활용한 문자 데이터 추출

```
1 str1 = '파이썬완전쉽죠?'
2 print(str1)
3
4 print(str1[0:4])
```

파이썬완전쉽죠? 파이썬완

```
1 str1 = '빅데이터수집및분석'
2
3 print(str1[5:])
4 print(str1[:5])
```

집및분석 빅데이터수

- Python basics for data processing
- 1. 변수
- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기
- 2. 숫자형 데이터
- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 2.4 大八 년년 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()
- 3. 문자열 데이터
- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수 /
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
- 4. 리스트(list)
- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

3) 문자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : lower() 소문자 변환 함수, upper() 대문자 변환 함수

```
1 str2 = "PyThoN" # 대소문자가 섞여 있습니다
2 print(str2.lower())
3 print(str2.upper( ))
```

python PYTHON

• Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법
- 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

4) 문자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : lstrip() 왼쪽 공백 제거 함수 / rstrip() 오른쪽 공백 제거 함수 / strip() 양쪽 공백 제거 함수

```
1 str3 = " <- 이쪽 끝에 공백 있었어요"
2 str4 = "오른쪽 끝에 공백 있었어요-> "
3 str5 = " <- 양쪽 끝에 공백 있었어요 -> "
4 
5 print( str3.lstrip( ) )
6 print( str4.rstrip( ) )
7 print( str5.strip( ) )
```

<- 이쪽 끝에 공백 있었어요 오른쪽 끝에 공백 있었어요-> <- 양쪽 끝에 공백 있었어요 ->

```
1. 변수
```

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기 2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

5) 문자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : replace() 문자 치환 함수

```
1 str6 = '새우깡도 해산물 인가요?'
```

2 print(str6.replace("새우깡" , "새우"))

새우도 해산물 인가요?

1. 변수

```
    Python basics for data processing
```

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.3 사용자에게 값을 입력 받아
  변수에 저장하기
2. 숫자형 데이터
2.1 정수형 타입과
  주요 연산자 사용 방법
2.2 정수형으로 변환하기
2.3 실수형 숫자 타입
2.4 숫자 관련 주요 함수들
 1) round()
 2) trunc()
 3) ceil()
 4) floor()
3. 문자열 데이터
3.1 문자열
3.2 인덱싱과 슬라이싱
3.3 문자열 관련 주요 함수들
 1) lower() 함수 /
  upper() 함수
 2) lstrip() 함수 /
  rstrip() 함수 /
  strip() 함수
 3) replace() 함수
  4) split() 함수
 5) len() 함수
3.4 연산자를 이용한 문자열 활용
4. 리스트(list)
4.1 리스트
4.2 리스트 관련 주요 함수들
 1) append( ) 함수 /
   insert() 함수
  2) del() 함수 /
   remove() 함수
```

3) sort() 함수 /

reverse() 함수

```
Python basics for data processing
```

6) 문자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : split() 문자 분리 함수

```
tel = '02-1234-5678'
 2 print(tel.split('-'))
 3 print(tel.split('-',1))
['02', '1234', '5678']
['02', '1234-5678']
< 참고 > split()후 데이터 타입 확인
   tel 1 = "02-1234-5647"
 2 print(type(tel_1))
    print(tel 1, "₩n")
    |tel_2 = tel_1.split('-')
   |print(type(tel_2))
    print(tel_2, "₩n")
<class 'str'>
02-1234-5647
<class 'list'>
['02', '1234', '5647']
```

```
· Python basics for data processing
```

```
1. 변수
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.3 사용자에게 값을 입력 받아
변수에 저장하기
2. 숫자형 데이터
```

```
2. 굿사영 네이더
2.1 정수형 타입과
주요 연산자 사용 방법
2.2 정수형으로 변환하기
2.3 실수형 숫자 타입
2.4 숫자 관련 주요 함수들
1) round()
2) trunc()
3) ceil()
4) floor()
```

```
4) floor()
3. 문자열 데이터
3.1 문자열
3.2 인덱싱과 슬라이싱
3.3 문자열 관련 주요 함수들
1) lower() 함수 /
upper() 함수
2) lstrip() 함수 /
strip() 함수
3) replace() 함수
4) split() 함수
5) len() 함수
3.4 연산자를 이용한 문자열활용
```

```
4. 리스트(list)
4.1 리스트
4.2 리스트 관련 주요 함수들
1) append() 함수 /
insert() 함수
2) del() 함수 /
remove() 함수
3) sort() 함수 /
reverse() 함수
```

Python basics for data processing

<참고> type / getsizeof 활용법

```
import sys
    a = 2
    b = 3.5
   1c = "A"
    |print("a:", a, "/ b:", b, "/ c:", c)
    print(type(a), "/", type(b),"/", type(c))
    print(sys.getsizeof(a), "byte / ", sys.getsizeof(b), "byte / ", sys.getsizeof(c), "byte")
a: 2 / b: 3.5 / c: A
<class 'int'> / <class 'float'> / <class 'str'>
28 byte / 24 byte / 50 byte
    aa = "A"
    |bb| = 40
    |cc| = 23.5
    print("aa:", aa, "/ bb:", bb, "/ cc:", cc)
    print(type(aa), "/", type(bb),"/", type(cc))
    |print(sys.getsizeof(aa),"byte / ", sys.getsizeof(bb),"byte / ", sys.getsizeof(cc), "byte")
aa: A / bb: 40 / cc: 23.5
<class 'str'> / <class 'int'> / <class 'float'>
50 byte / 28 byte / 24 byte
```

```
1. 변수
```

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
```

- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수/

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수/ insert() 함수 2) del() 함수/

remove() 함수

3) sort() 함수/ reverse() 함수

Python basics for data processing

7) 문자 형식에서 많이 사용되는 주요 함수 : len() 문자열 또는 단어의 길이를 출력하는 함수

```
str1 = '파이썬 완전 좋아요'
str2 = ['파이썬','웹크롤러','가치랩스']
print(len(str1))
print(len(str2))
```

10

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수/ insert() 함수

2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

8) 연산자를 이용한 문자열 처리

```
1 print("=" *80)
2 print("문자열로 연산하기 실습")
3 print("+" *80)
```

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

2.1 정수형 타입과 주요 연산자 사용 방법

2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

rstrip() 함구 strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수

2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

리스트 타입은 다양한 형식의 데이터를 한꺼번에 저장할 때 사용하면 편리함

예시)

'1982-07-15'	'홍길동'	30
0번 요소	1번 요소	2번 요소
문자형	문자형	숫자형

- 파이썬에서 리스트 활용
- 1) 리스트 생성

```
1 | list1 = ['1982-07-15','홍길동',30]
2 | print(list1)
```

['1982-07-15', '홍길동', 30]

· Python basics for data processing

```
1. 변수
```

1.1 다양한 연산자 살펴보기

1.2 변수 값을 화면에 출력하기

1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

```
2. 숫자형 데이터
```

2.1 정수형 타입과

주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기

2.3 실수형 숫자 타입

2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round()

2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수/

upper() 함수

2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /

strip() 함수

3) replace() 함수

4) split() 함수 5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 /

remove() 함수 3) sort() 함수 /

reverse() 함수

Python basics for data processing

2) 리스트에서 append() 데이터 추가 함수 / insert() 데이터 삽입 함수

```
1 list2 = ['첫째','둘째','셋째']
2 list2.append('append로 추가한 것')
3 print(list2)
4
5 list2.insert(2,'insert로 추가한 것')
6 print(list2)
```

```
['첫째', '둘째', '셋째', 'append로 추가한 것']
['첫째', '둘째', 'insert로 추가한 것', '셋째', 'append로 추가한 것']
```

· Python basics for data processing

1. 변수

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 /
- rstrip()함수/
- strip() 함수
- 3) replace() 함수 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 / remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

```
3) 리스트에서 데이터 삭제 함수 del()과 remove()
```

```
< del()과 remove()의 차이점 >
```

del a[인덱스] : 리스트 a의 해당 인덱스 원소가 삭제

a.remove(원소): 리스트 a의 해당 원소가 삭제

```
1 a = ['첫째', '둘째', 'three', '셋째', '넷째', 'five', '다섯째']
2 print('a 리스트 ->',a)
3 del a[2]
4 print("")
5
6 print('del a[2]로 삭제후 a 리스트:', a)
7 print("")
8
9 a.remove("five")
10 print('a.remove("five")로 삭제후 목록:', a)
```

a 리스트 -> ['첫째', '둘째', 'three', '셋째', '넷째', 'five', '다섯째']

del a[2]로 삭제후 a 리스트: ['첫째', '둘째', '셋째', '넷째', 'five', '다섯째']

a.remove("five")로 삭제후 목록: ['첫째', '둘째', '셋째', '넷째', '다섯째']

Python basics for data processing

```
1. 변수
```

```
1.1 다양한 연산자 살펴보기
1.2 변수 값을 화면에 출력하기
1.3 사용자에게 값을 입력 받아
```

변수에 저장하기

```
2. 숫자형 데이터
```

```
2.1 정수형 타입과
 주요 연산자 사용 방법
2.2 정수형으로 변환하기
```

2.3 실수형 숫자 타입 2.4 숫자 관련 주요 함수들

1) round() 2) trunc()

3) ceil()

4) floor()

3. 문자열 데이터

3.1 문자열

3.2 인덱싱과 슬라이싱

3.3 문자열 관련 주요 함수들

1) lower() 함수 /

upper() 함수 2) lstrip() 함수 /

rstrip() 함수 / strip() 함수

3) replace() 함수 4) split() 함수

5) len() 함수

3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

4.1 리스트

4.2 리스트 관련 주요 함수들

1) append() 함수 / insert() 함수 2) del() 함수 / remove() 함수

3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

4) 리스트에서 sort() 오름차순 정렬 함수 / reverse() 내림차순 정렬 함수

```
list3.sort()
  print('오름차순(기본)정렬후', list3, '\')
   list3.reverse()
  print('내림차순 정렬후:', list3, '₩n')
  | list4 = ['banana','apple','cherry','Apple']
   list4.sort()
  print('영어 정렬:', list4, '\n')
11
  |Tist5 = ['홍길동','전우치','김유신','이순신']
  list5.sort()
  |print('한글 정렬:' , list5)
```

오름차순(기본)정렬후 [1, 2, 3, 5, 8]

내림차순 정렬후: [8, 5, 3, 2, 1]

영어 정렬: ['Apple', 'apple', 'banana', 'cherry']

한글 정렬: ['김유신', '이순신', '전우치', '홍길동']

```
1. 변수
```

- 1.1 다양한 연산자 살펴보기
- 1.2 변수 값을 화면에 출력하기
- 1.3 사용자에게 값을 입력 받아 변수에 저장하기

2. 숫자형 데이터

- 2.1 정수형 타입과
- 주요 연산자 사용 방법 2.2 정수형으로 변환하기
- 2.3 실수형 숫자 타입
- 2.4 숫자 관련 주요 함수들
- 1) round()
- 2) trunc()
- 3) ceil()
- 4) floor()

3. 문자열 데이터

- 3.1 문자열
- 3.2 인덱싱과 슬라이싱
- 3.3 문자열 관련 주요 함수들
- 1) lower() 함수/
- upper() 함수
- 2) lstrip() 함수 / rstrip() 함수 /
- strip() 함수
- 3) replace() 함수
- 4) split() 함수
- 5) len() 함수
- 3.4 연산자를 이용한 문자열 활용

4. 리스트(list)

- 4.1 리스트
- 4.2 리스트 관련 주요 함수들
- 1) append() 함수 / insert() 함수
- 2) del() 함수 /
- remove() 함수
- 3) sort() 함수 / reverse() 함수

Python basics for data processing

<참고> ASCII 코드 값 활용

ord() 함수 : 문자를 아스키 코드 값으로 출력 / chr() 함수 : 아스키 코드 값을 문자로 출력

```
1 list_A = "A"
2 list_B = "B"
3
4 list_a = "a"
5 list_b = "b"
6
7 print("A 아스키 코드 값 : ", ord(list_A))
8 print("B 아스키 코드 값 : ", ord(list_B))
9 print("a 아스키 코드 값 : ", ord(list_a))
10 print("b 아스키 코드 값 : ", ord(list_b))
```

A 아스키 코드 값: 65 B 아스키 코드 값: 66 a 아스키 코드 값: 97 b 아스키 코드 값: 98

```
1 print("아스키 코드 값 65 : ", chr(65))
2 print("아스키 코드 값 66 : ", chr(66))
3 print("아스키 코드 값 97 : ", chr(97))
4 print("아스키 코드 값 98 : ", chr(98))
```

아스키 코드 값 65 : A 아스키 코드 값 66 : B 아스키 코드 값 97 : a 아스키 코드 값 98 : b