

APEX

PT. APEX TELCOM INKO

INTELLIGENT SCENARIO SOLUTION PROVIDER

2026 EDITION

PRODUCT BROCHURE • AGRICULTURAL AVIATION



4-Axis 50L

Agricultural Spraying Drone

4축 50L 농업용 방제 드론 — 산업급 항공방제 솔루션

Industrial-grade aerial application platform engineered for Indonesia’s palm oil plantations, paddy fields, and large-scale agribusiness operations.

인도네시아 팜오일 플랜테이션, 도작 농지 및 대규모 농기업 운영을 위한 산업급 항공방제 플랫폼

20

HECTARES / HOUR
작업 효율

50 L

HEAVY-PAYLOAD TANK
대용량 약제 탱크

4 ×

MULTI-ROTOR REDUNDANCY
다중 로터 안전성

02

APEX PRODUCT OVERVIEW & SPECIFICATIONS · 제품 개요 및 기술 사양

A Workhorse Built for Industrial Agriculture

대규모 산업 농업을 위한 견고한 작업기

The APEX 4-Axis 50L Agricultural Spraying Drone is a purpose-built platform that combines a heavy-payload quad-rotor airframe with intelligent spraying control. Engineered to operate in demanding tropical conditions, it delivers reliable productivity for plantation operators, cooperatives, and government agricultural programs across Indonesia.

APEX 4축 50L 농업용 방제 드론은 대용량 적재가 가능한 쿼드로터(4축) 기체와 지능형 살포 제어 시스템을 결합한 산업급 전용 플랫폼입니다. 열대 기후의 가혹한 운용 환경에 대응하도록 설계되어, 인도네시아의 플랜테이션 사업자, 농업 협동조합, 정부 농업 프로그램에 안정적이고 높은 생산성을 제공합니다.

PARAMETER	SPECIFICATION	PARAMETER	SPECIFICATION
Configuration 구성	4-Axis Quad-rotor	Spraying Height 살포 고도	2 – 4 m (Adjustable)
Tank Capacity 약제 탱크 용량	50 L	Spraying Speed 살포 비행 속도	2 – 10 m/s
Unfolding Dimension 전개 시 외형 치수	3,915 × 2,940 × 800 mm	Work Efficiency 작업 효율	20 ha / hour
Folding Dimension 접이 시 외형 치수	1,370 × 850 × 780 mm	Full-Load Flight 만재 비행시간	10 minutes
Empty Load Weight 공차 중량 (배터리 포함)	48 kg	Empty-Load Flight 공차 비행시간	25 minutes
Battery 배터리	18S 30,000 mAh	Operating Range 통신 거리 (RC)	1.0 ~ 2.0 km
Charging Time 충전 시간	50 min	Exportability 수출 가능 여부	Approved · OEM/ODM

★ Specifications cited from Annex A — APEX Contracted (Rev. 1.1). Component-level details available in the BOM section below. / 본 사양은 Annex A — APEX Contracted (Rev. 1.1)에서 인용되었으며, 구성품 상세는 아래 BOM 섹션 참조.

Every Component, Verified.

모든 구성품을 직접 검증합니다 — 산업등급 부품 라인업

The APEX 4-Axis 50L Complete Set integrates a curated lineup of industrial-grade components — each chosen for proven reliability in commercial agricultural operations. Below is the full Bill of Materials as documented in Annex A. APEX 4축 50L 완전 세트는 상업용 농업 운용에서 신뢰성이 입증된 산업급 부품으로 구성됩니다. 다음은 Annex A에 기재된 전체 자재 명세서입니다.



01 Frame & Spraying Assembly

프레임 및 살포 시스템 어셈블리

MODEL 4-Axis 50L Quadcopter Frame

Casing, tripod landing gear, arm tubes, 12 extended-rod pressure nozzles, liquid tank, 8 L brushless high-pressure pump, hoses, and joints — supplied as a fully assembled set.

케이싱, 삼각 랜딩기어, 암튜브, 12 연장로드 압력 노즐, 약제 탱크, 8L 무브러시 고압 펌프, 호스 및 커넥터 일체 — 완전조립 세트로 공급.

QUANTITY **1 SET** / 수량 1 SET



02 Propulsion System

동력 시스템

MODEL Hobbywing X9 PLUS

Industrial-grade Motor + ESC integrated power package. Delivers higher pulling force, longer flight endurance, and improved efficiency — designed for 50 kg-class heavy-payload UAVs.

산업급 모터 + ESC 일체형 동력 패키지. 50 kg 급 대용량 페이로드 UAV에 최적화 설계되어 강력한 추력, 긴 항속 시간, 향상된 운용 효율을 제공합니다.

QUANTITY **4 PCS** / 수량 4 PCS



03 Flight Control System

비행 제어 시스템

MODEL JIYI K++ V2

K3A PRO official successor and upgraded model. Multi-channel CAN bus architecture (CAN1/CAN2, M1~M8, EXT1/EXT2) with integrated GPS, RC, and LINK ports for full agricultural drone integration.

K3A PRO 공식 후속 업그레이드 모델. CAN1/CAN2, M1~M8, EXT1/EXT2 멀티채널 CAN 버스 아키텍처와 GPS-RC-LINK 통합 포트로 농업 드론 풀 통합 가능.

QUANTITY **1 SET** / 수량 1 SET



04 RC & FPV System

리모컨 및 FPV 시스템

MODEL Skydroid T12 + 3-in-1 Camera

Integrated 12-channel remote controller with dual redundancy, dual antenna, and dual module design. Datalink + video transmission + remote control on a single device. 3-Body Camera adds night navigation light, real-time camera, and image transmission.

듀얼 리턴던서·듀얼 안테나·듀얼 모듈 설계의 12채널 통합 송신기. 데이터링크·영상 전송·원격 조종 일체화. 3-Body 카메라는 야간 항법등+ 실시간 카메라+ 영상 전송 통합.

QUANTITY **1 SET** / 수량 1 SET



05 Flight Battery

비행 배터리

MODEL 18S 30,000 mAh Smart Battery 4.0

Intelligent cartridge-type plug-in battery. Capacity upgraded from 28,000 mAh (RFQ) to 30,000 mAh to extend operational endurance per refill cycle. Smart BMS protection.

지능형 카트리지 타입 플러그인 배터리. RFQ 28,000 mAh에서 30,000 mAh로 용량 업그레이드되어 1회 충전당 운용 시간 확장. Smart BMS 보호 회로.

QUANTITY **1 PCS** / 수량 1 PCS



06 Battery Charger

배터리 충전기

MODEL U6Q Smart Balance Rapid Charger

High-output intelligent fast charger with balance interface (CH3/CH4). Achieves full charge of 18S 30,000 mAh in approximately 50 minutes — enabling rapid battery rotation for continuous field operation.

밸런스 인터페이스(CH3/CH4) 탑재 고효율 지능형 급속 충전기. 18S 30,000 mAh 배터리를 약 50분 내 완충 — 연속 작업을 위한 신속한 배터리 순환 운용을 지원합니다.

QUANTITY **1 PCS** / 수량 1 PCS

	07 Maintenance Tool Kit
	유지보수 공구 세트
	MODEL Field Maintenance Kit Compact zippered carry case containing 4 dedicated maintenance tools, 1 charging conversion cable, and 3M adhesive x1. Sized for field operator carry. 지퍼 케이스 휴대형 세트 — 전용 유지보수 공구 4종, 충전 변환 케이블 1종, 3M 접착제 1종 포함. 현장 운용자 휴대용 사이즈. QUANTITY 1 SET / 수량 1 SET

RFQ Compliance Verification — APEX Contracted vs. RFQ Required

RFQ 사양 적합성 검증 — APEX 계약 사양 vs. RFQ 요구 사양 (Annex A 발췌)

#	PARAMETER · 항목	RFQ REQUIRED · RFQ 요구	APEX CONTRACTED · APEX 계약
1	Flight Controller (FC)	Jiyi K3A PRO FC System	Jiyi K++ V2 (K3A PRO successor/upgrade)
2	Propulsion System	Hobbywing X9 PLUS Motor & ESC	Hobbywing X9 PLUS Motor & ESC
3	Operational Speed	0 ~ 10 m/s	2 ~ 10 m/s
4	Remote Control Range	1,000 ~ 2,000 m	1,000 ~ 2,000 m (Buyer override)
5	Effective Flight Time	10 ~ 25 min (constant spray)	10 ~ 25 min (constant spray)
6	Spraying Mechanism	Pressure Spraying System	Pressure Spray · 12 Extended Rod Nozzles
7	Pump Max Pressure	1 MPa	0.8 ~ 1.2 MPa
8	Nozzle Configuration	12 High-Pressure + Extension Rods	12 × Extended Rod Pressure Nozzles
9	Spray Flow Rate	0.8 ~ 10.0 L/min (Adjustable)	0.6 ~ 8.0 L/min (Adjustable)
10	Effective Spray Width	6 ~ 8 m	5 ~ 7 m
11	Average Efficiency	20 ~ 30 mu per slot	20 ha/hour (RFQ-equivalent)

06

Engineered for Indonesia's Fields

인도네시아 농지를 위해 설계되다

From the palm oil estates of Sumatra and Kalimantan to the rice corridors of Java and Sulawesi, the APEX 4-Axis 50L platform is configured for the realities of Indonesian agriculture — heat, humidity, dust, and high-throughput operating cycles.

수마트라·칼리만탄의 팜오일 농장부터 자바·수라웨시의 도작 지대까지, APEX 4축 50L 플랫폼은 열기·습도·먼지·고처리량 운영 사이클이라는 인도네시아 농업의 현실에 맞추어 구성되었습니다.

01 / INTELLIGENT FLIGHT Auto-Route & Terrain Follow 자동 항로 및 지형 추종 RTK-ready positioning, pre-mapped flight routes, and adaptive terrain following ensure even chemical distribution across uneven plantation terrain. RTK 호환 측위, 사전 매핑된 비행 경로, 적응형 지형 추종으로 굴곡진 농지에서도 균일한 약제 분포 확보.	02 / INDUSTRIAL DURABILITY Tropical-Grade Build 열대 환경 등급 설계 Sealed-grade motors, corrosion-resistant frame, and dust-protected electronics designed for year-round operation in Indonesia's climate. 실링 등급 모터, 부식 방지 프레임, 방진 전자장치 — 인도네시아 기후의 연중 운용을 위한 설계.
03 / OPERATOR-FRIENDLY Fast Training Curve 단기간 숙련 가능 Local Bahasa-language pilot training program; field operators reach proficiency within a 3 – 5 day intensive course delivered through APEX partners. 현지 Bahasa 언어 조종사 교육 프로그램 운영. 현장 운용자는 APEX 파트너의 3~5일 집중 교육으로 숙련도 도달.	04 / TOTAL COST OF OWNERSHIP Spare Parts Stock in Tangerang Tangerang 현지 예비부품 재고 Critical consumables — props, ESCs, pumps, nozzles, batteries — are stocked locally in Tangerang, securing uninterrupted parts supply, rapid turnaround, and a lower total cost of ownership than restricted import channels. 프로펠러·ESC·펌프·노즐·배터리 등 핵심 소모품을 Tangerang 현지 창고에 비축 — 안정적 소모품 공급, 신속한 정비 대응, 수입 제한 채널 대비 낮은 총소유비용(TCO) 실현.

Plantation-Scale Productivity

A single APEX 4-Axis 50L drone replaces the throughput of dozens of manual sprayers — reducing labor cost, chemical exposure to workers, and treatment cycle time across thousands of hectares.

APEX 4축 50L 드론 1대가 수십 명의 인력 살포기 처리량을 대체합니다 — 인건비, 작업자 화학물질 노출, 수천 헥타르 단위의 방제 사이클 시간을 동시에 절감.

PALM OIL ESTATES **RICE PADDIES** **SUGARCANE** **CORN & SOY** **FOREST PEST CONTROL**

07

APEX CONTACT & ENGAGEMENT · 문의 및 진행 절차

Let's discuss your fleet program.

귀사의 함대 도입 프로그램을 함께 논의합니다

STEP 01

Inquiry & Scoping

문의 및 범위 설정

Share volume, target deployment region, and timeline.

발주 수량, 배치 지역, 일정 정보 공유.

STEP 02

Technical Annex

기술 부속서 작성

APEX issues a tailored compliance matrix and quotation.

APEX가 맞춤형 적합성 매트릭스 및 견적서 발행.

STEP 03

Pilot & Roll-Out

시범 운용 및 배치

Demonstration units, training, and phased delivery.

시범기 인도, 교육, 단계별 납품 진행.

Why APEX 왜 APEX 인가

OEM / ODM Capable

OEM/ODM 대응

Custom branding, colorways, payload modules, and software tuning available for large-volume tender awards.

대규모 입찰 수주 시 맞춤형 브랜딩·컬러·페이로드 모듈 소프트웨어 튜닝 가능.

Local Indonesia Support

인도네시아 현지 지원

APEX is registered in Indonesia (Tangerang) — direct B2G procurement, local invoicing, locally stocked consumables, and full after-sales service across the fleet lifecycle.

인도네시아(Tangerang) 등록 법인 — 직접 B2G 조달, 현지 인보이스, 현지 소모품 비축, 합대 전 수명주기 사후 서비스 제공.

Bulk-Tender Ready

대량 입찰 즉시 대응

Proven capacity to deliver 100 – 1,000+ unit orders with full compliance documentation and QC protocols.

100~1,000+ 대 발주 대응 입증, 적합성 문서 및 품질관리 프로토콜 완비.

Contact 연락처

COMPANY

회사명

PT. APEX TELCOM INKO

Indonesian Trading & Procurement Entity

PRESIDENT & CEO

대표이사

KIM GUN-HWI / 김건휘

ADDRESS

주소

The Prominence Office Tower, 10th Floor, Unit H

Jl. Jalur Sutera Barat, Panunggangan Tim.

Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15143

Republic of Indonesia

PHONE

전화

+82 010 8820 8131 (Korea)

+62 081 1850 8131 (Indonesia)

EMAIL

이메일

nexcoapextelcom@gmail.com

BUSINESS LINES

사업 영역

B2G · B2B · OEM / ODM · Tender Support · After-Sales Service

APEX — Intelligent Scenario Solution Provider

Procurement · OEM / ODM · B2G Tender Support · After-Sales Service