

농업용 드론

Agricultural Spraying Drone · 팜 · 버 · 사탕수수 방제 · 바이어 참고용

30-50 L
약제 탱크

4 / 6
축 구성

12 ha/h
최대 살포

SET
완전 세트

팜·논·대규모 농지용 방제 드론입니다. 30·40·50리터 탱크와 4축·6축 기체를 완전 세트로 구성하고, 인도네시아 현지 납품과 교육, 사후 지원까지 맞춥니다.

A 기준 사양

Specification

탱크 용량	30 / 40 / 50 L
기체	6축 헥사 · 4축
살포 방식	압력 노즐 · 원심 노즐
살포 폭	5 – 8 m
살포 효율	최대 12 ha/시간
비행 시간	만재 약 10분 · 공허 약 25분
조종 거리	1.0 – 1.5 km
기본 구성	기체 · 탱크 · 비행 컨트롤러(FC) · 리모컨 · 배터리 · 충전기
옵션	지형 추종·장애물 회피 레이더, 예비 배터리, 예비 노즐
용도	팜 · 버 · 사탕수수 방제

구성	특징	선택 기준
30 L 6축	중소 면적·기동성 우선	이동·이착륙 공간이 제한적인 농지
50 L 4축	대면적 연속 살포	배터리·충전 인프라 함께 검토
레이더 옵션	지형 추종·장애물 회피	경사지·수목 인접 농지 권장
배터리 패키지	예비 배터리·다중 충전기	연속 작업 시간에 맞춰 수량 결정

C 상업 조건

Commercial Notes

- 완전 세트로 공급하며, 인도네시아 현지 납품과 조종 교육을 함께 진행할 수 있습니다.
- 살포 성능은 약제 농도, 기상, 비행 고도, 지형에 따라 달라집니다. 위 수치는 표준 조건 기준입니다.
- 기체별 상세 브로슈어(30L 6축 / 50L 4축)를 자료실에서 함께 확인할 수 있습니다.
- 드론 운용에는 국가별 등록·조종 자격·비행 승인 규정이 적용됩니다. 도입 전 현지 규정을 확인해 주세요.

D 공급 방식

How We Supply

- 01 사양 확정**
용도·설치 환경·수량을 확인하고 카탈로그·기술 명세서 기준으로 사양을 고정합니다. 필요 시 샘플 승인을 먼저 진행합니다.
- 02 견적·계약**
수량 구간별 견적과 납기, 인도 조건(Incoterms), 보증 범위를 계약에 명시합니다.
- 03 생산·검수**
출고 전 외관·동작 검사를 거치고, 요청 시 검사 사진과 시리얼 목록을 제공합니다.
- 04 납품·설치**
인천 거점 검수 후 교육기관·관공서·기업 현장에 납품합니다. 스탠드·벽걸이 설치와 OPS 일체 구성도 함께 제안합니다.
- 05 사후 지원**
보증 기간과 A/S 창구를 계약에 남기고, 반복 공급은 재고·선적 일정을 함께 맞춥니다.

본 명세서의 사양은 **표준 구성 기준**입니다. 패널·부품 수급에 따라 세부 사양이 변경될 수 있으며, 확정 모델명과 인증(CE/FCC/RoHS 등) 정보는 확정 견적 시 첨부합니다. 샘플과 양산 BOM은 동일 사양으로 고정합니다.

- **수량과 납기** — 1차 물량과 후속 물량, 희망 납기를 함께 알려 주세요.
- **설치 조건** — 벽면 구조, 전원, 네트워크, 반입 동선(엘리베이터·계단)을 확인합니다.
- **구성품** — 스탠드/벽걸이, OPS, 케이블, 충전 보관함 등 부속 포함 여부를 정합니다.
- **소프트웨어** — 사용할 앱·계정 환경(EDLA 여부, MDM, 도메인 정책)을 미리 알려 주세요.
- **보증** — 보증 기간, 대응 방식(부품 교체/센터 입고), 예비 물량 보유 여부를 정합니다.
- **서류** — 시험성적서, 인증서, 원산지증명 등 필요한 서류를 사전에 지정해 주세요.

INDONESIA · FRONT

APEX · PT. APEX TELCOM INKO

Kim Gun-Hwi, President & CEO
nexcoapextelcom@gmail.com
The Prominence Office Tower, 10F Unit H,
Jl. Jalur Sutera Barat, Pinang, Tangerang, Banten 15143

KOREA · EQUAL PARTNER

VL M&C

Han Chang-mu, Director
han4797@gmail.com
인천광역시 서구 청라한대로72번길 7-15

전 품목 카탈로그는 「전자파트 제품 카탈로그」, 거래 조건은 「거래 조건 안내」, 견적 요청은 「견적 요청서(RFQ) 양식」을 함께 이용해 주세요. 모든 문서는 홈페이지 자료실에서 받을 수 있습니다.

본 명세서의 사양은 **표준 구성** 기준입니다. 패널·부품 수급에 따라 세부 사양이 변경될 수 있으며, 확정 모델명과 인증(CE/FCC/RoHS 등) 정보는 확정 견적 시 첨부합니다. 샘플과 양산 BOM은 동일 사양으로 고정합니다.