

자원 품목 규격 카탈로그

구리 스크랩 · 알루미늄 잉곳 · 알루미늄 드로스 · 주석 슬래그 · 니켈 슬래그 · 우드펠릿

품목별 기준 사양, 등급 체계, 검사 항목, 포장·선적 단위를 한 문서에 정리했습니다. 견적 요청 전 희망 등급과 허용 오차를 확인하는 용도로 사용해 주세요. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정합니다.

APEX · PT. APEX TELCOM INKO with VL M&C | APEX-RES-SPEC · Rev. 2026.08

00 이 문서의 사용법

How to Use

STEP 1

희망 등급 확인

품목 페이지의 등급표에서 필요한 등급 또는 성분 구간을 고르고, 허용 오차를 함께 정합니다.

STEP 2

검사 항목 합의

어떤 항목을 어느 기관에서 확인할지, 재검정 조건은 무엇인지 먼저 맞춥니다.

STEP 3

RFQ 회신

「견적 요청서(RFQ) 양식」에 물량·납기·인도 조건을 채워 보내 주시면 오퍼를 검토합니다.

01 품목 요약

Item Summary

품목	영문	대표 HS	주요 수요처	핵심 계약 항목
구리 스크랩	Copper Scrap	HS 7404	전기·신동·제련	ISRI 등급 · 수분·이물
알루미늄 잉곳	Aluminum Ingot	HS 7601	다이캐스팅·주조	성분표 · 로트 연속성
알루미늄 드로스	Aluminum Dross	HS 2620.40	2차 알루미늄 회수	금속 Al(DR) · 화이트/블랙
주석 슬래그	Tin Slag	HS 2620	Sn·유가금속 회수	함량 · 중량 정산 · 인허가
니켈 슬래그	Nickel Slag	HS 2620	스테인리스·합금 원료	성상 확정 · 습식 분석
우드펠릿	Wood Pellets	HS 4401.31	산업 보일러·발전	함수율 · 발열량 · 회분

HS 코드는 대표 분류입니다. 실제 통관 코드는 성상·가공도·원산지에 따라 사전 확인하며, 슬래그·스크랩·드로스는 수출국 허가와 한국 폐기물·순환자원 해당 여부를 거래 전에 검토합니다.

구리 스크랩

Copper Scrap · 대표 HS 7404

전선·밀베라·버치 등 국제 통용 등급의 구리 스크랩을 취급합니다. 전기·건설·제조 현장의 핵심 비철 원료이며, 신동업체와 제련소가 주요 수요처입니다. 등급 명칭만으로 계약하지 않고 수분·이물·피복 잔량까지 조건으로 확정합니다.

A 기준 사양

Reference Specification

형태	전선(나선) · 동파이프 · 부스바 · 절단 스크랩
참조 등급	ISRI 통용 등급 기준(Berry / Birch-Cliff 계열 등)으로 협의
구리 함량	등급별로 상이. 로트 분석치 기준으로 정산 산식에 반영
수분	계약 시 상한 설정. 초과분은 중량 차감 또는 재검정 대상
이물 · 부착물	피복·철편·플라스틱 등 혼입 상한을 별도 명시
정산 기준	선적 전 검량 또는 양륙지 검량 중 계약에서 지정한 값

B 등급 · 구분

Grades

구분	설명	주요 수요
전선 계열	피복 제거 후 나선 상태. 광택·산화 정도로 세부 구분	신동·전선
동파이프 · 튜브	배관 회수재. 절단 길이와 내부 이물 여부 확인	제련·신동
부스바 · 판재	전기 설비 회수재. 도금·코팅 여부 사전 확인	제련
혼합 스크랩	등급 혼재. 선별 후 등급별 재구성 여부를 계약에 명시	선별·제련

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION

검사 항목

육안 등급 판정, 수분 측정, 이물 혼입률, 대표 시료 분석(구리 함량), 검량. 필요 시 지정 검사기관(SGS 등) 입회 검사를 적용합니다.

PACKING

포장 · 선적 단위

벌크, 박백(점보백) 또는 베일 압축. 컨테이너 적입 시 중량 편차와 봉인 번호를 사진으로 기록합니다.

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 **참조 기준**입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.

알루미늄 잉곳

Aluminum Ingot · 대표 HS 7601

다이캐스팅·주조에 쓰이는 재생 알루미늄 잉곳을 공급합니다. 단발 물량보다 성분 안정성과 연속 공급을 우선합니다. ADC12를 포함한 주조용 합금은 수요처 성분표를 기준으로 매칭합니다.

A 기준 사양

Reference Specification

대표 합금	ADC12 등 다이캐스팅용 재생 합금 (수요처 성분표 기준 매칭)
형태	잉곳(주괴), 로트별 각인 또는 태그로 식별
성분 관리	Si · Cu · Fe · Zn · Mg 등 주요 원소 구간을 계약서에 명시
로트 연속성	반복 공급 시 로트 간 성분 편차 허용 범위를 사전 합의
성적서	로트별 분석 성적서(COA) 첨부
포장	번들 결속 · 팔레트 적재

B 등급 · 구분

Grades

구분	설명	계약 포인트
ADC12 계열	다이캐스팅 범용 합금. 국내외 수요가 가장 넓습니다.	성분표 매칭 필수
기타 주조용 합금	수요처 지정 성분에 맞춰 소싱	사전 성분 협의
순알루미늄 계열	요청 시 별도 검토	물량·납기 사전 확인

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION

검사 항목

로트별 성분 분석(COA), 육안 검사(기포·개재물·표면 산화), 중량 검수, 각인·태그 대조.

PACKING

포장 · 선적 단위

번들 단위 결속 후 팔레트 적재. 컨테이너 적입 시 로트 배치도를 함께 제공합니다.

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 참조 기준입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.

알루미늄 드로스

Aluminum Dross · 대표 HS 2620.40

알루미늄 용해·제련 과정에서 발생하는 회수 원료입니다. 금속 알루미늄 함량(DR 등급)과 화이트·블랙 구분이 가격과 처리 방식을 결정합니다. 성상이 로트마다 달라 사전 분석이 특히 중요한 품목입니다.

A 기준 사양

Reference Specification

구분	화이트 드로스 / 블랙 드로스
금속 함량	금속 Al 함량 기준(DR 등급)으로 구간 지정 — 예: DR50 등
입도	체 분리 후 입도 구간별 구성 비율을 협의
염분·플럭스	블랙 드로스는 염 성분 함량과 처리 방식 사전 확인
분석 방식	대표 시료 채취 후 금속 회수율 기준 분석
인허가	수출국 허가 및 수입국 폐기물·순환자원 해당 여부 사전 검토

B 등급·구분

Grades

구분	설명	계약 포인트
화이트 드로스	1차 용해 부산물. 상대적으로 금속 함량이 높습니다.	금속 Al 함량 · 입도
블랙 드로스	염 플럭스 사용 공정 부산물. 염 성분 처리 조건이 핵심입니다.	염분 · 처리 방식
DR 등급 지정	금속 회수 기준 구간(예: DR50)으로 계약	회수율 정산 산식

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION

검사 항목

대표 시료 채취 및 금속 Al 회수 분석, 입도 분포, 수분, 염분(블랙), 중량 검수.
분석 기관과 재검정 조건을 계약에 명시합니다.

PACKING

포장 · 선적 단위

빅백(점보백) 방수 포장 원칙. 흡습·발열 특성을 고려해 적입·보관 조건을 별도 합의합니다.

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 참조 기준입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.

주석 슬래그

Tin Slag · 대표 HS 2620

주석 제련 과정에서 발생하는 슬래그를 유통합니다. 주석 및 유가금속 회수 원료로 활용되며, Sn 함량 구간과 중량 정산 방식이 계약의 핵심입니다. 방사성 물질 관련 규제가 적용될 수 있어 원산지과 성상 확인을 선행합니다.

A 기준 사양

Reference Specification

성상	제련 슬래그. 과상 또는 파쇄 상태
주요 성분	Sn 함량 기준. 부수 유가금속 함량은 로트별 분석
입도	수요처 투입 조건에 맞춰 파쇄 규격 협의
정산	함량 기준 정산 산식(품위 × 중량)을 계약서에 명시
분석	대표 시료 습식/기기 분석. 재검정 조건 사전 합의
규제 확인	원산지 규정 및 방사성·유해물질 관련 사전 확인 필수

B 등급 · 구분

Grades

구분	설명	계약 포인트
고품위 구간	Sn 함량이 높은 로트. 회수 경제성이 좋습니다.	품위 기준 정산
일반 구간	표준 회수 원료 구간	물량·연속성 중시
파쇄 규격 지정	수요처 설비 조건에 맞춘 입도	파쇄 비용 부담 주체 명시

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION

검사 항목

대표 시료 채취, Sn 및 부수 원소 분석, 입도, 수분, 중량 검사. 필요 시 방사선 스크리닝 결과를 함께 확보합니다.

PACKING

포장 · 선적 단위

빅백 또는 벌크. 분진 발생을 고려해 이중 포장 여부를 결정합니다.

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 참조 기준입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.

니켈 슬래그

Nickel Slag · 대표 HS 2620

니켈 제련 슬래그를 취급합니다. 스테인리스·특수합금 원료 회수와 산업 부산물 자원 순환에 쓰입니다. 성상 편차가 커서 계약 전 성상 확정과 습식 분석을 전제로 진행합니다.

A 기준 사양

Reference Specification

성상	제련 슬래그. 괴상·입상·분말 형태가 혼재할 수 있음
주요 성분	Ni 함량 기준. Fe·Cr 등 부수 성분 함량 함께 확인
입도	수요처 조건에 맞춘 파쇄·선별 규격 협의
분석	습식 분석 기준. 대표 시료 채취 방식 사전 합의
용도	합금 원료 회수, 건설 골재 등 용도별로 요구 성상이 다름
인허가	수출국 허가 및 수입국 폐기물·순환자원 해당 여부 사전 검토

B 등급·구분

Grades

구분	설명	계약 포인트
합금 원료용	Ni-Cr 회수를 목적으로 하는 구간	함량 기준 정산
자원 순환용	골재·시멘트 원료 등 대체 용도	성상·유해물질 기준
입도 지정	수요처 설비 기준 파쇄	선별 비용 부담 주체

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION

검사 항목

대표 시료 채취, Ni-Fe-Cr 습식 분석, 입도 분포, 수분, 중량 감수. 재검정 기준과 허용 편차를 계약에 남깁니다.

PACKING

포장·선적 단위

벌크 또는 박백. 분진·비산 방지 조치를 적입 조건에 포함합니다.

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 참조 기준입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.

우드펠릿

Wood Pellets · 대표 HS 4401.31

산업용 보일러와 발전에 쓰이는 바이오매스 고형 연료입니다. 함수율·발열량·회분이 정산과 직결되므로 로트별 성적서를 전제로 공급합니다. 인도네시아는 한국 수입 우드펠릿의 주요 원산지 중 하나입니다.

A 기준 사양

Reference Specification

형태	원통형 펠릿. 직경·길이 규격은 계약 시 지정
함수율	계약 상한 설정. 초과 시 중량 차감 또는 반송 조건 명시
발열량	저위발열량(NCV) 기준 하한을 계약서에 명시
회분	회분 함량 상한 지정. 용도별 기준이 다름
내구성	분화율(미분 비율) 상한 설정
성적서	로트별 COA 및 원산지증명 첨부

B 등급·구분

Grades

구분	설명	계약 포인트
산업용 (I등급 계열)	산업 보일러·발전 투입용 표준 구간	발열량 · 회분 하한
발전용	대형 발전 설비 투입. 물량 연속성과 선적 캘린더가 중요합니다.	장기 계약 · 선적 일정
규격 지정	직경·길이·분화율을 수요처 설비에 맞춰 확정	설비 적합성 사전 확인

C 검사 항목 및 포장

Inspection & Packing

INSPECTION 검사 항목 함수율, 저위발열량, 회분, 분화율, 직경·길이, 중량 검수. 지정 검사기관 성적서와 원산지증명을 함께 확보합니다.	PACKING 포장 · 선적 단위 빅백(방수) 또는 벌크. 흡습을 막기 위한 보관·적립 조건을 계약에 포함합니다.
본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 참조 기준입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다.	

품목	검량	수분	입도	성분 분석	추가 확인 항목
구리 스크랩	○	○	○	-	육안 등급 판정 · 이물 혼입률
알루미늄 잉곳	○	-	-	○	각인·태그 대조 · 표면 상태
알루미늄 드로스	○	○	○	○	금속 AI 회수 분석 · 염분(블랙)
주석 슬래그	○	○	○	○	Sn 품위 정산 · 방사선 스크리닝
니켈 슬래그	○	○	○	○	Ni·Fe·Cr 습식 분석
우드펠릿	○	○	-	○	발열량 · 회분 · 분화율

08 선적 전 확인 체크리스트

- **규격** — 등급·성분 구간, 허용 오차, 초과 시 처리 방식이 계약서에 적혀 있는가
- **검사** — 검사기관, 시료 채취 방식, 재검정 조건, 비용 부담 주체가 정해졌는가
- **중량** — 선적지 검량과 양륙지 검량 중 어느 값을 정산에 쓰는지 지정했는가
- **서류** — COA, 검사 성적서, 원산지증명, 패킹리스트, 봉인 번호가 준비되었는가
- **인허가** — 수출국 허가과 수입국 폐기물·순환자원 해당 여부를 확인했는가
- **일정** — 선적 캘린더, 도착 예정일, 국내 반입·납품 일정이 연결되어 있는가

09 문의

INDONESIA · FRONT APEX · PT. APEX TELCOM INKO Kim Gun-Hwi, President & CEO nexcoapextelcom@gmail.com The Prominence Office Tower, 10F Unit H, Jl. Jalur Sutra Barat, Pinang, Tangerang, Banten 15143	KOREA · EQUAL PARTNER VL M&C Han Chang-mu, Director han4797@gmail.com 인천광역시 서구 청라한대로72번길 7-15
---	--

본 카탈로그의 등급 명칭과 수치는 국제적으로 통용되는 **참조 기준**입니다. 실제 공급 사양은 로트별 성분표와 검사 성적서로 확정하며, 계약서에 명시된 값이 우선합니다. 가격·재고·선적 일정은 문의 시점의 오퍼와 검사 결과에 따릅니다.