

MOMO CASE REACT PROJECT

장하나

목차



#브레인스토밍



#FONT #COLOR #페르소나



#와이어프레임 #프로토타입




#MAIN #DETAIL #CART #LOGIN



#소감



타임 라인



주제 선정 #브레인스토밍

REACT 🤶 🌀 🚫 100% 🞹



기획 #FONT #COLOR



<메인 폰트 > 스포카한산스네오

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

< 보조 폰트 > 수트

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

< 메인 색상 >



< 포인트 색상 >



EACT 🤶 🌀 🚫 100% 🞹

기획 #_{페르소나}



조수민

나이 25세

직업 인플루언서

성격 외향적,개성적

취미 아이쇼핑, 그림 그리기, 다이어리 꾸미기, SNS 활동

인스타그램에서 유명한 인플루언서 수민. 평소 거울 셀카를 자주 찍어 올린다.

자신의 옷 스타일에 맞춰 어울리는 핸드폰 케이스로 자주 바꾸는 걸 좋아한다.

그에 따라 핸드폰 케이스에 관심도가 높아 주변에서 추천도 받고 스스로 검색도 하는 편이고 인플루언서답게 가끔 케이스 판매처에서 광고를 부탁하는 경우도 있다.


곧 봄이 다가와 가벼워지고 알록달록 해질 자신의 옷 색상에 맞춰 바꿀 케이스를 찾다 인스타그램에서 광고 하는 걸 발견해 관심이 생겨 방문하게 되었다.

[목표]


- 정보들을 한 눈에 볼 수 있으면 좋겠다
- 복잡하지 않게 심플한 사이트였으면 좋겠다

UI 설계 #와이어프레임

[MAIN]



[DETAIL]






UI 설계 #와이어프레임



[CART]




[LOGIN]

nav nav nav nav nav nav search	icen login cart			
back btn				
LOCIN				
LOGIN				
[:				
input id				
input password				
submit button				
text text text				
< footer >				
logo				
customer	text top			
company text text	btn			
Conversely				
Copyright				

UI 설계 #프로토타입

[DETAIL]
















UI 설계 #프로토타입



[LOGIN]



[CART]

momo	CQS♥ 베스트 폰케이스▼ 스마트톡▼ 케이스+톡 아이	이빠드 에어팟/버즈 *	Search Q 8 f	ב
		장바구니		
	일반상품(1)			
	이크립셔트 ★ BUTTER 16200원 배수:3000/기브배수 [용선:이이징=2] - 1 *	16.200원 X	주문상품 호 성용급에 16,700년 순 배송에 3,000년 경제에정급에 19,200 원	
			전체 주모하기 상품 주문하기	
	MOMOCOSE 이용약된 [개인정보 취급행정] 이용인내 성요약: 조서대서 아노맥스 [대표: 용송병 사업자등록번호: 784-88 01575 동선판매업신의: 2020-대구수하구-0505 조소: 대구경에서 수원구 지선동 11-63-1 배구병당 5층 여노코메스	교재센터 018 8556 8284 업무 시간 등 구 AM 1000 - PM 500 합부 시간 등 구 AM 1000 - PM 500 합부 - 동병및 국가교합법 0FF 개비전호 : 작년문용 67830104266457 애급주 - 주석회식 이노 의익스	커뮤니티 공지사항 의원가업 마이해이지 로그인 문매게시킨 마이해이지 FAQ 주완조의	
	Co	pyright © 주식회사 이노코엑스 All rights reserved.		Тор

UI구현 #MAIN

```
| Sutton variant="link" onClick={()=>{
| let copy = [...props.bestphone].sort((a, b) => {
| if (a.discount === b.discount) {
| return a.title.localeCompare(b.title);
| }
| return a.discount - b.discount > b.discount - a.discount ? 1 : -1
| });
| props.setBestphone(copy);
| let res1=[];
| for(let i in copy){
| res1.push(copy[i].id)
| }
| props.setRes(res1);
| }
| JAVASCRIPT ]
```

※ 낮은 가격 순으로 정렬하는 버튼을 만들어 상품의 가격이 같을 경우 한 번 더 가나다순 으로 정렬하게 했습니다.

이름순 정렬

낮은 가격순

높은 가격순



에어덕죠 ♠ 하드 20,000원 51% 9,800원



변고리체크 ♠ 하드 20,000원 51% 9,800원



세골달곰허그 ★ 카드수납22.000원46%11,800원




해기데이베어 ★ 카드수납 22,000원 46% 11,800원

UI 구현 #MAIN

<Container style={{marginBottom:'100px'}}> newdata.map((\lor , i) => { return (<New newdata={newdata[i]} key={i}/> </Row <div className="btnbox"> <Button variant="link" count={count} onClick={() => { if (count === 1) { axios.get("https://hangjang.github.io/react_data/new1.json").then((result) => { let copy = [...newdata, ...result.data]; setNewdata(copy); setCount(2); } else if (count === 2) { axios.get("https://hangjang.github.io/react data/new2.json").then((result) => { let copy = [...newdata, ...result.data]; setNewdata(copy); setCount(3); } else { alert("더 이상 상품이 없습니다"); }}>4개 더 보기</Button>{' '} [JAVASCRIPT] </div> (/Container

※ 첫 번째 데이터는 기존 방식(map)으로 불러오고 나머지 데이터는 json 파일로 따로 만들어서 git에 올려 axios 라이브러리를 이용해서 서버에서 데이터를 불러왔습니다.



UI 구현 #DETAIL

```
let design=

{
    iphone:['아이폰se2','아이폰se3','아이폰7/8','아이폰7/8플러스','아이폰X(XS)','아이폰XR',
    '아이폰XS MAX','아이폰11','아이폰11PRO','아이폰11 MAX','아이폰12 MINI','아이폰12(12 PRO)',
    '아이폰12 MAX','아이폰13','아이폰13 MINI','아이폰13 PRO','아이폰13 MAX','아이폰14',
    '아이폰14 플러스','아이폰14 PRO','아이폰14 MAX'],

galaxy:['갤럭시s9','갤럭시s9플러스','갤럭시s10E','갤럭시s10E','갤럭시s10플러스','갤럭시s10 (56)','갤럭시s20','갤럭시s20플러스','갤럭시s20울트라','갤럭시s21플러스',
    '갤럭시s21울트라','갤럭시s22','갤럭시s22플러스','갤럭시s22울트라','노트9','노트10',
    '노트10플러스','노트20','노트20울트라']


export default design;

[ Data 파일]
```

```
<Form.Group className="mb-3" >
   <Form.Label>기종</Form.Label>
   <Form.Select style={{fontSize:'1.6rem'}} onChange={(e)=>{
      selproduct.option=e.target.value
       <option>[필수] 옵션을 선택해주세요</option>
       <option disabled>-----
          props.design1.iphone.map((option,i)=>{
                 <option key={i} value={option} i={i}>{props.design1.iphone[i]}</option>
          })
       <option disabled></option>
       <option disabled>------갤럭시기종-----
          props.design1.galaxy.map((option,i)=>{
             return(
                 <option key={i} value={option} i={i}>{props.design1.galaxy[i]}</option>
                                                      [ JAVASCRIPT ]
   </Form.Select>
</Form.Group>
```

※ 아이폰과 갤럭시 종류의 데이터를 따로 만들고 그 데이터를 "let [design1]=useState(design)"에 담아서 props로 불러와 구현했습니다

기종



REACT 🤶 🌀 🔯 100% 🞹

UI 구현 #DETAIL

```
addItem(state, action){
    state.push(action.payload)
    state.map((v,i)=>{
        return state[i].id
      })
    alert("장바구니 담기 성공!")
},
    [Redux]
```

※ Redux로 store.js를 생성해 addItem을 만들어 useDispatch를 이용해 장바구니 버튼을 누르면 장바구니에 상품이 추가되고 alert 창이 뜨도록 구현했습니다.

```
hangjang.github.io 내용:
장바구니 담기 성공!
```

UI구현 #CART



16,200원

3,000원

19,200 원

44,200원

44,200 원



상품이 추가되면 하나씩 숫자가 올라가게 구현

일반상품(1)



function totalprice(){ let sum=0; for(let s in state.cart){ sum+=state.cart[s].price*state.cart[s].count return sum [JAVASCRIPT]

해피데이베어 ★ 카드수납

11.800원

배송:0/기본배송

[옵션 : 아이폰7/8]

- 1 +

11.800원 X

전체 주문하기

결제예정금액

상품 주문하기








UI 구현 #CART

※ 배송비의 기본값 3천원을 state에 담고 총 금액이 2만원 이상이면 state의 값을 0으로 변경되고 조건이 아니면 3천원으로 값이 변경되는 것과 그에 맞춰 총 배송비의 값도 변경되게 구현했습니다

```
let [deliverymoney, setDeliverymoney]=useState(3000);
useEffect(()=>{
    let free=function(){
        if(totalprice()>=20000){
            setDeliverymoney(0);
        } else {
            setDeliverymoney(3000);
        }
    }
    free();
},[state])
[ JAVASCRIPT]
```





UI 구현 #LOGIN

```
REACT 🤶 🌀 🔯 100% 🞹
```

```
let id=useRef();
let pw=useRef();
function checkpw() {
   let idcheck = id.current.value;
   let email = /^[a-z0-9_+,-]+@([a-z0-9-]+\.)+[a-z0-9]{2,4}$/;
   let pwcheck = pw.current.value;
   let reg = /^(?=.*?[A-Z])(?=.*?[a-z])(?=.*?[0-9])(?=.*?[#?!@$%^&*-]).{8,}$/;
   if (false === email.test(idcheck)) {
      alert("올바른 이메일을 입력해주세요");
      return false;
   } else {
      if (false === reg.test(pwcheck)) {
          alert('비밀번호는 8자 이상이어야 하며, 숫자/대문자/소문자/특수문자를 모두 포함해야 합니다.');
      } else if (/(\w)\1\1/.test(pwcheck)) {
          alert('같은 문자를 4번 이상 사용하실 수 없습니다.');
          return false;
      } else if (pwcheck.search(idcheck) > -1) {
          alert("비밀번호에 아이디가 포함되었습니다.");
          return false;
       } else if (pwcheck.search(/\s/) != -1) {
          alert("비밀번호는 공백 없이 입력해주세요.");
          return false;
       } else {
          alert("로그인 성공");
          return true;
```

```
<Form.Group className="mb-3" controlId="formBasicEmail">

<Form.Control type="id" ref={id} placeholder="아이다" style={{paddingLeft:'20px'}} />

</Form.Group>

<Form.Group className="mb-3" controlId="formBasicPassword">

<Form.Control type="password" ref={pw} placeholder="비밀변호" style={{paddingLeft:'20px'}}/>

</Form.Group>
```

※ id와 password input을 useRef에 담아서 current로 value값을 불러오고 정규표현식을 사용해 로그인 폼을 구현했습니다.

localhost:3000 내용:			
올바른 이메일을 입력해주세요			
	확인		
< 뒤로가기			
LOGIN			
아이디			
비밀번호			
로그인			
아이디 찾기 비밀번호 찾기	가입하기		

"처음 리액트를 배울 때는 이해가 잘 안 됐었는데 배운 걸 참고하면서 직접 제 페이지에 적용해보니 이해가 되지 않았던 부분들이 하나 둘씩 이해되기 시작했습니다. 이 프로젝트를 하면서 배웠던 자바스크립트를 복습하고 새로운 걸 공부하게 됐습니다. 또한 다른 사람들은 코드를 어떻게 짰는지 참고하면서 또 공부하게 되었습니다. 아직 부족하지만 제가 생각했던 것처럼 기능들이 잘 구현돼서 뿌듯했습니다."

메인 사이트 : https://hana-jang.github.io/momocase/

서브 사이트: 메인 사이트에서 헤더 "베스트" 누른 후 상품 누르면 확인 가능합니다.

#로그인 사이트: 헤더 사람 모양 아이콘 누르면 확인 가능합니다.

장바구니 사이트 : 헤더 종이가방 모양 아이콘 누르면 확인 가능합니다.