

OUTBACK

STEAK HOUSE

장하나

CONTENTS

1

주제 선정

———— #브레인스토밍

2

기획

———— #대표 색상, 폰트 / #페르소나

3

UI 설계

———— #와이어프레임 / 프로토타입

4

UI 구현

———— #코드

5


마무리

———— #자기평가 및 소감

프로젝트 일정

12/12~12/15	12/16~12/28	12/29~01/09	01/10
주제 선정 및 기획			
	메인 페이지 구현		
		서브 페이지 구현	
			마무리 및 평가

주제 선정



< 메인 폰트 >

[지마켓산스]

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

가나다라마바사아자차카타파하

< 보조 폰트 >

[나눔스퀘어네오]

가나다라마바사아자차카타파하


[강원교육튼튼체]

가나다라마바사아자차카타파하

< 메인 색상 >



#333333



#FFFFFF

< 포인트 색상 >



#C30606



한서진

나이 50세
직업 국어선생님
성격 꼼꼼함, 차분함
취미 그림 그리기, 가족들과 여행가기

두 딸의 엄마인 한서진.

크리스마스를 앞두고 가족들과 단란한 식사 자리를 갖기 위해 패밀리레스토랑을 갈 생각이다.

예전에 아웃백을 한 번 방문한 적이 있는데 딸들이 좋아한 기억이 있어 한 번 더 방문하려고 한다.


크리스마스에 방문할 예정이라 예약까지 할 생각이다.

사이트들을 방문하다 보면 대부분 사이트들이 메뉴들이 영어인데 영어를 모르는 사람들을 위해 한글로 된 사이트가 있었으면 좋겠다 생각을 자주 한다.


[목표]

- 정보들을 한 눈에 볼 수 있으면 좋겠다
- 복잡하지 않게 심플한 사이트였으면 좋겠다
- 메뉴들이 한글이었으면 좋겠다.


[MAIN]




[MAIN MOBILE]




[SUB]




[MAIN]






[MAIN]



[MAIN - POPUP]




[MAIN 모바일 크기]



[illegible]

The diagram illustrates a three-column layout structure. It consists of a main content area divided into three columns and a footer area. The top section is a light gray bar labeled "TEXT". Below this, the main content area is divided into three columns. The first column contains a gray box with a diagonal cross and the label "IMAGE". The second column contains a gray box with the label "TEXT". The third column is empty. Below the main content area, there is a light gray bar labeled "TEXT". Below this, the main content area is divided into three columns. The first column contains a gray box with a diagonal cross and the label "IMAGE". The second column contains a gray box with the label "TEXT". The third column is empty. Below the main content area, there is a light gray bar labeled "TEXT". Below this, the main content area is divided into three columns. The first column contains a gray box with a diagonal cross and the label "IMAGE". The second column contains a gray box with the label "TEXT". The third column is empty. At the bottom of the diagram is a wide, light gray bar labeled "FOOTER".

[MAIN]



[MAIN - POPUP]

RESERVE

OUTBACK

STERKHOUSE®

오늘의 날짜 : 2023 / 1 / 10

이름 :

전화번호 :

이메일 :

날짜 :

시간 :

None


예약하기

방문해주셔서 감사합니다

[MAIN MOBILE]



[SUB]



※ slide 자동으로 4초에 한 번씩 움직이고 화살표를 누르면 다음 슬라이드 사진이 보이게 구현했습니다



[HTML]

```
<div id="slider">
  <ul class="slide">
    <li><a href="sub.html"></a></li>
    <li><a href="sub.html"></a></li>
    <li><a href="sub.html"></a></li>
    <li><a href="sub.html"></a></li>
  </ul>
  <span class="pre"></span>
  <span class="next"></span>
  <span class="pre1"></span>
  <span class="next1"></span>
</div>
```

[CSS]


```
#slider{width:100%; overflow:hidden;}
.slide{width:400%; display:flex;}
.slide li{width:25%;}
.slide li img{width:100%; height:100%;}
#slider span {position: absolute; top: 50%; display: block; cursor: pointer; z-index: 3;}
.pre{left:100px;}
.pre1{left:100px;}
.pre1>img{display:none;}
.next{right:100px;}
.next1{right:100px;}
.next1>img{display:none;}
```

[JS]

```
//슬라이더 움직이는 애니메이션
function pre(){
  $('.slide li:last').prependTo('.slide');
  $('.slide').css("margin-left","-100%");
  $('.slide').stop().animate({marginLeft:0},900);
}
function next(){
  $('.slide').stop().animate({marginLeft:"-100%"},900, function(){
    $('.slide li:first').appendTo('.slide');
    $('.slide').css({marginLeft:0});
  });
}
setInterval(next,4000);

$(function(){
  $('.pre').click(function(){
    pre();
  });
  $('.pre1').click(function(){
    pre();
  });

  $('.next').click(function(){
    next();
  });
  $('.next1').click(function(){
    next();
  });
});
```



※ 왼쪽 버튼을 누르면 버튼에 .click css 가 들어가고 해당하는 오른쪽 박스 내용이 보이게 구현했습니다.

[HTML]

```
<div id="popular">
  <div class="pop-all-box">
    
    <div class="pop-leftbox">
      <p>SELECT YOUR MEAL</p>
      <h1>Popular <span>Foods</span></h1>
      <ul class="pop-menubox">
        <li><button class="click"><span>STEAK</span></button>
        </li>
        <li><button><span>STEAK SIDE</span></button></li>
        <li><button><span>PASTA & SALADS</span></button></li>
        <li><button><span>LUNCH SET</span></button></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="rightboxwrap">
      <div class="pop-rightbox">
        <div class="steak">...
        </div>
        <div class="steakside">...
        </div>
        <div class="pasta">...
        </div>
        <div class="lunchset">...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

[CSS]

```
/* 인기메뉴 왼쪽 박스 */
.pop-leftbox{width:300px; height:640px; font-size:15px; box-sizing:border-box;
margin-top:30px; padding:20px;}
.pop-leftbox p{font-size:0.7em; font-family: 'NanumSquareNeo-Variable';}
.pop-leftbox h1{font-family: 'Playfair Display', serif; font-size:2em;}
.pop-leftbox h1 span{color: #c30606;}

/* 왼쪽 메뉴 ul */
.pop-leftbox>ul{margin-top:20px;}
.pop-leftbox>ul li{padding:10px;}
.pop-leftbox>ul>li>button {
  width: 220px;
  background-color: transparent;
  border: none;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  align-items: center;
  padding: 10px 0 10px 20px;
}

.pop-leftbox>ul>li>button.click{background-color: #ffff; border-radius:40px;
padding:10px 0 10px 20px; box-shadow:3px 3px 3px lightgray;}
.pop-leftbox>ul>li span{margin-left:10px;}
.pop-leftbox>ul li img{width:30px; height:30px;}

/* 인기메뉴 오른쪽 박스 */
.rightboxwrap{width:900px; height: 640px; overflow:hidden; margin-top:30px;}
.pop-rightbox{width:360px; height:640px; display:flex; font-size:15px;
margin-left:0;}
.pop-rightbox h2{font-family: 'DM Serif Display', serif; margin:1% 2% 2% 4%;}
.pop-rightbox h4{font-family: 'GmarketSansMedium'; margin-top:5px;}
.pop-rightbox p{font-family: 'NanumSquareNeo-Variable'; font-size:0.92em;
color: #c30606; font-weight:600;}
.pop-rightbox a{width:400px; height:230px; display:block; overflow: hidden;}
.pop-rightbox a>div: hover{transform:scale(1.1); transition:all 0.35s ease;}
```

```
// 인기메뉴 왼쪽 버튼 누르면 .click css 적용되게 하기
$(function(){
  $('.pop-menubox>li>button').click(function(){
    $('.pop-menubox>li>button').removeClass('click');
    $(this).addClass('click');
  });
});

// 인기메뉴 오른쪽 박스 왼쪽 버튼 누르면 이동하게 하기
$(function(){
  $('.pop-menubox>li:nth-of-type(1)>button').click(function(){
    $('.pop-rightbox').animate({marginLeft:0},800);
  })
  $('.pop-menubox>li:nth-of-type(2)>button').click(function(){
    $('.pop-rightbox').animate({marginLeft:"-100%"},800);
  })
  $('.pop-menubox>li:nth-of-type(3)>button').click(function(){
    $('.pop-rightbox').animate({marginLeft:"-200%"},800);
  })
  $('.pop-menubox>li:nth-of-type(4)>button').click(function(){
    $('.pop-rightbox').animate({marginLeft:"-300%"},800);
  })
});
```

[JAVASCRIPT]

※ 오늘의 날짜를 알 수 있게 날짜 함수들을 이용해 구현했고 모든 input 창에 데이터가 입력이 되어 팝업창이 닫히게 구현했습니다.

[HTML]

```
<div id="book-bkgd">
  <div id="book-wrap">
    <div class="book-popup">
      <div class="book-header">
        RESERVE
      </div>
      <div class="book-section">
        <div class="book-sec-top">
          
        </div>
        <div class="book-sec-middle">
          <form action="none">
            <table>
              <tr>
                <th>이름 : </th>
                <td>
                  <input type="text" id="name" placeholder="Your name"
                    onfocus="this.placeholder=''" onblur="this.placeholder='Your Name'">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>전화번호 : </th>
                <td>
                  <input type="text" id="phone-number" placeholder="000-0000-0000"
                    onfocus="this.placeholder=''" onblur="this.placeholder='000-0000-0000'"
                    maxlength="13">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>이메일 : </th>
                <td>
                  <input type="text" id="email" placeholder="Your email"
                    onfocus="this.placeholder=''" onblur="this.placeholder='Your email'">
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <th>날짜 : </th>
                <td>
                  <input type="text" id="datepicker" placeholder="날짜를 선택해주세요" readonly>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

[CSS]

```
/* 팝업창 */
#book-bkgd {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  backdrop-filter: blur(3px);
  z-index: 1000;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  display: none;
}

#book-wrap {
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

.book-popup {
  width: 35%;
  height: 85%;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  background-color: #snow;
  border: 3px solid #rgb(195, 6, 6);
  border-radius: 20px;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

.book-header {
  width: 100%;
  height: 45px;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  font-family: 'Barlow';
  font-size: 1.8rem;
  font-weight: bold;
}
```

[JAVASCRIPT]

```
// 팝업창 텍스트창 입력되지 않은 거 있으면 경고창 뜨기
$(function () {
  $(".show, .book1").click(function () {
    $("#book-bkgd").fadeIn();
  });



  $(".x-button").click(function () {
    $("#book-bkgd").fadeOut();
  });

  $(".book-button").click(function () {
    if ($("#name").val() !== '' && $("#phone-number").val() !== '' && $("#email").val() !== '' && $("#datepicker").val() !== '' && $("#time").val() !== '') {
      alert("예약이 완료되었습니다.");
      $("#book-bkgd").fadeOut();
      $(".form").each(function () {
        this.reset();
      });
    } else {
      alert("정보를 입력해주세요.");
    }
  });

  // 팝업창 오늘 날짜 나오게 하기
  var today = new Date();
  var year = today.getFullYear();
  var month = today.getMonth() + 1;
  var date = today.getDate();
  $(".todaydate").text("오늘의 날짜 : " + year + ' / ' + month + ' / ' + date);

  // 달력 애니메이션 적용
  $("#datepicker").datepicker({
    showAnim: "blind"
  });
});
```


※ 리스트를 누르면 해당 버튼에 css가 들어
가고 해당하는 내용이 나오게 구현했습니다.

삼성카드	신한카드	BC카드	기타카드
 <p>아메리칸 익스프레스 리저브 카드 3만원 현장 할인</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6만원 이상 결제 시 3만원 현장할인 - 전월 일시불 및 할부 이용금액 50만원 이상 시 제공 - 발급월+1개월까지는 이용금액에 관계 없이 제공 - 통합 월 1회/년 3회 제공 			
 <p>아메리칸 익스프레스 골드 by 삼성 카드 3만원 현장 할인</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6만원 이상 결제 시 3만원 현장할인 - 전월 일시불 및 할부 이용금액 50만원 이상 시 제공 - 발급월+1개월까지는 이용금액에 관계 없이 제공 - 통합 월 1회/년 3회 제공 * 카드 뒷면 왼쪽 하단의 "Ver 2017" 문구와 오른쪽 하단의 "BY SAMSUNG CARD" 문구를 확인해 주세요. * 구) 삼성 아멕스 골드카드는 적용되지 않습니다. 			

```
[ HTML ]
<div id="card">
  <ul class="card-name">
    <li><a href="#none">삼성카드</a></li>
    <li><a href="#none">신한카드</a></li>
    <li><a href="#none">BC카드</a></li>
    <li><a href="#none">기타카드</a></li>
  </ul>

  <div class="samsungbox">
    <div class="samsung sam1">...
    </div>
    <div class="samsung sam2">...
    </div>
    <div class="samsung sam3">...
    </div>
    <div class="samsung sam4">...
    </div>
  </div>
</div>
```

```
[ CSS ]
#card{
  width:100%;
}
.card-name{
  width:1300px;
  margin:0 auto;
  margin-bottom:10px;
  text-align: center;
  display:flex;
  justify-content: space-around;
}
.card-name li{
  width:25%;
  box-sizing: border-box;
  /* padding:20px; */
  line-height: 60px;
  border:1px solid #ccc;
  text-align: center;
}
.card-name .card-name-li{
  background-color: #c30606;
  border:none;
}
.card-name .card-name-li-a{
  color: #fff;
}
```

```
[ JAVASCRIPT ]
// 카드리스트 li 누르면 카드화면 변경
$(function(){
  $(".card-name li").click(function(){
    $(this).addClass("card-name-li");
    $(this).siblings().removeClass("card-name-li");
    $(this).find("a").addClass("card-name-li-a");
    $(this).siblings().find("a").removeClass("card-name-li-a");

    var index=$(this).index();
    $("#card>div").filter(":visible").stop(true).fadeOut(200).end()
    .eq(index).stop(true).fadeIn(200);
  });
  $(".card-name li:eq(0)").trigger("click");
});
```

“ 반응형 웹 제작 방법을 배우고 처음 만든 프로젝트라서 생각보다 좀 어려웠습니다.
제가 생각했던 것처럼 되지 않아서 애를 먹었지만
페이지 제작이 거의 완료 됐을 때는 어떻게 해야 하는지 제대로 이해하게 됐습니다.
부족하지만 다 완성시키고 PC와 태블릿, 핸드폰에 맞게 제대로 구현된 모습을 보고
뿌듯했습니다. ”

메인 사이트 : <https://hana-jang.github.io/outback/>
서브 사이트 : <https://hana-jang.github.io/outback/sub.html>