디자인 코딩 가이드

⚠️ Rules

1. 모든 컴포넌트 관리는 CTO가 책임지고 관리하며, 컴포넌트 수정 등의 변경사항이 있을 때 반드시 공지해야 합니다.
2. 모든 개발자는 디자이너와 논의하여 결정한 가이드라인을 준수하여야 합니다.
3. CTO는 개발에 관여하는 모든 인원에게 이를 공지하고 동의를 얻어야 합니다.

디자인 파일 구성

▼ 예시코드 및 참고 자료

분자 디자인 패턴(Atomic deisgn)을 적용합니다.



리액트 프로젝트에 필요한 디자인 파일 구성 (간소화)

예시코드

```
import * as React from "react";
import Stack from "@mui/material/Stack";
import Button from "@mui/material/Button";
import { createTheme, ThemeProvider, styled} from "@mui/material/styles";

// 이해를 돕기위한 예제입니다.
const theme = createTheme({
  palette: {
    primary: {
      main: "#ff0000"
    },
    secondary: {
      main: "#0000ff"
    },
    info: {
      main: "#eoeoeo"
    }
    // 등등..
  }
});

const HeroButton = styled(Button)`
  border-radius: 0;
`;

export default function BasicButtons() {
  return (
    <ThemeProvider theme={theme}>
```

```
      <Stack spacing={2} direction="row">
        <HeroButton color="secondary" variant="contained">
          이게 바로 나야
        </HeroButton>
        <Button color="secondary" variant="text">
          Text
        </Button>
        <Button variant="contained">Contained</Button>
        <Button variant="outlined">Outlined</Button>
      </Stack>
    </ThemeProvider>
  );
}
```

디자인 가이드라인 피그마

디자이너가 작성한 디자인 가이드라인입니다. 상시 바뀔 수 있으므로 자주 확인해주세요.

[redacted]

2차 MVP 와이어프레임

Created with Figma

[redacted]

코딩 규칙

안지키면 참수하겠습니다. 참수하기 전에 먼저 피드백 주시면 용서해드립니다.

> ⚠️ 각 요소마다 규칙이 다르니 주의해 주세요!

▼ **간격** `padding : 위px 오른쪽px 아래px 왼쪽px` 만 사용합니다.
`margin` 을 사용하지 마세요.

```
/* Bad */
paddingTop: 10px;
paddingBottom: 8px;
margin: 1px 0;
marginLeft: 4em;

/* Good */
padding: 5px 0px 5px 0px;
```

▼ **Box** `div` 대신 `Box`를 사용하세요.
`Box` 에서는 padding 대신 p, py, px등을 사용하세요.

```
/* Bad */
<div style="padding: 10px">
  <HeroButton>히어로</HeroButton>
</div>

/* Good */
<Box p={10}>
  <HeroButton>히어로</HeroButton>
</Box>
```

Q. 왜 div 대신 Box 를 사용하나요?

A. Box 컴포넌트는 div 로 렌더링됩니다.

div 대신 Box 를 사용하는 이유를 코드를 보다 간결하게 짤 수 있기 때문입니다.

What is the material-ui box component for?

The other answers don't really explain the motivation for using Box. Box renders a you can apply CSS styles to directly via React props, for the sake of convenience, since

https://stackoverflow.com/questions/60451957/what-is-the-material-ui-box-component-for

> Q. Box 와 Grid의 차이가 무엇인가요?
>
> A. Box는 div 의 대용이고 Grid는 grid 레이아웃의 Syntactic sugar(문법적 설탕, count++; 같은 것들이 예시) 입니다. 가독성과 편의성을 위해 각기 다른 목적으로 사용할 수 있습니다.
> Grid대신 Box사용을 권장합니다. Grid는 사용해도 되지만 확실하게 이해한 뒤에 사용해주세요.
>
> What is the difference between Box and Grid in materiel-ui
>
> The Box component serves as a wrapper component for most of the CSS utility needs. The Box component wraps your component. It creates a new DOM element, a by default that can
>
> https://stackoverflow.com/questions/62744735/what-is-the-difference-between-box-and-grid-in-materiel-ui

▼ **색상** `palette` 에 약속한 컬러로만 사용이 가능합니다.
styled에서 `color`, `background-color` , `border` 는 되도록 사용하지 마세요.

```
import * as React from "react";
import { Button, Box } from "@mui/material";
import { createTheme, ThemeProvider, styled } from "@mui/material/styles";

// 이해를 돕기위한 예제입니다.
const theme = createTheme({
  palette: {
    primary: {
      // main만 지정해 주어도 됩니다. 나머지는 자동 생성
      main: "#0000ff",
      light: "#000000",
      dark: '#dddddd',
      contrastText: '', // 대비되는 컬러
    },
    secondary: {
      main: "#c8c8c8"
    }
  }
});

// "#0000ff" 대신
```

```
// ${theme.palette.primary.light} 를 사용하세요.
// 좋은 예제는 아닙니다. border를 임의로 지정하지 말고 variant를 활용하세요.
const MyComponent = styled(Button)`
  border: 1px solid ${theme.palette.primary.light};
  border-radius: 30px;
  box-shadow: none;
`;

export default function BasicUsage() {
  return (
    <ThemeProvider theme={theme}>
      <Box py={10}>
/* color와 background-color, border를 되도록 직접 지정하지 말고 아래와 같이 기본 제공하는
* color 속성과 variant 속성을 최대한 활용하세요.
*/
        <MyComponent color="secondary" variant="contained">
          Styled div
        </MyComponent>
      </Box>
    </ThemeProvider>
  );
}
```

▼ 버튼

▼ 텍스트필드

theme.js

색상을 저장하는 파일(palette)

▼ theme.js 설정 **(palette 이외에는 사용하지 않습니다)**

규칙은 다음과 같습니다.

```
import { ThemeOptions } from '@material-ui/core/styles/createMuiTheme';

export const themeOptions: ThemeOptions = {
  // 기본 색상을 정할 수 있습니다.
  palette: {
```

```
    primary: {
      // 각 항목마다 main, light, dark, contrastText 컬러를 지정할 수 있지만
      // main만 정하는 것을 추천합니다. 자동 생성된 조합이 훨씬 자연스럽습니다.
      main: '#0d6efd',
    },
    secondary: {
      main: '#363636',
    },
    error: {
      main: '#F86A38',
    },
    info: {
      main: '#c8c8c8',
    },
    success: {
      main: '#009a17',
    },
  },
// 폰트
  typography: {
    fontFamily: 'Noto Sans KR',
  },
// Mui에서 제공하는 요소들의 디자인을 수정
  overrides: {
    MuiFilledInput: {
      root: {},
    },
    MuiInputLabel: {
      root: {},
    },
    MuiTextField: {
      root: {},
    },
    MuiButton: {
      root: {
        borderRadius: 0,
      },
    },
  },
// Mui에서 제공하는 요소들의 성질을 수정
  props: {
    MuiButton: {
      variant: 'contained',
      color: 'primary',
      disableRipple: true, // 버튼 클릭시 나오는 애니메이션 비활성화
    },
};
```

참고자료 - Mui 테마 제작기

🚧 테마 제작기의 버전은 **v4**로 현업에서 사용중인 버전**v5**와 **일치하지 않습니다.**
개발자가 최근 v5버전을 제작하고 있다고 하니 참고만 해주세요.
https://github.com/bareynol/mui-theme-creator/issues/8

Material UI Theme Creator

Kick off your next, great Material-UI project with a customized theme.

https://bareynol.github.io/mui-theme-creator/

Styled

Mui에 내장된 CSS 스타일 커스터마이징 모듈

▼ 참고 자료

Style Library Interoperability - MUI

While you can use the emotion based styling solution provided by MUI to style your application, you can also use the one you already know and love (from plain CSS to styled-components). This guide aims to document the most

https://mui.com/guides/interoperability/#styled-components



BasicUsage Material Demo (forked)

https://github.com/mui-org/material-ui/blob/v5.0.4/docs/src/pages/system/styled/BasicUsage.js

https://codesandbox.io/s/basicusage-material-demo-forked-bzvem?file=/demo.js



▼ 사용 예

Styled 사용예

```
import * as React from "react";
import { styled } from "@mui/material/styles";
import { Button } from "@mui/material";
import theme from "../../theme.js"

// 백트릭 `을 사용해야 합니다!
const MyComponent = styled(Button)`
  border: 1px solid ${theme.palette.secondary.main};
  border-radius: 30px;
`;

export default function BasicUsage() {
  return <MyComponent>Styled div</MyComponent>;
}
```

STYLED DIV

Mui(Material UI)

사용중인 웹 디자인 프레임워크

▼ 참고 자료

MUI: The React component library you always wanted

MUI provides a robust, customizable, and accessible library of foundational and advanced components, enabling you to build your own design system and develop React applications faster. From startups to Fortune 500s, the

https://mui.com/

The React UI library you always wanted

Usage - MUI

Get started with React and MUI in no time. MUI components work in isolation. They are self-supporting, and will only inject the styles they need to display. They don't rely on any global style-sheets such as normalize.css. You can use

https://mui.com/getting-started/usage/

The React UI library you always wanted