

소스 기반 후보 목록입니다. 빈 예비행은 미등록이며 실자산 수를 뜻하지 않습니다. 운영 주소·수량은 확인 필요합니다.

□ 작성 안내

- 점검 대상의 수량과 범위를 확정하기 위한 목록이다. 착수 전 단계에 회신한다.
- 배포 주소가 기재되면 온체인에서 확인 가능한 정보는 점검 수행사가 직접 조회한다. 별도로 정리할 필요는 없다.
- ※ 행이 부족하면 표에 행을 추가하여 기재한다.

□ 1. 스마트 컨트랙트

No.	컨트랙트명	체인 및 네트워크	배포 주소	용도	업그레이드 가능 여부
1	DChain 토큰 계약 (실명·수량 확인)	DChain/minic (기본값)	기업 확인 필요 (실배포 주소)	영상별 토큰 지급·회수	확인 필요
2	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
3	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
4	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
5	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
6	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
7	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요
8	추가 계약 확인	확인 필요	확인 필요	확인 필요	확인 필요

※ 아직 배포하지 않은 컨트랙트는 배포 주소란에 배포 예정으로 기재한다. 업그레이드 가능 여부는 프록시 등으로 구현을 교체할 수 있는 구조인지를 가능 또는 불가로 기재한다.

□ 2. 노드

No.	식별명	체인	운영 형태	클라이언트 및 버전	대수	역할
1	DChain API 연계	DChain	외부 RPC 사용 에 준하는 HTTPS API	운영기관 확인	미확인	체인 조회 · 변경 요청
2	직접/위탁 노드 확인	확인 필요	기업 확인 필요	확인 필요	미확인	확인 필요
3						
4						
5						
6						

※ 운영 형태는 직접 운영, 위탁 운영, 외부 RPC 사용 중 하나로 기재한다.

□ 3. 지갑

No.	지갑명	용도	보관 유형	서명 방식	관리 주체
1	서버 소유자 지갑	발행 · 지급 · 회수	서버 온라인 사용, 핫 추정	개인키 1개 전달; 체인 방식 확인	기업 확인 필요
2	서버 키 보관 사용자 지갑군	보상 수령 · 레거시 회수	서버 파일, 핫 추정	개인키 1개 전달; 체인 방식 확인	기업 확인 필요
3	DID 서명 키 (참고)	VC/VP Ed25519 서명	파일 및 DB	로컬 단일키 서명	서비스 운영 직무 확인
4					
5					
6					
7					
8					

※ 보관 유형은 핫, 워, 콜드로 구분하고 서명 방식은 단일서명, 다중서명, MPC 중 하나로 기재한다.

□ 4. 온체인 연계 백엔드 서비스

No.	서비스명	역할	블록체인 연동 방식	서명 서버 사용 여부
1	SOH_DID Flask API	DID · 토큰 · 체인 조회/변경	DChain HTTPS API	체인 키를 외부 API에 전달; 전용 서버 여부 미확인
2	MySQL 연계부	DID/user/Token/keyValue 저장	API 결과를 로컬 DB 반영	자체 체인 서명 기능 미확인
3	로컬 DID 키 저장소	DID/VC/VP 서명 · 레거시 회수	키 파일 조회	VC/VP는 Flask 프로세스에서 서명
4				
5				
6				

□ 5. 웹 및 모바일 서비스

No.	서비스명	URL 또는 스토어 주소	지갑 연동 여부
1	테스트 웹	test_web.html, test_script.js; API http://127.0.0.1:5000	서버 API를 통한 지갑 생성 · 토큰 지급
2	이용자 운영 웹/모바일	기업 확인 필요	공개 운영 · 모바일 여부 확인
3			
4			
5			