DEMO FILM 01 / 拍摄流程书

从一张面料图片入手

把真实材质变成第一设计约束，而不是把纹理贴到任意廓形上

建议成片	扮演身份	核心证明	版本
10–12 分钟	高级服装设计师	材质驱动闭环	v1.0 · 2026-08-11

开场钩子 先用 4 秒并排展示面料微距、候选成衣与系列 Lookbook，再回到面料原图：‘这组设计不是从一句风格词开始，而是从一块 185 GSM 的羊毛真丝斜纹开始。’

0. 具体设计执行单

执行项	本片确定方案
唯一主面料	深海蓝羊毛真丝斜纹：面料档案登记羊毛 82% / 真丝 18%、185 GSM、斜纹、门幅 150 cm、无弹、不透；白板便签补充中等偏流动垂坠、细腻微光及秋冬外套/西装用途。
首轮生成服装	短款雕塑感城市通勤夹克：高胯长度，落肩但肩线可读，5 cm 立领，暗门襟，隐形嵌线袋，直筒长袖；深海蓝 70%、雾灰 20%、骨白 10%。
首轮提示词	生成 3 组短款雕塑感通勤夹克。锁定羊毛 82%/真丝 18%、185 GSM 斜纹、深海蓝主色、细腻微光、中等偏流动垂坠、落肩、5 cm 立领、暗门襟、干净前片；允许衣长、口袋和袖口小幅变化；避免皮革、牛仔、亮缎、塌领、门襟断裂、文字、水印。
第一次具体修改	局部重绘领口与上门襟：掩码只覆盖领口至胸线上 8–10 cm 区域；把领高统一为 5 cm、领角收窄、暗门襟连续；肩线、袖型、衣长、面料、人物和光线全部保持。
第二次具体修改	选择“面料”变化轴，强度 0.35，生成 3 个变体；只比较微光、斜纹可见度和垂坠，不允许改变立领、暗门襟和衣长。淘汰任何皮革化/亮缎化结果。
最终系列	5 款胶囊系列：01 Hero 短夹克、02 高腰锥形裤、03 斜裁中长裹裙、04 无袖柱形连衣裙、05 轻量长外套；锁定主面料语言、深海蓝主色和暗门襟，现场至少生成 02/03 两款。

1. 成片目标与叙事纪律

导演结论 这不是一次“提示词抽奖”。镜头必须让观众看到：输入被结构化、约束被确认、候选被专业淘汰、修改有版本血缘、系列扩展有稳定 DNA，最终决定仍由设计师做出。

- 先判断、后生成：至少保留一次“先不要出图”的分析对话。
- 每次选择都说出理由：采纳、丢弃、局部改、强制保留都要对应可观察的服装标准。
- 等待可见但不夸大速度：显示任务状态；剪辑跳时必须加“生成处理中”转场。
- 相似度只是诊断，不把分数包装成审美评分；最终由设计师裁决。

2. 拍摄前准备

项目名： AW27 / 深海斜纹通勤系列

显示环境： 1920×1080 桌面端；浏览器缩放 100%；关闭系统通知；保留鼠标高亮；画布右侧设计助手展开。

账户状态： 确认登录、生成额度充足、API/Worker/对象存储健康；预先测试一次图片上传、生成、局部重绘与导出。

录制策略： 连续录制操作和口播；生成等待段单独录制。准备同一输入的已完成候选作为断线备份，但切换时明确标注“预生成备份结果”。

素材清单

- 主面料图：深海蓝羊毛真丝斜纹，平铺近摄，光线均匀，边缘含少量自然折痕。
- 备用面料图：同一面料的垂坠照，用于口播说明但不替代主输入。
- 色板：深海蓝 #142438、雾灰 #B9BCC2、骨白 #E8E2D7。
- 预生成备份：同一项目、同一面料约束的 3 个候选；只在实时生成失败时使用并加字幕。
- 导出备份：同一系列的 PDF Lookbook，保证收尾镜头可完成。

3. 本片专业设计约束卡

必须保持（锁定项）

- 面料身份：羊毛 82% / 真丝 18%，斜纹，185 GSM，中等偏流动垂坠，细腻微光，不得呈现皮革、牛仔或廉价高亮缎面。
- 核心款：短款雕塑感通勤夹克；落肩但肩线可读；立领；暗门襟；前片干净，内部结构可实现。
- 色彩：深海蓝为 70% 主色，雾灰和骨白仅作内搭/背景；不得自动变黑。
- 呈现：正面 3/4 全身、真实服装比例、工作室中性光；不出现文字、水印和夸张配饰。

允许探索（变化项）

- 衣长可在高胯到常规短夹克之间变化；领高可在 4–7 cm 之间探索。
- 口袋可比较隐形插袋、窄嵌线袋；袖口可比较收束与直筒。
- 轮廓体量允许小幅变化，但不得牺牲面料垂坠与暗门襟。
- 系列扩展可转译到裙装、裤装和轻外套，但锁定面料语言与主色。

一票淘汰（拒绝项）

- 面料读成硬挺皮革、厚牛仔、塑料涂层或过亮缎面。
- 生成结果只复制纹理、忽略克重与垂坠；或出现不可能缝制的断裂结构。
- 立领塌陷、门襟偏移、左右袖长不一、额外肢体、文字、水印。
- 系列扩展相似度极高而只是换姿势，或低于参考区间且丢失核心 DNA。

4. 时间轴总览

时间	场景	关键操作	画面证明
00:00–00:25	**结果先行：从成衣回溯面料**	展示面料微距 → Hero 成衣 → 4 款系列网格的快速三连切。	面料纹理与成衣材质同屏

时间	场景	关键操作	画面证明
00:25–01:35	**把面料图片变成结构化档案**	从项目库顶部进入“面料档案”；用名称搜索，并快速点过品类、成分、克重 / GSM、适用季节四组筛选后重置。	独立面料档案页的四组筛选
01:35–02:25	**从面料抽屉回流设计白板**	返回项目库并打开“AW27 / 深海斜纹通勤系列”；从工具条点击“打开面料库”。	面料抽屉的预置/我的切换
02:25–03:20	**人工确认语义角色**	点击面料左上角标签，打开“标签设计”。	标签设计面板
03:20–04:15	**先分析，不急于出图**	框选面料、色卡和便签，确认“已附加内容”出现 3 项。	附件芯片
04:15–05:45	**生成三组候选并专业筛选**	继续同一会话，提交完整生成指令。	任务状态
05:45–07:00	**局部重绘：修领口，不破坏面料**	打开候选详情，进入“局部重绘”。	白色掩码
07:00–08:05	**受控变体：只沿面料轴探索**	在候选操作中选择“再来一版”或打开变体控制。	变化轴：面料
08:05–08:55	**版本与血缘：恢复不覆盖**	进入候选详情“版本”。	资产版本时间线
08:55–10:25	**从 Hero 到系列：锁定材质 DNA**	把通过的候选“设为 Hero → 建系列”。	Hero 原点
10:25–10:50	**收束：面料资产仍可继续**	缩放画布，让面料、Hero、变体、系列同屏。	完整设计链

5. 分镜与操作流程

01 00:00–00:25 结果先行：从成衣回溯面料

本段目的：在 25 秒内建立专业差异。

1. 展示面料微距 → Hero 成衣 → 4 款系列网格的快速三连切。
2. 切回项目库，打开“AW27 / 深海斜纹通勤系列”。

建议口播 我不会先问它能生成什么，而是先定义这块面料允许我们做什么。成分、克重、织法和垂坠会成为后续每一轮的共同约束。

必须拍到：面料纹理与成衣材质同屏；项目名称可见

导演提示：开头不解释界面；先给结果，再用项目回溯建立因果。

02 00:25–01:35 把面料图片变成结构化档案

本段目的：按最新面料档案字段，把可验证物性与设计判断分开。

3. 从项目库顶部进入“面料档案”；用名称搜索，并快速点过品类、成分、克重 / GSM、适用季节四组筛选后重置。
4. 点击“ + 添加面料”并上传主面料图；名称填“深海蓝羊毛真丝斜纹”，品类选“混纺”。
5. 成分一填“羊毛 / 82”，成分二填“真丝 / 18”，确认总和为 100；克重填 185，织法选“斜纹”，点击“保存到面料库”。
6. 在个人面料卡点击“查看详情 → 编辑”，补门幅 150 cm、弹力“无弹”、透明度“不透”，再点击“保存修改”。

建议口播 同一张图如果没有成分和物性，AI 只能猜。面料档案只登记可验证字段：82/18、185 GSM、斜纹、150 厘米门幅、无弹、不透。微光、垂坠和用途属于设计判断，我会回到白板用便签明确，不把它们伪装成这里可以编辑的物性。

必须拍到：独立面料档案页的四组筛选；上传预览与成分占比总和；个人面料详情的门幅/弹力/透明度编辑；保存成功提示

导演提示：上传表单与详情编辑分两次近景拍摄；镜头放大 120%，两个保存状态各停留至少 1 秒。

失败兜底 若上传处理较慢，切到已经保存的同名个人面料；仍需现场拍到上传字段和详情编辑字段，并加字幕“使用预先上传的同一面料档案”。

03 01:35–02:25 从面料抽屉回流设计白板

本段目的：展示档案页与项目内抽屉的职责分工，以及私有面料复用。

7. 返回项目库并打开“AW27 / 深海斜纹通勤系列”；从工具条点击“打开面料库”。
8. 在白板内“面料抽屉”切到“我的”，搜索“深海蓝羊毛真丝斜纹”；说明抽屉按名称 / 品类搜索，不演示档案页的四组筛选。
9. 点击卡片“添加到白板”或把卡片拖到画布；抽屉关闭后确认面料图已落位。
10. 建立组织画框“CORE FABRIC / AW27”，添加色卡和便签：中等偏流动垂坠、细腻微光、秋冬外套/西装、主色比例、立领、暗门襟、不可皮革化；最后固定素材。

建议口播 独立档案页负责完整检索和维护，项目内抽屉负责快速回流。可验证物性跟着面料卡进入白板，垂坠、光泽和用途由设计师在便签里补充，二者共同成为后续约束。

必须拍到：面料抽屉的预置/我的切换；名称 / 品类搜索；添加到白板或拖拽；面料、色卡、便签同屏

导演提示：明确拍到抽屉标题“面料档案”和“我的”选中态；不要在抽屉里口播不存在的成分/GSM/季节筛选。

04 02:25–03:20 人工确认语义角色

本段目的：证明参考图不会被无差别混用。

11. 点击面料左上角标签，打开“标签设计”。

12. 确认角色为“面料参考”，备注“主面料；185 GSM；微光；不得皮革化”。
13. 确认色卡为“色彩方案”、便签为“备注”。
14. 若 VLM 给出低置信度提示，演示人工修正并保存。

建议口播 真正的设计控制来自角色。面料负责质感，色卡负责比例，备注负责工艺边界。自动识别可以帮忙，但低置信度时由设计师确认。

必须拍到：标签设计面板；面料参考/色彩方案/备注；人工备注

导演提示：标签切换前后各停 0.5 秒，便于后期加角色箭头。

05 03:20–04:15 先分析，不急于出图

本段目的：让 Agent 先把材质转译成可执行设计方向。

15. 框选面料、色卡和便签，确认“已附加内容”出现 3 项。
16. 在设计助手输入分析指令，明确“先不要生成”。
17. 要求返回三条方向，并逐条说明面料适配、结构风险和淘汰条件。

建议口播 在出图之前，我要先看它是否理解：这块面料适合什么体量、哪些结构会破坏垂坠、哪些工艺风险必须被排除。

必须拍到：附件芯片；分析回复；没有立即创建生成任务

导演提示：Agent 回复较长时缓慢滚动，只保留结构风险、面料适配和建议方向。

06 04:15–05:45 生成三组候选并专业筛选

本段目的：把生成变成受约束的方案比较。

18. 继续同一会话，提交完整生成指令。
19. 在任务托盘显示等待/创作状态；完成后展开全部候选。
20. 逐张检查立领、门襟、面料微光、肩线和衣长。

21. 采纳最符合面料物性的候选；对一张面料过亮的候选点击“丢弃”，明确淘汰理由。

建议口播 我不是选最戏剧化的一张。我先排除把羊毛真丝误读成亮缎的方案，再检查立领能否成立、门襟是否连续、肩线是否能被真实打版。

必须拍到： 任务状态；全部候选；采纳与丢弃状态

导演提示： 每张候选停留 2–3 秒；用鼠标沿立领和门襟移动，形成审图轨迹。

失败兜底 若实时任务超时，打开“历史 → 生成”中的同输入备份候选，字幕标注“同项目预生成结果”。

07 05:45–07:00 局部重绘：修领口，不破坏面料

本段目的： 展示精准、非整体推翻的修改。

22. 打开候选详情，进入“局部重绘”。
23. 把画笔尺寸调小，只涂领口与上门襟；检查覆盖率。
24. 输入“领高收至 5 cm，领角更干净；保持面料、色彩、肩线、光线和其他区域不变”。
25. 提交并对比原图与局部结果。

建议口播 这不是重做一件衣服。我只修正立领和上门襟，其他已经通过的面料、比例和光线必须保留。

必须拍到： 白色掩码；覆盖率；修改说明；局部结果

导演提示： 掩码一定要小且边界清楚；若第一次覆盖不足 5%，保留系统提示并再补一笔。

08 07:00–08:05 受控变体：只沿面料轴探索

本段目的： 证明变化不是随机重抽。

26. 在候选操作中选择“再来一版”或打开变体控制。
27. 选择“面料”变化轴，强度设为 0.30–0.40。

28. 点击“生成 3 个变体”，比较垂坠、微光和克重表达。
29. 明确锁定结构，不接受轮廓被意外改写。

建议口播 现在只开放面料表达这一个变化轴。结构已经通过，不应该因为探索触感就把立领、门襟和衣长一起改变。

必须拍到：变化轴：面料；变化强度；3 个可追踪变体

导演提示：后期用三分屏比较同一结构下的面料表达。

09 08:05–08:55 版本与血缘：恢复不覆盖

本段目的：证明可长期迭代而非一次性覆盖。

30. 进入候选详情“版本”。
31. 展示初次生成、局部重绘、设计变体的时间线。
32. 选择早一版点击“恢复此版”，说明恢复会创建新版本。
33. 回到当前版本，确认历史仍可追溯。

建议口播 我可以回到任何一个设计判断，但不会抹掉已经发生的探索。恢复是新版本，不是覆盖，这让团队复盘和继续开发都有依据。

必须拍到：资产版本时间线；操作类型；恢复后的新版本

导演提示：在“恢复会创建新版本，当前记录不会被覆盖”这行停 1 秒。

10 08:55–10:25 从 Hero 到系列：锁定材质 DNA

本段目的：证明单款可扩展为可管理系列。

34. 把通过的候选“设为 Hero → 建系列”。
35. 打开“DNA 定义”，核对色板、廓形、面料、情绪词和标志性构造细节。
36. 手工修正并锁定色板、面料、暗门襟；保留廓形可变。

37. 在“Look 扩展”中新增裙装/裤装/轻外套，设置系列开发目标并生成 1–2 款。
38. 打开“一致性”，解释 0.50–0.95 为参考区间；最后“导出 PDF”。

建议口播 Hero 不是终点，它是系列原点。我锁定面料、主色和暗门襟，让裙装、裤装和外套共享同一语言；廓形仍然开放，避免系列只是复制粘贴。相似度只是提醒，最终是否保留仍由设计判断决定。

必须拍到： Hero 原点；DNA 锁定按钮；系列槽位；相似度矩阵；系列 Lookbook 导出

导演提示： 这一段是全片高潮。DNA 锁定、扩展 Look 和一致性矩阵各给一个清晰近景。

失败兜底 若系列实时生成未完成，展示已就绪的同项目系列备份并明确字幕；仍需现场演示 DNA 编辑与锁定。

11 10:25–10:50 收束：面料资产仍可继续

本段目的： 把产品优势落在长期迭代。

39. 缩放画布，让面料、Hero、变体、系列同屏。
40. 打开设计助手历史，指向本次对话与生成记录。
41. 停在面料原图与最终系列之间。

建议口播 一块真实面料没有在出图后消失。它仍然是档案、约束、版本和系列 DNA 的共同来源，下一季也可以继续复用。

必须拍到： 完整设计链；对话/生成历史；源面料仍在画布

导演提示： 最后 2 秒无鼠标移动，给片尾字幕留干净画面。

6. 可直接复制的设计师指令

A. 材质分析指令

使用时机：第一次与设计助手沟通；必须先分析后生成。

先不要生成图片。请以高级服装设计师身份读取我选中的面料、色卡和备注：1）概括可确认的成分、克重、织法、垂坠、光泽；2）提出三条适合 AW27 城市通勤的核心款方向；3）每条说明为什么适合这块面料、潜在结构/工艺风险和一票淘汰条件。不要把未知属性当成事实。

B. 首轮生成指令

使用时机：分析确认后创建候选。

生成三组短款雕塑感通勤夹克方案。锁定：羊毛 82%/真丝 18%、185 GSM 斜纹、深海蓝主色、细腻微光、中等偏流动垂坠、落肩但肩线可读、4–7 cm 立领、暗门襟、干净前片。允许变化：衣长、口袋、袖口。正面 3/4 全身，中性工作室光。避免皮革、牛仔、亮缎、涂层塑料、塌领、门襟断裂、不可能缝制结构、文字和水印。

C. 局部重绘指令

使用时机：只修改领口与上门襟。

仅修改掩码区域：将立领收至约 5 cm，领角更克制，上门襟连续且可缝制。严格保持原有羊毛真丝斜纹的微光与垂坠、深海蓝、肩线、袖型、衣长、人物、姿态、构图和光线；不得改动掩码外区域。

7. 工具覆盖与产品优点

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值
独立面料档案页	搜索；品类/成分/GSM/季节筛选；上传与详情编辑	可验证字段的私有材料档案
白板面料抽屉	预置/我的、名称/品类搜索、点击或拖拽回流	档案维护与项目使用职责清晰

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值
选择/抓手/画框	组织素材与调整画布	设计工作台而非聊天窗口
便签/色卡/固定素材	补充文字、色彩与装裱	多模态上下文与工作室感
标签设计 + VLM	自动识别后人工确认角色	可控语义，不盲目混图
设计助手/附件	先分析再生成	决策链可讨论、可复盘
候选工作台	展开、采纳、丢弃	专业筛选而非单图中奖
局部重绘	掩码、画笔、覆盖率	局部改而不推翻已通过部分
变体轴/强度	面料轴生成 3 个变体	可控探索与可追踪 seed
版本时间线	恢复旧版并保留历史	非破坏性长期迭代
系列 DNA/Look/一致性	锁定、扩展、诊断	从单款到系列的稳定设计语言
导出	单图/系列 PDF	可交付的最终成果

8. 拍摄验收清单

- 内容：固定项、变化项、拒绝项至少各被口播一次；不得只说“好看/不好看”。
- 操作：关键按钮点击前停顿 0.5 秒；点击后保留状态反馈；不把鼠标挡在结果主体上。
- 画面：输入素材与最终结果至少出现一次同屏；局部重绘保留掩码画面；版本页保留操作类型。
- 真实性：若使用跳剪、预生成结果或失败兜底，必须用字幕说明；不声称 AI 自动替代打版、工艺单或真人试衣。
- 收尾：用一句设计判断总结本轮取舍，并明确下一轮仍可从源资产、版本或 DNA 继续。

9. 通用失败兜底

- 上传/缩略图未完成：停在“正在保存/正在处理”状态，解释私有对象存储与缩略图链路；恢复后继续，不重复上传。
- 实时连接中断：保留任务托盘“轮询同步”提示，等待状态回补；不要刷新正在运行的任务。
- 生成超时或内容审核失败：展示明确状态，使用“重试”或切换到已标注的预生成备份；不要掩盖失败。

- 导出暂未完成：展示后台队列状态和临时下载时效；用已生成的同项目导出文件完成收尾。

结尾口播 真正可用的 AI 服装设计，不是把一张面料图变成一张漂亮图，而是让这块面料在每一轮判断、修改和系列扩展中都不丢失。