DEMO FILM 02 / 拍摄流程书

从一张草绘图入手

把设计师线稿变成可编辑的廓形源资产，并沿版本持续发展

建议成片	扮演身份	核心证明	版本
10–11 分钟	女装设计师	草图到版本血缘	v1.0 · 2026-08-11

开场钩子 先叠化显示原始轮廓草图、第一版成衣和局部修正版：‘我需要 AI 尊重的是肩宽、非对称分割和长度关系，不是照着线条做一张插画。’

0. 具体设计执行单

执行项	本片确定方案
指定面料	面料库仅保存图片与名称“石灰白轻量棉锦 / F-02”。白板规格便签记录供应商确认的棉 68% / 尼龙 32%、135 GSM、平纹、门幅 148 cm、微弹、不透，以及设计判断的微挺、哑光和春夏轻外套/连衣裙用途。
草图目标服装	膝下非对称模块风衣裙：肩宽 42 cm 视觉比例，A 形下摆，左前片短至膝上 6 cm、右前片至小腿中部，斜向前中开合，腰节位于自然腰下 2 cm，直筒长袖。
首轮提示词	以“模块风衣裙 / V1”草图为廓形第一约束生成 3 组可实现女装；严格保持肩宽、A 形下摆、左短右长、膝下长度、直筒袖、斜向开合和腰节；使用 135 GSM 微挺哑光棉锦，石灰白主色、炭黑辅色、信号橙≤5%；避免腰带、大贴袋、夸张垫肩和结构断裂。
第一次具体修改	局部重绘领口与斜门襟交界：掩码覆盖颈窝至胸线约 12×18 cm；改为 3.5 cm 窄翻领，门襟在右胸处连续闭合；肩宽、腰节、左右下摆和面料保持不动。
第二次具体修改	选择“细节”轴，强度 0.25，生成 3 个变体，只比较低立领/窄翻领与平口/窄袢袖口；若下摆或腰节变化，立即丢弃。
源草图 V2	返回可编辑草图，把右侧模块片上边缘整体抬高 4 cm，其他线不动；草图显示“有新改动”后重新“完成并引用”，再沿 V2 生成一组结构候选。
最终交付	V1 草图、V2 草图、初次生成、领口局部修正版和 V2 成衣并排；导出最终 V2 的原图高清 JPG/PNG。

1. 成片目标与叙事纪律

导演结论 这不是一次“提示词抽奖”。镜头必须让观众看到：输入被结构化、约束被确认、候选被专业淘汰、修改有版本血缘、系列扩展有稳定 DNA，最终决定仍由设计师做出。

- 先判断、后生成：至少保留一次“先不要出图”的分析对话。
- 每次选择都说出理由：采纳、丢弃、局部改、强制保留都要对应可观察的服装标准。
- 等待可见但不夸大速度：显示任务状态；剪辑跳时必须加“生成处理中”转场。
- 相似度只是诊断，不把分数包装成审美评分；最终由设计师裁决。

2. 拍摄前准备

项目名： SS27 / 非对称模块风衣裙

显示环境： 1920×1080 桌面端；浏览器缩放 100%；关闭系统通知；保留鼠标高亮；画布右侧设计助手展开。

账户状态： 确认登录、生成额度充足、API/Worker/对象存储健康；预先测试一次图片上传、生成、局部重绘与导出。

录制策略： 连续录制操作和口播；生成等待段单独录制。准备同一输入的已完成候选作为断线备份，但切换时明确标注“预生成备份结果”。

素材清单

- 草图目标：正面女装风衣裙，左短右长的非对称前片，明确肩线、腰节与模块分割。
- 色板：石灰白 #D7D1C7、炭黑 #202225、信号橙 #E85D36（≤5% 点缀）。
- 面料库图片名称：石灰白轻量棉锦 / F-02；旁侧规格便签记录供应商确认的棉 68% / 尼龙 32%、135 GSM、平纹、门幅 148 cm、微弹、不透，以及设计判断的微挺、中性哑光。
- 预生成备份：同一完成草图引用下的 3 个候选，以及一次局部重绘结果。
- 单图导出备份：最终 Hero 的高清 JPG/PNG。

3. 本片专业设计约束卡

必须保持（锁定项）

- 草图轮廓：肩宽、A 形下摆、左短右长的前片关系、膝下长度和直筒长袖。
- 结构线：斜向前中开合、腰节位置、右侧模块片和背部活动量；不得被装饰线取代。
- 比例：肩—腰—下摆关系遵循草图，人物姿态不得扭曲轮廓判断。
- 呈现：正面微 3/4、手臂离开身体、全身可见；中性背景便于对照草图。

允许探索（变化项）

- 领型可比较小翻领、低立领；袖口可比较平口、窄袢带。
- 面料可在微挺棉锦与轻量防水科技布之间做受控比较。
- 信号橙只允许出现在拉链头、打枣或内层窄条，不超过视觉面积 5%。
- 第二轮允许把右侧模块片抬高 3–5 cm，但必须回写并完成新的草图引用。

一票淘汰（拒绝项）

- 肩宽、腰节、斜向开合或左右长度关系偏离草图。
- 把结构线画成无功能装饰；出现不闭合裁片、断裂门襟或无法穿脱。
- 为了“时尚感”添加腰带、大口袋、夸张垫肩或大面积橙色。
- 局部重绘改动掩码外区域，或版本恢复覆盖既有历史。

4. 时间轴总览

时间	场景	关键操作	画面证明
00:00–00:20	**草图、成衣、修正版三态叠化**	4 秒草图全屏。	三态同一设计
00:20–01:05	**新建并命名廓形草图**	点击“新建廓形草图”。	草绘工具条
01:05–02:25	**画轮廓与结构线**	用“自由轮廓笔”画肩线、袖外形、A 形下摆和左右不对称长度。	轮廓/结构计数

时间	场景	关键操作	画面证明
02:25–03:05	**完成并引用**	检查草图完整，无空白纸。	渲染/上传状态
03:05–04:00	**补充色彩、面料与工艺备注**	从工具条打开“面料库”，在抽屉切到“我的”，只按名称搜索“石灰白轻量棉锦 / F-02”。	面料抽屉的“我的”选中态
04:00–04:50	**先做草图可实现性审查**	选中草图、面料、色卡、便签。	4 个附件
04:50–06:10	**从草图生成候选**	提交生成指令并观察任务托盘。	候选与草图同屏
06:10–07:25	**局部重绘修正门襟与领口**	打开候选详情 →“局部重绘”。	精确掩码
07:25–08:20	**受控探索：细节轴与廓形轴分开**	先选择“细节”轴、较低强度生成 3 个变体，比领型/袖口。	变化轴：细节
08:20–09:05	**版本时间线与恢复**	进入“版本”，展示初次生成、局部重绘、设计变体。	版本操作类型
09:05–10:05	**回到源草图做 V2**	在画布选中原草图，点击“编辑选中的廓形草图”。	编辑选中草图
10:05–10:40	**高清导出与结尾对照**	打开最终候选详情点击“导出”。	单图高清导出

5. 分镜与操作流程

01 00:00–00:20 草图、成衣、修正版三态叠化

本段目的：先建立“源资产持续存在”的概念。

1. 4 秒草图全屏。
2. 叠化到第一版成衣，再切局部修正版。
3. 回到空白项目画布。

建议口播 我不会让 AI 自由发挥掉这张草图最重要的比例。今天要验证的是：轮廓、结构线和版本能不能被持续保留。

必须拍到：三态同一设计；草图结构线清晰

导演提示：三张图构图尽量一致，方便后期做透明叠化。

02 00:20–01:05 新建并命名廓形草图

本段目的：展示草绘是专门工具而非普通涂鸦。

4. 点击“新建廓形草图”。
5. 将草图重命名为“模块风衣裙 / V1”。
6. 点击“适配草图纸”，把画布居中。
7. 选择黑色、细笔画。

建议口播 我先给草图命名，因为它会成为后续版本的源头。轮廓和结构必须分开画，才能让系统和团队都知道哪些线不能丢。

必须拍到：草绘工具条；草图名称；轮廓/结构笔型

导演提示：进入草绘模式后完整拍一次工具条变化。

03 01:05–02:25 画轮廓与结构线

本段目的：体现真实设计师的线稿纪律。

8. 用“自由轮廓笔”画肩线、袖外形、A 形下摆和左右不对称长度。
9. 切换“结构线”画斜向开合、腰节、模块分割。
10. 演示细/中笔画与黑/灰切换，让结构线比轮廓更轻。
11. 画错一笔后用撤销/重做；再用安全橡皮只删除当前草图笔画。

建议口播 外轮廓定义体量，结构线定义衣服如何成立。我会故意画错一笔：安全橡皮只处理当前草图，不会伤到底层参考或其他素材。

必须拍到：轮廓/结构计数；笔画粗细与颜色；撤销/重做；安全橡皮提示

导演提示：鼠标动作放慢；每切一次工具，工具按钮状态至少保留 0.5 秒。

04 02:25–03:05 完成并引用

本段目的：把可编辑草图转换为可用于 AI 的廓形引用。

12. 检查草图完整，无空白纸。
13. 点击“完成并引用”。
14. 等待渲染、上传与缩略图状态。
15. 确认“草图已保存为 AI 廓形参考”。

建议口播 完成并引用不是把草图拍扁后丢掉。原始笔画仍可编辑，同时生成一份干净的 AI 廓形参考；后续修改时必须重新完成，避免脏草图误入生成。

必须拍到：渲染/上传状态；完成提示；草图角色为廓形参考

导演提示：这一步不要跳剪状态；可加 2× 加速，但需保留状态顺序。

失败兜底 若离线，保留系统说明“笔画已保留”，联网后点击“重试完成”，不要重画。

05 03:05–04:00 补充色彩、面料与工艺备注

本段目的：让草图成为多约束设计输入，并准确展示面料库的信息边界。

16. 从工具条打开“面料库”，在抽屉切到“我的”，只按名称搜索“石灰白轻量棉锦 / F-02”。
17. 点击“添加到白板”或拖拽卡片；确认落位内容只有面料图片与名称。
18. 新增“FABRIC SPEC / F-02”便签：供应商确认 = 棉 68%/尼龙 32%、135 GSM、平纹、门幅 148 cm、微弹、不透；设计判断 = 微挺、哑光、春夏轻外套/连衣裙；未知项标“待测试”。另加三色色卡与工艺便签“橙色≤5%、斜向门襟必须可穿脱、禁止腰带”。
19. 逐一在“标签设计”确认草图=廓形参考、面料图片=面料参考、色卡=色彩方案、规格便签和工艺便签=备注。

建议口播 草图锁比例，面料库只提供图片和名称；有来源的物性、设计判断与工艺边界由我写入两类便签。我把信息分开管理，避免模型用所谓风格感填补空白。

必须拍到：面料抽屉的“我的”选中态；仅名称搜索；图片与名称落位；FABRIC SPEC / F-02 与标签角色

导演提示：把草图与色卡放左侧、面料图片与两类便签放右侧；镜头必须证明卡片只有图片和名称，不口播面料库未保存的规格。

06 04:00–04:50 先做草图可实现性审查

本段目的：在生成前暴露结构风险。

20. 选中草图、面料、色卡、便签。
21. 在设计助手要求“先不要生成”，列出固定比例、可变细节和潜在穿脱/缝制风险。
22. 若 Agent 把装饰线误判成结构，补充备注并再次确认。

建议口播 我先要求它像版型评审一样说清楚：哪些线是轮廓，哪些是结构，哪里可能无法穿脱。不能解释清楚，就不进入生成。

必须拍到： 4 个附件；固定/可变/风险三段回复；人工补充备注

导演提示： 只截取关键结论，避免把视频变成滚动阅读。

07 04:50–06:10 从草图生成候选

本段目的： 检查模型是否尊重轮廓而非只做风格化。

23. 提交生成指令并观察任务托盘。
24. 展开 3 个候选，把每张与草图并排。
25. 沿肩宽、腰节、斜向门襟、左右下摆逐项检查。
26. 丢弃一张腰节漂移的方案，采纳结构最清楚的一张。

建议口播 这轮我不评价摄影氛围，只对照四个点：肩宽、腰节、斜向开合和左右长度。腰节一旦漂移，整个比例就不再是我的草图。

必须拍到： 候选与草图同屏；逐项审图轨迹；淘汰理由

导演提示： 用画布缩放让草图和候选同时可读；不要全屏候选到看不见源图。

失败兜底 若实时生成失败，打开同会话的预生成候选并标注；仍需现场完成附件选择与指令提交。

08 06:10–07:25 局部重绘修正门襟与领口

本段目的： 只改结构缺陷，保留通过的轮廓。

27. 打开候选详情 →“局部重绘”。
28. 小画笔只涂领口和斜向门襟交界。
29. 输入窄翻领、门襟连续、保持肩腰下摆关系。
30. 提交后回到预览对比。

建议口播 这张的轮廓已经通过，只是领口与门襟交界不够干净。我只允许改掩码区域，肩、腰、下摆和面料都必须保持。

必须拍到：精确掩码；保持项写入说明；局部结果

导演提示：若局部色调变化过大，保留系统警告并说明将降低强度或重做。

09 07:25–08:20 受控探索：细节轴与廓形轴分开

本段目的：展示变量隔离。

31. 先选择“细节”轴、较低强度生成 3 个变体，比领型/袖口。
32. 再口播说明：若要改右侧模块片高度，应回到草图，而不是用高强度随机变体。
33. 拒绝一张改变下摆比例的细节变体。

建议口播 细节轴只比较领型和袖口。真正涉及模块片高度的改动要回到源草图，否则很快失去设计意图。

必须拍到：变化轴：细节；变化强度；拒绝越界变体

导演提示：这里不必等待第二轮生成；重点是说明变化轴边界。

10 08:20–09:05 版本时间线与恢复

本段目的：证明修改可以撤回、比较、继续。

34. 进入“版本”，展示初次生成、局部重绘、设计变体。
35. 恢复初次生成版本。
36. 说明恢复后产生新版本，不覆盖局部修正版。

建议口播 我可以回到最初方案做另一条支线，同时保留刚才的局部修正。这才是设计迭代，而不是最后一张图覆盖前面的判断。

必须拍到：版本操作类型；恢复此版；历史仍在

导演提示：时间线缩略图与操作标签同屏。

11 09:05–10:05 回到源草图做 V2

本段目的：把长期迭代落到源资产。

37. 在画布选中原草图，点击“编辑选中的廓形草图”。
38. 把右侧模块片抬高约 4 cm，演示草图变为“有新改动”。
39. 点击“完成并引用”，确认新引用就绪。
40. 新建设计助手会话或重命名为“模块风衣裙 / V2”，附加草图并要求沿 V2 继续。

建议口播 源草图修改后，系统不会偷偷使用旧引用，也不会把未完成笔画送去生成。我重新完成并引用，V2 才成为下一轮的正式廓形依据。

必须拍到：编辑选中草图；草图脏状态；重新完成；新会话标题

导演提示：这是本片最重要的长期迭代证据，必须完整连续拍摄。

失败兜底 若重新上传缩略图较慢，保留状态并切到已完成的 V2 备份，但必须展示“有新改动”到“完成并引用”的状态转变。

12 10:05–10:40 高清导出与结尾对照

本段目的：形成可交付闭环。

41. 打开最终候选详情点击“导出”。
42. 选择原图高清或标准 JPG/PNG，展示套餐/水印说明与临时链接时效。
43. 最后把 V1 草图、V2 草图、成衣版本并排。

建议口播 从草图到成衣，每一次线条修改都留下来源和版本。下一轮我可以继续改草图、局部结构或材料，而不必从头开始。

必须拍到：单图高清导出；V1/V2/成衣同屏；临时下载说明

导演提示：结尾停在三态对照，不要停在下载按钮。

6. 可直接复制的设计师指令

A. 草图审查指令

使用时机：草图完成并引用后，先分析。

先不要生成。请读取选中的廓形草图、面料、色卡和备注，以服装设计/版型评审方式输出：1）必须保持的肩宽、腰节、前中开合、左右长度和袖型；2）可以变化的领型、袖口和材料表达；3）可能的穿脱、裁片闭合与缝制风险；4）一票淘汰条件。无法从草图确认的内容请标为未知。

B. 草图生成指令

使用时机：可实现性审查通过后。

以“模块风衣裙 / V1”草图为廓形第一约束生成三组可实现女装。严格保持肩宽、A 形下摆、左短右长前片、膝下长度、直筒长袖、斜向前中开合与腰节。面料为 135 GSM 微挺哑光棉锦，石灰白主色、炭黑辅色、信号橙 ≤5%。允许小翻领/低立领与袖口变化。正面微 3/4 全身、手臂离体、中性背景。避免腰带、大贴袋、夸张垫肩、大面积橙色、结构断裂、文字和水印。

C. V2 延续指令

使用时机：重新完成草图 V2 后继续。

基于新完成的“模块风衣裙 / V2”廓形引用继续，不沿用旧草图中右侧模块片的高度。保持 V1 已确认的肩宽、腰节、面料、主色和斜向开合；只把右侧模块片上移约 4 cm 并重新平衡门襟交界。输出一组正面结构清楚的候选，避免改变其他轮廓比例。

7. 工具覆盖与产品优点

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值
廓形草绘工具	新建、命名、轮廓笔、结构线	服装专用草图语义
笔画粗细/颜色	区分外轮廓与结构线	提高线稿可读性
撤销/重做/安全橡皮	演示纠错与底层保护	非破坏性草绘
适配草图纸/完成并引用	渲染、上传、就绪	可编辑源草图与 AI 引用分离
面料库/色卡/规格便签	从“我的”按名称回流图片；在便签补充来源、物性、比例与禁止项	草图之外的完整设计约束由设计师显式维护
标签设计	确认廓形/面料/色彩/备注	多通道上下文编译
设计助手	可实现性审查与新会话	先推理、后生成、可持续讨论
候选/丢弃/采纳	按结构逐项审查	设计师掌握筛选权
局部重绘	修正领口与门襟	保留已通过轮廓
变化轴	细节轴低强度探索	变量隔离
版本时间线	恢复不覆盖	多支线开发
源草图 V2	重新编辑并完成引用	真正长久的源资产迭代
单图导出	高清 JPG/PNG	可交付成果

8. 拍摄验收清单

- 内容：固定项、变化项、拒绝项至少各被口播一次；不得只说“好看/不好看”。
- 操作：关键按钮点击前停顿 0.5 秒；点击后保留状态反馈；不把鼠标挡在结果主体上。
- 画面：输入素材与最终结果至少出现一次同屏；局部重绘保留掩码画面；版本页保留操作类型。
- 真实性：若使用跳剪、预生成结果或失败兜底，必须用字幕说明；不声称 AI 自动替代打版、工艺单或真人试衣。
- 收尾：用一句设计判断总结本轮取舍，并明确下一轮仍可从源资产、版本或 DNA 继续。

9. 通用失败兜底

- 上传/缩略图未完成：停在“正在保存/正在处理”状态，解释私有对象存储与缩略图链路；恢复后继续，不重复上传。

- 实时连接中断：保留任务托盘“轮询同步”提示，等待状态回补；不要刷新正在运行的任务。
- 生成超时或内容审核失败：展示明确状态，使用“重试”或切换到已标注的预生成备份；不要掩盖失败。
- 导出暂未完成：展示后台队列状态和临时下载时效；用已生成的同项目导出文件完成收尾。

结尾口播 好的草图工作流不是把线稿消耗成一张成图，而是让草图始终作为可编辑的设计原点，支撑每一次结构修正和版本分支。