DEMO FILM 03 / 拍摄流程书

# 从多参考图入手

让风格、廓形、面料、细节、色彩与避用参考各司其职

| 建议成片 | 扮演身份 | 核心证明 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12–14 分钟 | 系列主设计师 | 多参考到系列系统 | v1.0 · 2026-08-11 |

**开场钩子** 快速扫过 7 张被不同颜色标签和图钉固定的参考图，再切到 6 款系列：‘多参考不是把所有图平均混在一起，而是先定义每张图负责什么、绝不能带来什么。’

## 0. 具体设计执行单

| 执行项 | 本片确定方案 |
| --- | --- |
| **参考组合** | 7 类输入：2 张风格图、1 张宽肩短外套廓形图、1 张 118 GSM 再生尼龙微距、1 张隐藏通风褶细节图、1 张可拆模块参考衣、1 张战术背心避用图；另加 1 条有原文链接的趋势摘要。 |
| **指定面料** | 矿物灰再生尼龙弹力微格：再生尼龙 92% / 氨纶 8%，118 GSM，微格平纹，门幅 145 cm，轻微弹力、不透、哑光、轻量防泼水；信号橙只作≤3% 点缀。 |
| **Hero 服装** | 宽肩短身城市防护外套：后中长 58 cm，肩线外扩约 3 cm，无帽，连续前片，隐藏双向拉链，隐形口袋，后背隐藏通风褶，窄压胶边；明确非军事化。 |
| **首轮提示词** | 生成 3 组 SS27 Urban Shelter 宽肩短外套。锁定矿物灰/骨白、118 GSM 哑光轻防水再生尼龙、连续前片、隐形口袋、隐藏通风褶、窄压胶边、信号橙≤3%；风格图只管氛围，建筑图只管比例与阴影，细节图只管构造；禁止战术背心、外挂口袋、MOLLE、军绿色、完整复制参考衣。 |
| **第一次具体修改** | 丢弃带外挂口袋的候选；对结构正确但细节弱的候选点“再来一版”，只加强后背隐藏通风褶与窄压胶边，保持宽肩、58 cm 衣长、连续前片和面料。 |
| **DNA 锁定** | 锁定：矿物灰/骨白+橙≤3%、118 GSM 哑光轻防水面料、隐藏通风褶、窄压胶边；不锁廓形和造型，允许跨品类转译。 |
| **6 款系列** | 01 Hero 短外套、02 通风褶长衬衫、03 隐形侧袋锥形裤、04 非对称裹裙、05 无袖柱形连衣裙、06 可收纳长外套；避免战术口袋。对 <0.50 实验款说明理由后强制保留，对 >0.95 近重复安排下一轮拉开。 |

# 1. 成片目标与叙事纪律

**导演结论** 这不是一次“提示词抽奖”。镜头必须让观众看到：输入被结构化、约束被确认、候选被专业淘汰、修改有版本血缘、系列扩展有稳定 DNA，最终决定仍由设计师做出。

- 先判断、后生成：至少保留一次“先不要出图”的分析对话。
- 每次选择都说出理由：采纳、丢弃、局部改、强制保留都要对应可观察的服装标准。
- 等待可见但不夸大速度：显示任务状态；剪辑跳时必须加“生成处理中”转场。
- 相似度只是诊断，不把分数包装成审美评分；最终由设计师裁决。

# 2. 拍摄前准备

**项目名：** SS27 / Urban Shelter 城市庇护系列

**显示环境：** 1920×1080 桌面端；浏览器缩放 100%；关闭系统通知；保留鼠标高亮；画布右侧设计助手展开。

**账户状态：** 确认登录、生成额度充足、API/Worker/对象存储健康；预先测试一次图片上传、生成、局部重绘与导出。

**录制策略：** 连续录制操作和口播；生成等待段单独录制。准备同一输入的已完成候选作为断线备份，但切换时明确标注“预生成备份结果”。

## 素材清单

- 风格参考 A：克制城市机能摄影；风格参考 B：现代主义建筑阴影与比例。
- 廓形参考：宽肩短外套正面图；面料参考：灰白轻量防水织物微距。
- 细节参考：隐藏式通风褶与窄压胶边；参考衣：可拆模块外套结构照。
- 避用参考：多口袋军装战术背心（必须标“避用”，用红色图钉）。
- 趋势来源：一条公开来源趋势摘要，含原文入口、关键词与色卡；存入本项目白板。

- 系列备份：同一 Hero 的 6 款计划、2 款已完成 Look、相似度矩阵与 PDF Lookbook。

## 3. 本片专业设计约束卡

### 必须保持（锁定项）

- 系列概念：Urban Shelter；城市通勤中的轻防护感，克制、非军事化。
- 共同 DNA：矿物灰/骨白主色，信号橙≤3%；轻量防水哑光面料；隐藏通风褶；窄压胶边。
- Hero：宽肩短外套，前片连续、口袋隐形；不得出现战术背心式外挂系统。
- 参考职责：风格只管氛围，廓形只管比例，面料只管材质，细节只管构造，避用只进入负向约束。

### 允许探索（变化项）

- 廓形可转译到外套、上装、下装、连身款；系列应有搭配链路而不是同款换姿势。
- 通风褶与压胶边可以在不同品类换位置，但必须保持识别度。
- 系列 6 款中允许 1 款低相似度的实验款，由设计师说明保留理由。
- 造型层次可变化，但不得借用避用图的军装口袋、织带和 MOLLE 语言。

### 一票淘汰（拒绝项）

- 把多张参考平均融合成拼贴，或从某一风格图直接复制完整成衣。
- 避用图中的多外挂口袋、军绿色、战术织带、MOLLE 系统进入正向结果。
- 系列款式只是 Hero 换姿势/换长度，品类结构缺少下装或连身款。
- 一致性 >0.95 的近重复没有被识别，或 <0.50 的偏离没有人工解释。

## 4. 时间轴总览

| 时间 | 场景 | 关键操作 | 画面证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00–00:25 | **七类参考与六款系列快** | 扫过白板上的风格、廓形、面料、细 | 不同角色标签 |

| 时间 | 场景 | 关键操作 | 画面证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | **速建立** | 节、参考衣、避用、趋势 7 类素材。 | |
| 00:25–01:20 | **趋势有来源，先核实再回流** | 从工具条打开“趋势分析”。 | 原文入口 |
| 01:20–02:25 | **上传并组织多参考图** | 返回项目，连续上传 6 张本地参考图：2 张风格、1 张廓形、1 张细节、1 张参考衣、1 张避用图。 | 6 张本地上传状态 |
| 02:25–03:45 | **逐张定义角色与备注** | 依次打开“标签设计”。 | 全部角色选项 |
| 03:45–04:40 | **先做参考冲突审查** | 框选 7 类素材，确认附件不超过 16 张。 | 附件芯片 |
| 04:40–06:10 | **角色化多参考生成** | 提交完整生成指令。 | 多附件生成 |
| 06:10–07:05 | **候选淘汰与再来一版** | 丢弃一张出现战术外挂口袋的候选。 | 丢弃 |
| 07:05–08:20 | **设为 Hero 并人工校正 DNA** | 打开候选详情，点击“设为 Hero → 建系列”。 | Hero 原点 |
| 08:20–10:05 | **建立 6 款系列开发计划** | 切到“Look 扩展 → 系列计划”。 | 系列款数 |
| 10:05–11:05 | **一致性诊断与人工裁决** | 打开“一致性”矩阵。 | 相似度矩阵 |
| 11:05–12:00 | **历史、会话命名与复盘** | 把当前会话重命名为“SS27 Urban Shelter / 多参考决策”。 | 重命名会话 |
| 12:00–12:45 | **系列 Lookbook 导出** | 在系列抽屉点击“导出 PDF”。 | 导出成果窗口 |

# 5. 分镜与操作流程

## 01 00:00–00:25 七类参考与六款系列快速建立

**本段目的：**用结果证明角色化多参考的价值。

1. 扫过白板上的风格、廓形、面料、细节、参考衣、避用、趋势 7 类素材。
2. 切到 Hero、系列计划与 6 款网格。
3. 回到趋势入口开始回溯。

**建议口播** 多参考不是把图片越堆越多。我先给每张图分配职责，再把冲突、禁止项和系列边界写清楚。

**必须拍到：**不同角色标签；红色避用图钉；系列网格

**导演提示：**开场扫画布时用抓手平移，不要快速缩放造成眩晕。

## 02 00:25–01:20 趋势有来源，先核实再回流

**本段目的：**展示趋势不是无来源灵感。

4. 从工具条打开“趋势分析”。
5. 浏览本周综述与目标趋势卡；点“查看原文”确认平台和发布日期。
6. 指出“AI 整理，建议结合原文判断”。
7. 点击“存入白板”，选择本项目。

**建议口播** 趋势摘要只帮我缩短阅读时间，设计判断必须能回到原文。存入后，摘要便签、色卡和代表图会进入白板，原文地址也会保留。

**必须拍到：**原文入口；AI 整理边界；存入位置；导入提示

**导演提示：**外部原文只停留 2 秒，重点拍平台、日期和可溯源入口。

**失败兜底** 若原文站点临时不可用，保留趋势卡的平台、日期与链接，并口播说明稍后核实，不假装已阅读。

## 03 01:20–02:25 上传并组织多参考图

**本段目的：** 建立清楚、可读的参考板，并让面料档案以正确方式回流。

8. 返回项目，连续上传 6 张本地参考图：2 张风格、1 张廓形、1 张细节、1 张参考衣、1 张避用图。
9. 从工具条打开“面料库”，在抽屉切到“我的”，搜索“矿物灰再生尼龙微格”，点击或拖拽加入白板，作为第 7 张参考。
10. 添加组织画框：STYLE、SILHOUETTE、MATERIAL、DETAIL、AVOID；用选择/抓手排列并添加文本标题与设计备注。
11. 在 MATERIAL 区便签补充“哑光、轻量防泼水”；给正向参考加黄铜图钉，避用参考加红色图钉。

**建议口播** 参考板的第一要求是可读。面料卡带来 92/8、118 GSM、平纹、145 厘米门幅、微弹和不透等档案字段；防泼水与哑光是本轮设计判断，明确写在便签里，而不是假装从图片自动得出。

**必须拍到：** 6 张本地上传状态；面料抽屉的“我的”与搜索；7 张参考进入 5 个组织区；黄铜/红色图钉

**导演提示：** 这一段采用 1.5× 轻微加速，但必须保留面料卡落位和 MATERIAL 便签两个清晰近景。

## 04 02:25–03:45 逐张定义角色与备注

**本段目的：** 防止模型无差别融合参考。

12. 依次打开“标签设计”。
13. 标风格 A/B=风格参考；正面宽肩图=廓形参考；织物微距=面料参考；通风褶=细节参考；模块外套=参考衣；战术背心=避用。

14. 在每张图备注其可取/不可取信息。
15. 对 VLM 误判或低置信度项进行人工纠正。

**建议口播** 同一张图不是全能参考。建筑图给我比例和情绪，不给我服装细节；战术背心只告诉系统哪些语言必须排除。

**必须拍到：**全部角色选项；逐图备注；人工修正；避用标签

**导演提示：**后期可叠加简洁图例：Style / Silhouette / Fabric / Detail / Avoid。

## 05 03:45–04:40 先做参考冲突审查

**本段目的：**让多参考在生成前完成角色与冲突消解。

16. 框选 7 类素材，确认附件不超过 16 张。
17. 要求设计助手“先不要生成”，输出角色矩阵、冲突、主次关系和缺失信息。
18. 根据回复把建筑图备注改为“只取尺度/阴影，不取硬质材料”，把避用图追加“禁止军绿色与外挂口袋”。

**建议口播** 多参考最容易出错的地方不是数量，而是冲突。我先要求它说明谁负责什么、哪里互相打架，再由我改标签和备注。

**必须拍到：**附件芯片；角色矩阵；冲突结论；备注修订

**导演提示：**附件较多时拍到自动换行与缩略图预览，证明上下文可检查。

## 06 04:40–06:10 角色化多参考生成

**本段目的：**展示最多 16 张参考按角色/权重有序进入生成。

19. 提交完整生成指令。
20. 保留任务托盘状态；完成后展开全部候选。
21. 说明系统按权重和类型排序参考，并将角色说明写入生成提示。

22. 逐张检查：是否非军事化、宽肩比例、哑光防水材质、隐藏通风褶、橙色比例。

**建议口播** 这不是平均混图。风格、廓形、面料、细节和避用项各走自己的通道，系统会把最多 16 张参考按角色和权重排序。我的审图仍按五项标准逐条通过。

**必须拍到：** 多附件生成；任务状态；3 个候选；五项审图轨迹

**导演提示：** 不要口播内部模型名称；强调可观察的角色化行为。

**失败兜底** 若实时生成失败，使用同一角色集合的预生成备份，并在画面标注“同一参考板备份结果”。

## 07 06:10–07:05 候选淘汰与再来一版

**本段目的：** 展示设计师主动拒绝拼贴和近复制。

23. 丢弃一张出现战术外挂口袋的候选。
24. 对一张结构正确但细节弱的候选点“再来一版”，要求加强隐藏通风褶但不改廓形。
25. 采纳最符合共同 DNA 的候选并放回画布。

**建议口播** 这张虽然完整，但把避用图的外挂口袋带了回来，直接淘汰。另一张只缺少标志性通风褶，我会沿原结构再来一版，而不是把所有条件重新洗牌。

**必须拍到：** 丢弃；再来一版；采纳后上画布

**导演提示：** 把淘汰理由说在点击前，让动作与判断形成因果。

## 08 07:05–08:20 设为 Hero 并人工校正 DNA

**本段目的：** 把多参考共识沉淀为系列规则。

26. 打开候选详情，点击“设为 Hero → 建系列”。
27. 进入“DNA 定义”，核对自动提取的色板、廓形、面料、情绪词。
28. 补充“隐藏通风褶、窄压胶边”为标志性构造细节。

29. 锁定色板、面料、标志性细节；保持廓形未锁。

**建议口播** 自动提取只是草案。我锁定真正要跨品类保留的材料、主色和构造细节，但不锁廓形，因为系列需要从外套转译到下装和连身款。

**必须拍到：** Hero 原点；DNA 草案；人工编辑；锁定/解锁状态

**导演提示：** 锁定按钮变化要拍清楚；至少保留一个未锁维度作为对比。

## 09 08:20–10:05 建立 6 款系列开发计划

**本段目的：** 证明系列扩展不是重复生成。

30. 切到“Look 扩展 → 系列计划”。
31. 系列款数设为 6；目标写入 SS27、城市通勤、轻防护、中高价格带。
32. 配置外套、上装、下装、连身款等槽位；演示上移、复制、删除和恢复推荐配比。
33. 选择待生成款，点击“生成选中”，观察按计划顺序逐款生成。

**建议口播** 我先做商品结构，再做图。6 款里必须有外套、上装、下装和连身款，确保搭配链路完整；系统会提示品类占比过高或缺失。

**必须拍到：** 系列款数；开发目标；品类结构分析；槽位操作；逐款生成状态

**导演提示：** 配置槽位可轻微加速；品类结构警告与“覆盖完整”状态必须原速。

**失败兜底** 若批量生成耗时，先生成 1 款；其余使用同一计划的备份结果，字幕注明。

## 10 10:05–11:05 一致性诊断与人工裁决

**本段目的：** 把数值放在设计判断之后。

34. 打开“一致性”矩阵。
35. 解释 <0.50 偏离、0.50–0.95 系列区间、>0.95 高度相似。

36. 对低相似度实验款点击“忽略提示并强制保留”，口播其功能理由。
37. 指出一对 >0.95 近重复，决定下一轮从廓形轴重新发展。

**建议口播** 相似度只告诉我哪里可能偏离或重复，不替我判断。这件实验款虽然低于区间，但它承担系列中的轻量连身层次，我会说明理由后保留；高度相似的一对则需要下一轮重新拉开。

**必须拍到：**相似度矩阵；阈值图例；强制保留状态；近重复诊断

**导演提示：**严禁把分数说成“质量分”；口播必须出现“仅用于发现重复与偏离”。

## 11 11:05–12:00 历史、会话命名与复盘

**本段目的：**展示设计讨论和生成记录可长期管理。

38. 把当前会话重命名为“SS27 Urban Shelter / 多参考决策”。
39. 打开“历史”，切换“对话/生成”查看记录。
40. 指出附件、回复与候选仍可回溯；返回对话。

**建议口播** 参考图、判断、生成结果和系列不是散落在不同工具里。会话和生成历史让下一轮可以从同一决策上下文继续。

**必须拍到：**重命名会话；对话/生成历史；候选记录

**导演提示：**不要在片中演示归档，避免误操作；归档可作为片尾可选 B-roll。

## 12 12:00–12:45 系列 Lookbook 导出

**本段目的：**以可交付成果结束。

41. 在系列抽屉点击“导出 PDF”。
42. 说明 PDF 包含系列名、DNA 色板和全部 Look 网格；展示 Free 水印/Pro 原图说明。
43. 点击开始导出，保留后台状态与下载链接有效期。
44. 最后回到白板，参考板、Hero 与系列同屏。

**建议口播** 最终交付不只是一张图，而是带系列名、DNA 色板和全部 Look 的 Lookbook。更重要的是，白板上的每张参考仍保留角色和来源，下一轮可以继续调整。

**必须拍到：**导出成果窗口；系列 PDF 说明；后台状态；完整白板

**导演提示：**下载链接只显示，不在录屏中暴露签名参数。

## 6. 可直接复制的设计师指令

### A. 多参考冲突审查

**使用时机：**选中全部角色后，先分析。

先不要生成。请逐项读取我附加的参考，并按“风格/廓形/面料/细节/参考衣/避用/趋势”输出角色矩阵：每项只写可取信息、不可取信息和置信度。然后列出参考之间的冲突、主次关系、缺失信息，并给出需要我人工确认的 3 个问题。建筑图只取尺度与阴影；避用图只进入负向约束。

### B. 多参考首轮生成

**使用时机：**冲突消解与角色备注确认后。

生成 3 组 SS27 Urban Shelter 城市通勤宽肩短外套。风格：克制现代、轻防护、非军事化；廓形：宽肩短身、连续前片、隐形口袋；面料：矿物灰/骨白轻量防水哑光织物；细节：隐藏通风褶、窄压胶边；信号橙≤3%。风格图只用于氛围，建筑图只用于比例与阴影，细节图只用于构造。严格避免战术背心、多外挂口袋、MOLLE、军绿色、厚重盔甲感、完整复制任何参考成衣、文字和水印。

### C. 系列开发目标

**使用时机：**Hero DNA 校正后写入系列计划。

SS27 城市通勤轻防护系列，目标客群 25–40 岁，通勤与轻旅行，中高价格带。6 款需形成外套/上装/下装/连身款搭配链；锁定矿物灰+骨白、信号橙≤3%、轻量防水哑光面料、隐藏通风褶、窄压胶边；开放廓形与造型。避免同款换姿势、军事化和外挂口袋。

## 7. 工具覆盖与产品优点

| 工具/能力 | 本片中的动作 | 证明的产品价值 |
| --- | --- | --- |
| **趋势分析/原文入口** | 核实来源后存入白板 | 可溯源趋势输入 |
| **上传/面料抽屉/文本/画框** | 6 张本地图 + 1 张私有面料档案构建参考板 | 多来源输入仍有清晰职责 |
| **固定素材** | 黄铜图钉与红色避用图钉 | 语义化工作室呈现 |
| **标签设计 + VLM** | 逐图角色与人工纠正 | 参考职责隔离 |
| **多附件上下文** | 预览并控制不超过 16 张 | 多参考可检查、可排序 |
| **设计助手** | 角色矩阵与冲突审查 | 生成前消解冲突 |
| **候选操作** | 采纳、丢弃、再来一版 | 人类设计判断闭环 |
| **Hero / DNA** | 提取、校正、选择性锁定 | 单款共识沉淀为系列语言 |
| **系列计划** | 款数、目标、槽位、品类平衡 | 商品结构先于批量出图 |
| **任务托盘** | 逐款队列与失败重试 | 长任务透明可控 |
| **一致性矩阵** | 偏离/重复诊断与强制保留 | 数据辅助、设计师裁决 |
| **会话/生成历史** | 重命名与复盘 | 长期上下文管理 |
| **系列 PDF 导出** | Lookbook 与 DNA 色板 | 可交付成果 |

## 8. 拍摄验收清单

- 内容：固定项、变化项、拒绝项至少各被口播一次；不得只说“好看/不好看”。
- 操作：关键按钮点击前停顿 0.5 秒；点击后保留状态反馈；不把鼠标挡在结果主体上。
- 画面：输入素材与最终结果至少出现一次同屏；局部重绘保留掩码画面；版本页保留操作类型。
- 真实性：若使用跳剪、预生成结果或失败兜底，必须用字幕说明；不声称 AI 自动替代打版、工艺单或真人试衣。
- 收尾：用一句设计判断总结本轮取舍，并明确下一轮仍可从源资产、版本或 DNA 继续。

## 9. 通用失败兜底

- 上传/缩略图未完成：停在“正在保存/正在处理”状态，解释私有对象存储与缩略图链路；恢复后继续，不重复上传。
- 实时连接中断：保留任务托盘“轮询同步”提示，等待状态回补；不要刷新正在运行的任务。
- 生成超时或内容审核失败：展示明确状态，使用“重试”或切换到已标注的预生成备份；不要掩盖失败。
- 导出暂未完成：展示后台队列状态和临时下载时效；用已生成的同项目导出文件完成收尾。

**结尾口播** 多参考的价值不在于数量，而在于职责、冲突和边界都可被管理；当这些判断沉淀为系列 DNA，系统才真正支持长期服装开发。