DEMO FILM 03 / 拍摄流程书

从多参考图入手

让风格、廓形、面料、细节、色彩与避用参考各司其职

建议成片	扮演身份	核心证明	版本
12–14 分钟	系列主设计师	多参考到系列系统	v1.0 · 2026-08-11

开场钩子 快速扫过 7 张被不同颜色标签和图钉固定的参考图，再切到 6 款系列：‘多参考不是把所有图平均混在一起，而是先定义每张图负责什么、绝不能带来什么。’

0. 具体设计执行单

执行项	本片确定方案
参考组合	7 类输入：2 张风格图、1 张宽肩短外套廓形图、1 张 118 GSM 再生尼龙微距、1 张隐藏通风褶细节图、1 张可拆模块参考衣、1 张战术背心避用图；另加 1 条有原文链接的趋势摘要。
指定面料	矿物灰再生尼龙弹力微格：再生尼龙 92% / 氨纶 8%，118 GSM，微格平纹，门幅 145 cm，轻微弹力、不透、哑光、轻量防泼水；信号橙只作≤3% 点缀。
Hero 服装	宽肩短身城市防护外套：后中长 58 cm，肩线外扩约 3 cm，无帽，连续前片，隐藏双向拉链，隐形口袋，后背隐藏通风褶，窄压胶边；明确非军事化。
首轮提示词	生成 3 组 SS27 Urban Shelter 宽肩短外套。锁定矿物灰/骨白、118 GSM 哑光轻防水再生尼龙、连续前片、隐形口袋、隐藏通风褶、窄压胶边、信号橙≤3%；风格图只管氛围，建筑图只管比例与阴影，细节图只管构造；禁止战术背心、外挂口袋、MOLLE、军绿色、完整复制参考衣。
第一次具体修改	丢弃带外挂口袋的候选；对结构正确但细节弱的候选点“再来一版”，只加强后背隐藏通风褶与窄压胶边，保持宽肩、58 cm 衣长、连续前片和面料。
DNA 锁定	锁定：矿物灰/骨白+橙≤3%、118 GSM 哑光轻防水面料、隐藏通风褶、窄压胶边；不锁廓形和造型，允许跨品类转译。
6 款系列	01 Hero 短外套、02 通风褶长衬衫、03 隐形侧袋锥形裤、04 非对称裹裙、05 无袖柱形连衣裙、06 可收纳长外套；避免战术口袋。对 <0.50 实验款说明理由后强制保留，对 >0.95 近重复安排下一轮拉开。

1. 成片目标与叙事纪律

导演结论 这不是一次“提示词抽奖”。镜头必须让观众看到：输入被结构化、约束被确认、候选被专业淘汰、修改有版本血缘、系列扩展有稳定 DNA，最终决定仍由设计师做出。

- 先判断、后生成：至少保留一次“先不要出图”的分析对话。
- 每次选择都说出理由：采纳、丢弃、局部改、强制保留都要对应可观察的服装标准。
- 等待可见但不夸大速度：显示任务状态；剪辑跳时必须加“生成处理中”转场。
- 相似度只是诊断，不把分数包装成审美评分；最终由设计师裁决。

2. 拍摄前准备

项目名： SS27 / Urban Shelter 城市庇护系列

显示环境： 1920×1080 桌面端；浏览器缩放 100%；关闭系统通知；保留鼠标高亮；画布右侧设计助手展开。

账户状态： 确认登录、生成额度充足、API/Worker/对象存储健康；预先测试一次图片上传、生成、局部重绘与导出。

录制策略： 连续录制操作和口播；生成等待段单独录制。准备同一输入的已完成候选作为断线备份，但切换时明确标注“预生成备份结果”。

素材清单

- 风格参考 A：克制城市机能摄影；风格参考 B：现代主义建筑阴影与比例。
- 廓形参考：宽肩短外套正面图；面料参考：灰白轻量防水织物微距。
- 细节参考：隐藏式通风褶与窄压胶边；参考衣：可拆模块外套结构照。
- 避用参考：多口袋军装战术背心（必须标“避用”，用红色图钉）。
- 趋势来源：一条公开来源趋势摘要，含原文入口、关键词与色卡；存入本项目白板。

- 系列备份：同一 Hero 的 6 款计划、2 款已完成 Look、相似度矩阵与 PDF Lookbook。

3. 本片专业设计约束卡

必须保持（锁定项）

- 系列概念：Urban Shelter；城市通勤中的轻防护感，克制、非军事化。
- 共同 DNA：矿物灰/骨白主色，信号橙≤3%；轻量防水哑光面料；隐藏通风褶；窄压胶边。
- Hero：宽肩短外套，前片连续、口袋隐形；不得出现战术背心式外挂系统。
- 参考职责：风格只管氛围，廓形只管比例，面料只管材质，细节只管构造，避用只进入负向约束。

允许探索（变化项）

- 廓形可转译到外套、上装、下装、连身款；系列应有搭配链路而不是同款换姿势。
- 通风褶与压胶边可以在不同品类换位置，但必须保持识别度。
- 系列 6 款中允许 1 款低相似度的实验款，由设计师说明保留理由。
- 造型层次可变化，但不得借用避用图的军装口袋、织带和 MOLLE 语言。

一票淘汰（拒绝项）

- 把多张参考平均融合成拼贴，或从某一风格图直接复制完整成衣。
- 避用图中的多外挂口袋、军绿色、战术织带、MOLLE 系统进入正向结果。
- 系列款式只是 Hero 换姿势/换长度，品类结构缺少下装或连身款。
- 一致性 >0.95 的近重复没有被识别，或 <0.50 的偏离没有人工解释。

4. 时间轴总览

时间	场景	关键操作	画面证明
00:00–00:25	**七类参考与六款系列快**	扫过白板上的风格、廓形、面料、细	不同角色标签

时间	场景	关键操作	画面证明
	速建立	节、参考衣、避用、趋势 7 类素材。	
00:25–01:20	**趋势有来源，先核实再回流**	从工具条打开“趋势分析”。	原文入口
01:20–02:25	**上传并组织多参考图**	返回项目，连续上传 6 张本地参考图。	上传状态
02:25–03:45	**逐张定义角色与备注**	依次打开“标签设计”。	全部角色选项
03:45–04:40	**先做参考冲突审查**	框选 7 类素材，确认附件不超过 16 张。	附件芯片
04:40–06:10	**角色化多参考生成**	提交完整生成指令。	多附件生成
06:10–07:05	**候选淘汰与再来一版**	丢弃一张出现战术外挂口袋的候选。	丢弃
07:05–08:20	**设为 Hero 并人工校正 DNA**	打开候选详情，点击“设为 Hero → 建系列”。	Hero 原点
08:20–10:05	**建立 6 款系列开发计划**	切到“Look 扩展 → 系列计划”。	系列款数
10:05–11:05	**一致性诊断与人工裁决**	打开“一致性”矩阵。	相似度矩阵
11:05–12:00	**历史、会话命名与复盘**	把当前会话重命名为“SS27 Urban Shelter / 多参考决策”。	重命名会话
12:00–12:45	**系列 Lookbook 导出**	在系列抽屉点击“导出 PDF”。	导出成果窗口

5. 分镜与操作流程

01 00:00–00:25 七类参考与六款系列快速建立

本段目的：用结果证明角色化多参考的价值。

1. 扫过白板上的风格、廓形、面料、细节、参考衣、避用、趋势 7 类素材。
2. 切到 Hero、系列计划与 6 款网格。
3. 回到趋势入口开始回溯。

建议口播 多参考不是把图片越堆越多。我先给每张图分配职责，再把冲突、禁止项和系列边界写清楚。

必须拍到：不同角色标签；红色避用图钉；系列网格

导演提示：开场扫画布时用抓手平移，不要快速缩放造成眩晕。

02 00:25–01:20 趋势有来源，先核实再回流

本段目的：展示趋势不是无来源灵感。

4. 从工具条打开“趋势分析”。
5. 浏览本周综述与目标趋势卡；点“查看原文”确认平台和发布日期。
6. 指出“AI 整理，建议结合原文判断”。
7. 点击“存入白板”，选择本项目。

建议口播 趋势摘要只帮我缩短阅读时间，设计判断必须能回到原文。存入后，摘要便签、色卡和代表图会进入白板，原文地址也会保留。

必须拍到：原文入口；AI 整理边界；存入位置；导入提示

导演提示：外部原文只停留 2 秒，重点拍平台、日期和可溯源入口。

失败兜底 若原文站点临时不可用，保留趋势卡的平台、日期与链接，并口播说明稍后核实，不假装已阅读。

03 01:20–02:25 上传并组织多参考图

本段目的： 建立清楚、可读的参考板。

8. 返回项目，连续上传 6 张本地参考图。
9. 添加组织画框：STYLE、SILHOUETTE、MATERIAL、DETAIL、AVOID。
10. 用选择/抓手排列；添加文本标题和设计备注。
11. 用固定素材工具给正向参考加黄铜图钉，避用参考加红色图钉。

建议口播 参考板的第一要求是可读。团队要一眼知道某张图属于风格、结构、材料、细节还是禁止项，而不是靠记忆。

必须拍到： 上传状态；5 个组织区；文本标题；黄铜/红色图钉

导演提示： 这一段采用 1.5× 轻微加速，但角色区标题必须清晰可读。

04 02:25–03:45 逐张定义角色与备注

本段目的： 防止模型无差别融合参考。

12. 依次打开“标签设计”。
13. 标风格 A/B=风格参考；正面宽肩图=廓形参考；织物微距=面料参考；通风褶=细节参考；模块外套=参考衣；战术背心=避用。
14. 在每张图备注其可取/不可取信息。
15. 对 VLM 误判或低置信度项进行人工纠正。

建议口播 同一张图不是全能参考。建筑图给我比例和情绪，不给我服装细节；战术背心只告诉系统哪些语言必须排除。

必须拍到：全部角色选项；逐图备注；人工修正；避用标签

导演提示：后期可叠加简洁图例：Style / Silhouette / Fabric / Detail / Avoid。

05 03:45–04:40 先做参考冲突审查

本段目的：让多参考在生成前完成角色与冲突消解。

16. 框选 7 类素材，确认附件不超过 16 张。
17. 要求设计助手“先不要生成”，输出角色矩阵、冲突、主次关系和缺失信息。
18. 根据回复把建筑图备注改为“只取尺度/阴影，不取硬质材料”，把避用图追加“禁止军绿色与外挂口袋”。

建议口播 多参考最容易出错的地方不是数量，而是冲突。我先要求它说明谁负责什么、哪里互相打架，再由我改标签和备注。

必须拍到：附件芯片；角色矩阵；冲突结论；备注修订

导演提示：附件较多时拍到自动换行与缩略图预览，证明上下文可检查。

06 04:40–06:10 角色化多参考生成

本段目的：展示最多 16 张参考按角色/权重有序进入生成。

19. 提交完整生成指令。
20. 保留任务托盘状态；完成后展开全部候选。
21. 说明系统按权重和类型排序参考，并将角色说明写入生成提示。
22. 逐张检查：是否非军事化、宽肩比例、哑光防水材质、隐藏通风褶、橙色比例。

建议口播 这不是平均混图。风格、廓形、面料、细节和避用项各走自己的通道，系统会把最多 16 张参考按角色和权重排序。我的审图仍按五项标准逐条通过。

必须拍到：多附件生成；任务状态；3 个候选；五项审图轨迹

导演提示：不要口播内部模型名称；强调可观察的角色化行为。

失败兜底 若实时生成失败，使用同一角色集合的预生成备份，并在画面标注“同一参考板备份结果”。

07 06:10–07:05 候选淘汰与再来一版

本段目的：展示设计师主动拒绝拼贴和近复制。

23. 丢弃一张出现战术外挂口袋的候选。
24. 对一张结构正确但细节弱的候选点“再来一版”，要求加强隐藏通风褶但不改廓形。
25. 采纳最符合共同 DNA 的候选并放回画布。

建议口播 这张虽然完整，但把避用图的外挂口袋带了回来，直接淘汰。另一张只缺少标志性通风褶，我会沿原结构再来一版，而不是把所有条件重新洗牌。

必须拍到：丢弃；再来一版；采纳后上画布

导演提示：把淘汰理由说在点击前，让动作与判断形成因果。

08 07:05–08:20 设为 Hero 并人工校正 DNA

本段目的：把多参考共识沉淀为系列规则。

26. 打开候选详情，点击“设为 Hero → 建系列”。
27. 进入“DNA 定义”，核对自动提取的色板、廓形、面料、情绪词。
28. 补充“隐藏通风褶、窄压胶边”为标志性构造细节。
29. 锁定色板、面料、标志性细节；保持廓形未锁。

建议口播 自动提取只是草案。我锁定真正要跨品类保留的材料、主色和构造细节，但不锁廓形，因为系列需要从外套转译到下装和连身款。

必须拍到：Hero 原点；DNA 草案；人工编辑；锁定/解锁状态

导演提示：锁定按钮变化要拍清楚；至少保留一个未锁维度作为对比。

09 08:20–10:05 建立 6 款系列开发计划

本段目的：证明系列扩展不是重复生成。

30. 切到“Look 扩展 → 系列计划”。
31. 系列款数设为 6；目标写入 SS27、城市通勤、轻防护、中高价格带。
32. 配置外套、上装、下装、连身款等槽位；演示上移、复制、删除和恢复推荐配比。
33. 选择待生成款，点击“生成选中”，观察按计划顺序逐款生成。

建议口播 我先做商品结构，再做图。6 款里必须有外套、上装、下装和连身款，确保搭配链路完整；系统会提示品类占比过高或缺失。

必须拍到：系列款数；开发目标；品类结构分析；槽位操作；逐款生成状态

导演提示：配置槽位可轻微加速；品类结构警告与“覆盖完整”状态必须原速。

失败兜底 若批量生成耗时，先生成 1 款；其余使用同一计划的备份结果，字幕注明。

10 10:05–11:05 一致性诊断与人工裁决

本段目的：把数值放在设计判断之后。

34. 打开“一致性”矩阵。
35. 解释 <0.50 偏离、0.50–0.95 系列区间、>0.95 高度相似。
36. 对低相似度实验款点击“忽略提示并强制保留”，口播其功能理由。
37. 指出一对 >0.95 近重复，决定下一轮从廓形轴重新发展。

建议口播 相似度只告诉我哪里可能偏离或重复，不替我判断。这件实验款虽然低于区间，但它承担系列中的轻量连身层次，我会说明理由后保留；高度相似的一对则需要下一轮重新拉开。

必须拍到：相似度矩阵；阈值图例；强制保留状态；近重复诊断

导演提示：严禁把分数说成“质量分”；口播必须出现“仅用于发现重复与偏离”。

11 11:05–12:00 历史、会话命名与复盘

本段目的：展示设计讨论和生成记录可长期管理。

38. 把当前会话重命名为“SS27 Urban Shelter / 多参考决策”。
39. 打开“历史”，切换“对话/生成”查看记录。
40. 指出附件、回复与候选仍可回溯；返回对话。

建议口播 参考图、判断、生成结果和系列不是散落在不同工具里。会话和生成历史让下一轮可以从同一决策上下文继续。

必须拍到：重命名会话；对话/生成历史；候选记录

导演提示：不要在片中演示归档，避免误操作；归档可作为片尾可选 B-roll。

12 12:00–12:45 系列 Lookbook 导出

本段目的：以可交付成果结束。

41. 在系列抽屉点击“导出 PDF”。
42. 说明 PDF 包含系列名、DNA 色板和全部 Look 网格；展示 Free 水印/Pro 原图说明。
43. 点击开始导出，保留后台状态与下载链接有效期。
44. 最后回到白板，参考板、Hero 与系列同屏。

建议口播 最终交付不只是一张图，而是带系列名、DNA 色板和全部 Look 的 Lookbook。更重要的是，白板上的每张参考仍保留角色和来源，下一轮可以继续调整。

必须拍到：导出成果窗口；系列 PDF 说明；后台状态；完整白板

导演提示：下载链接只显示，不在录屏中暴露签名参数。

6. 可直接复制的设计师指令

A. 多参考冲突审查

使用时机：选中全部角色后，先分析。

先不要生成。请逐项读取我附加的参考，并按“风格/廓形/面料/细节/参考衣/避用/趋势”输出角色矩阵：每项只写可取信息、不可取信息和置信度。然后列出参考之间的冲突、主次关系、缺失信息，并给出需要我人工确认的 3 个问题。建筑图只取尺度与阴影；避用图只进入负向约束。

B. 多参考首轮生成

使用时机：冲突消解与角色备注确认后。

生成 3 组 SS27 Urban Shelter 城市通勤宽肩短外套。风格：克制现代、轻防护、非军事化；廓形：宽肩短身、连续前片、隐形口袋；面料：矿物灰/骨白轻量防水哑光织物；细节：隐藏通风褶、窄压胶边；信号橙≤3%。风格图只用于氛围，建筑图只用于比例与阴影，细节图只用于构造。严格避免战术背心、多外挂口袋、MOLLE、军绿色、厚重盔甲感、完整复制任何参考成衣、文字和水印。

C. 系列开发目标

使用时机：Hero DNA 校正后写入系列计划。

SS27 城市通勤轻防护系列，目标客群 25–40 岁，通勤与轻旅行，中高价格带。6 款需形成外套/上装/下装/连身款搭配链；锁定矿物灰+骨白、信号橙≤3%、轻量防水哑光面料、隐藏通风褶、窄压胶边；开放廓形与造型。避免同款换姿势、军事化和外挂口袋。

7. 工具覆盖与产品优点

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值
趋势分析/原文入口	核实来源后存入白板	可溯源趋势输入
上传/文本/画框	构建 7 类参考板	清晰的视觉组织

工具/能力	本片中的动作	证明的产品价值
固定素材	黄铜图钉与红色避用图钉	语义化工作室呈现
标签设计 + VLM	逐图角色与人工纠正	参考职责隔离
多附件上下文	预览并控制不超过 16 张	多参考可检查、可排序
设计助手	角色矩阵与冲突审查	生成前消解冲突
候选操作	采纳、丢弃、再来一版	人类设计判断闭环
Hero / DNA	提取、校正、选择性锁定	单款共识沉淀为系列语言
系列计划	款数、目标、槽位、品类平衡	商品结构先于批量出图
任务托盘	逐款队列与失败重试	长任务透明可控
一致性矩阵	偏离/重复诊断与强制保留	数据辅助、设计师裁决
会话/生成历史	重命名与复盘	长期上下文管理
系列 PDF 导出	Lookbook 与 DNA 色板	可交付成果

8. 拍摄验收清单

- 内容：固定项、变化项、拒绝项至少各被口播一次；不得只说“好看/不好看”。
- 操作：关键按钮点击前停顿 0.5 秒；点击后保留状态反馈；不把鼠标挡在结果主体上。
- 画面：输入素材与最终结果至少出现一次同屏；局部重绘保留掩码画面；版本页保留操作类型。
- 真实性：若使用跳剪、预生成结果或失败兜底，必须用字幕说明；不声称 AI 自动替代打版、工艺单或真人试衣。
- 收尾：用一句设计判断总结本轮取舍，并明确下一轮仍可从源资产、版本或 DNA 继续。

9. 通用失败兜底

- 上传/缩略图未完成：停在“正在保存/正在处理”状态，解释私有对象存储与缩略图链路；恢复后继续，不重复上传。
- 实时连接中断：保留任务托盘“轮询同步”提示，等待状态回补；不要刷新正在运行的任务。
- 生成超时或内容审核失败：展示明确状态，使用“重试”或切换到已标注的预生成备份；不要掩盖失败。

- 导出暂未完成：展示后台队列状态和临时下载时效；用已生成的同项目导出文件完成收尾。

结尾口播 多参考的价值不在于数量，而在于职责、冲突和边界都可被管理；当这些判断沉淀为系列 DNA，系统才真正支持长期服装开发。