深入理解计算机系统（第3版）

Randal E. Bryant

计算机

Smart Library Digital Resource Platform - Sample PDF

第 1 章 示例章节

本文件为教学用电子书样例，用于练习 GridFS 的文件存取操作。

GridFS 将大文件切分为多个 chunk 存储，默认块大小为 255KB。

文件元数据保存在 fs.files 集合，数据块保存在 fs.chunks 集合。

支持存储超过 16MB 的文档上限的文件，如 PDF、视频、图片等。

练习题：使用 PyMongo 的 gridfs 模块上传与下载本文件，

并查询 fs.files 集合中的 filename、length、uploadDate 字段。

第 2 章 示例章节

本文件为教学用电子书样例，用于练习 GridFS 的文件存取操作。

GridFS 将大文件切分为多个 chunk 存储，默认块大小为 255KB。

文件元数据保存在 fs.files 集合，数据块保存在 fs.chunks 集合。

支持存储超过 16MB 的文档上限的文件，如 PDF、视频、图片等。

练习题：使用 PyMongo 的 gridfs 模块上传与下载本文件，

并查询 fs.files 集合中的 filename、length、uploadDate 字段。

第 3 章 示例章节

本文件为教学用电子书样例，用于练习 GridFS 的文件存取操作。

GridFS 将大文件切分为多个 chunk 存储，默认块大小为 255KB。

文件元数据保存在 fs.files 集合，数据块保存在 fs.chunks 集合。

支持存储超过 16MB 的文档上限的文件，如 PDF、视频、图片等。

练习题：使用 PyMongo 的 gridfs 模块上传与下载本文件，

并查询 fs.files 集合中的 filename、length、uploadDate 字段。

第 4 章 示例章节

本文件为教学用电子书样例，用于练习 GridFS 的文件存取操作。

GridFS 将大文件切分为多个 chunk 存储，默认块大小为 255KB。

文件元数据保存在 fs.files 集合，数据块保存在 fs.chunks 集合。

支持存储超过 16MB 的文档上限的文件，如 PDF、视频、图片等。

练习题：使用 PyMongo 的 gridfs 模块上传与下载本文件，

并查询 fs.files 集合中的 filename、length、uploadDate 字段。

第 5 章 示例章节

本文件为教学用电子书样例，用于练习 GridFS 的文件存取操作。

GridFS 将大文件切分为多个 chunk 存储，默认块大小为 255KB。

文件元数据保存在 fs.files 集合，数据块保存在 fs.chunks 集合。

支持存储超过 16MB 的文档上限的文件，如 PDF、视频、图片等。

练习题：使用 PyMongo 的 gridfs 模块上传与下载本文件，

并查询 fs.files 集合中的 filename、length、uploadDate 字段。