

Woolution

BIGW

2,

Ħ


⊞


우측 아이콘을 통해 언어 변경을 할 수 있습니다.




(0)
















Home


⊞


일본어로 설정한 화면 입니다.



















DataTables를 이용하였으 며 고객의 이름에만 검색 이 가능하도록 설정하였 습니다.

Home / 고객정보

....

카테고리 추가 등록

Search: 비

번호	↓ 이름↑	→ 종 ↑→	전화 번호 ↔	주소 ↑↓	성별 ☆	생일 ↔	작성일 ↔	보호자 성함 🔷	메모 ↔	수정 ↑	4
29	비쇼오옹	비숑	101929382	서울특별시	남	2019-10-31	2020-01-03	김모씨	비숑엄마 김	Edit	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 5 total entries)

Show 10 \$ entries

Ħ

⊞

Previous 1 Next

.


고객 관리


주소나 메모가 일정 글자수를 벗어나면 ...이 나오게 처리하였으며 더블 클릭시 모달로 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

> 2019. 12. 03. 고객 메모 간식을 잘먹음

카테고리 추가 등록

Show 10	entr	ies					l 포르포 할 수 있		에 6 <u>포</u> 힐 다.				Search:			
번호	↑↓	이름 ↔	<u>~</u>	전화 번호 ↔	주소	$\uparrow \downarrow$	성별	$\uparrow \downarrow$	생일	↑↓	작성일 🗠	보호자 성함 🙌	메모	^↓	수정	↔
29		비쇼오옹	비숑	101929382	서울특별시		남		2019-10-31		2020-01-03	김모씨	비숑엄마 김		Edit	
28		미국	말티즈	100000000	미국집		7 고객 정보			;	2019-12-27	부모	테스트용		Edit	
4		테스	시츄	10101010	0 0 0		하프				2018-05-19	테스트	고객메모		Edit	
3		우리	오리	1099999999	인천시인천군		화 번호 1099999999				2019-06-10	봉봉	우리는		Edit	
1		하프	말티즈	1099999999	인천광역시		소 인천광역시 우리집 약	2리동 우리	리구		2019-12-11	우리	간식을 잘먹		Edit	
Showing 1 to	o 5 of 5	entries				보:	호자 성함 우리						F	Previo	ous 1	Next
						_	생일		성별							





Ħ

⊞

서비스 관리

서비스, 카테고리 등에 대하 여 등록할 수 있습니다. Edit을 더블클릭하면 수정하 는 모달이 열립니다.

Home / 서비스 관리

카테고리 추가 등록

Search:


Show 10 **♦** entries


번호 🕦	종류 ↔	이름	설명	가격 ↔	소요 시간 ↑↓	작성일 ↔	수정 ↔
31	VIP	VIP전용	VIP전용 서비스 입니다.	100,000 원	120 min	2020-01-03	Edit
30	디자인 미용	프리미엄 미용	원하는데로 만들어줍니다.	60,000 원	60 min	2020-01-03	Edit
5	마사지	우리 어깨	123	43 원	5 min	2019-12-13	Edit
4	미용	하프 북실	이름설명233	340 원	2 min	2019-12-13	Edit
3	미용	<u></u> 빡빡이	테스트이름되?	3,000 원	10 min	2019-12-13	Edit
2	마사지	우리머리	테스트입니다.	304 원	30 min	2019-12-13	Edit


Showing 1 to 6 of 6 entries


Previous 1 Next






















⊞



고객 매출 순위 분석

Show 10 **♦** entries

지난 1년간 서비스들에 대 해 금액과 비중, 판매 횟수 를 나타내 줍니다.

Search:

이름	소비금액	횟 수 ↔	그래프 ↔	비율
테스	661,123 원	21		88.1657%
비쇼오옹	60,000 원	1		8.0015%
하프	25,642 원	6	_	3.4196%
우리	1,999 원	4		0.2666%
미국	1,100 원	2		0.1467%

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1

Next

한글	영문	약어
고객	customer	cust
직원	staff	staff
가게	shop	shop
급여	salary	sal
예약	book	book
관리	management	mgt
수입	income	income
지출	outcome	outcome
분석	analysis	anal
전송	Transmit	Tx
연동	linkage	lka
설정	settting	setting
단골 고객	VIP	VIP
이름	name	NM
주소	address	ADDRESS
번호	Number	NO
서비스	service	service
가격	price	price
종류	kind	kind
설명	description	desc
소요 시간	total elapsed time	tet
할인	discount	dis
시리얼번호	serial number	sn
태도	Attitude	atti
수정		
	modify	mod
삭제	delete	del

시스템 구분	대분류	중분류	기능명	기능 상세
			총 방문 횟수	- 방문 기록, 서비스 내용, 결제 금액 등 조회
			이용 서비스	- db에 저장된 사용 서비스 내역 모두 조회
		고객정보 조회	고객 결제 내역	- 고객 별로 결제한 내역 조회
	고객 관리		고객 정보 조회	- 고객 이름, 생일 등의 고객 개인 정보 조회
		카카오톡	카카오 발송(미구현)	- 예약 내용이나 홍보를 카카오톡 전송
		고객 관리	개별고객관리	-단골고객, 정회권고객관리
		4 - 03	고객 정보 수정	-고객 정보 수정
ADMIN	직원관리	직원관리	직원 정보관리	-출,퇴근,휴가,정보를 관리
	막전한다.	학원된다	직원 급여 관리	-직원 급여관리
	서비스관리	서비스제품	서비스 종류	
	시미그런데	시미드제곱	서비스 가격	
		매출현황	매출 현황 조회	
	애출관리		서비스별 매출분포	-매출 분포 내역과 차트
		애출통계	월별 총 매출 차트	-월별 매출 내역
			월별 총 매출 금액 조회, 차트	-월별 매출 총 금액과 차트
	영업관리	영업관리	영업분석	- 차트

구분	분류	메뉴명	경로	페이지명 .jsp생략
	고객관리	고객 정보 테이블조회	/cust-mgt/info	cust-mgt-info.jsp
	고객펀디	고객 정보 통계(방문 시간 ,횟수, 서비스 등	/cust-mgt/anal	cust-mgt-anal.jsp
		제공 서비스 관리	/service-mgt/info	service-mgt-info
	 서비스관리	문자발송(카카오톡 홍보 예약) -미구현	/service-mgt/message	service-mgt-message
	서비스펀디	예약	/service-mgt/book	service-mgt-book
woolution		서비스 통계 (이용현황)	/service-mgt/anal	service-mgt-anal
	미니중	영업 정보	/sales-mgt/info	sales-mgt-info
	매출	영업/매출/고객 그래프	/sales-mgt/anal	sales-mgt-anal
	직원관리	급여	/staff-mgt/sal	staff-mgt-sal
	' ' 건 건 니	근태	/staff-mgt/atti	staff-mgt-atti
	기타	전화연결	미정	미정

	테이	를 이름		puppy_specie	es				
		를 설명		강아지 종					
		RY KEY		id					
		GN KEY DEX							
NO	PK	Al	FK	NULL	컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블
1	Y				id	INT			
2				Y	puppy_species	VARCHAR(45)		종이름	
	511.011	1013							
		를 이름		cust					
		를 설명 .RY KEY		고객 정보 id					
		GN KEY		puppy_specie	es id				
	INI	DEX			y_species1_idx(p	uppy_species_id)		
NO	PK	Al	FK	NULL	컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블
1	Y	Y			id	INT		고객번호	
2				Y	cust_nm	VARCHAR(45)	NULL NULL	고객이름	
3 4				Y	cust_no cust_address	INT(11) VARCHAR(45)	NULL	고객번호 고객주소	
5				Y	cust_age	INT(3)	NOLL	고객나이	
6				Y	cust_birthDay			생일	
7				Y	cust_creaetAT			작성시간	
8				Y		TINYINT(1)		삭제 유무	
9				Y		VARCHAR(10)		보호자 성함	
10			Y		puppy_species				puppy_species
		<u> </u>							
		를 이름		admin					
		를 설명 DV KEV		관리자					
		RY KEY GN KEY		id					
		DEX							
NO	PK	Al	FK	NULL	컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블
1	Y	Y			id	INT		관리번호	
2				Y	admin_id	VARCHAR(20)	NULL	가게	
3				Y	admin_pw	VARCHAR(45)	NULL	가게 비밀번호	
4				Y	admin_state	TINYINT(1)			
5				Y	admin_shop_n	VARCHAR(45)	NULL	가게 관리자이	5
	FILOIS	= 01 =		otoff					
		를 이름 를 설명		staff					
				직원 태이블					
				lid					
		RY KEY GN KEY		id admin_id					
	FORE	GN KEY DEX		admin_id	in_idx(admin_id)				
NO	FORE	GN KEY	FK	admin_id	in_idx(admin_id) 컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블
NO 1	FOREI	GN KEY DEX	FK	admin_id fk_staff_admi	_	TYPE	DEFAULT	설명 직원번호	참조 테이블
1 2	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y	컬럼 이름 id staff_nm	INT VARCHAR(10)	NULL	직원번호 직원이름	참조 테이블
1 2 3	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no	INT VARCHAR(10) INT(11)	NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처	참조 테이블
1 2 3 4	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20)	NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	참조 테이블
1 2 3 4 5	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20)	NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처	참조 테이블
1 2 3 4 5 6	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP	NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI	FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8	FOREI INI PK	GN KEY DEX AI		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8	FOREI INI PK Y	GN KEY DEX AI Y		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Service_cates	텔렘 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8	FOREI INI PK Y	GN KEY DEX AI Y I of the second of the seco		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y H Y H H H H H H H	텔렘 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8	FOREI INI PK Y	GN KEY DEX AI Y B OI R B GB		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Service_cates	텔렘 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8	FOREI	GN KEY DEX AI Y B OI R B GB		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y H Y H H H H H H H	텔렘 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	FOREI INI PK Y GIOI GIOI FINI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y B OIE B GUE B	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Service_cate 서비스카테고	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_sack staff_cackeBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	FOREI INI PK Y EllOI EllOI PRIMA FOREI INI PK	GN KEY DEX Al Y 의 이름 를 설명 RY KEY GN KEY DEX		admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y H Y H H H H H H H	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1	FOREI INI PK Y GIOI GIOI FINI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y B OIE B GUE B	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Service_cate 서비스카테고	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	FOREI INI PK Y EllOI EllOI PRIMA FOREI INI PK	GN KEY DEX Al Y 의 이름 를 설명 RY KEY GN KEY DEX	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y I Y Y N I NULL NULL	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EllOI EllOI PRIMA FOREI INI PK	GN KEY DEX Al Y 의 이름 를 설명 RY KEY GN KEY DEX	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y I Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EllOI EllOI FRIMA FOREI PK Y	GN KEY DEX Al Y 의 이름 를 설명 RY KEY GN KEY DEX	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y I Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI	GN KEY DEX AI Y BE OFFER BE AFFER BE A	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_createBY staff_sack staff_createBY staff_state admin_id gory 리 테이블 컬럼 이름 id service_catego	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EIIOI EIIOI PRIMA FOREI INI PK Y	GN KEY DEX AI Y SI OIE	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id gory 리 테이블 컬럼 이름 id service_catego	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45)	NULL NULL NULL NULL	직원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호	admin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EllOI PRIMA FOREI INI PK Y	GN KEY DEX AI Y B OIE B	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id gory 리 테이블 컬럼 이름 id service_catego service_catego	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O)	작원번호 작원이름 작원연락처 급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2 3	FOREI INI PK Y EIIOI PRIMA FOREI INI PK Y INI PK INI INI INI INI INI INI INI INI INI IN	GN KEY DEX AI Y B OIE B GUE B OIE B GUE B	Y FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id gory 리 테이블 컬럼 이름 id service_catego service_catego	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O) DEFAULT	작원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO	FOREI INI PK Y EllOII EllOII PRIMA FOREI INI PK Y EllOII PRIMA FOREI INI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI	Y	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_saccount staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id 컬럼 이름 gory 리 테이블 클럽 이름 gory_id, admin_id dmin1_idx(admin_ 컬럼 이름	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O)	작원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1	FOREI INI PK Y EIIOI PRIMA FOREI INI PK Y INI PK INI INI INI INI INI INI INI INI INI IN	GN KEY DEX AI Y B OIE B GUE B OIE B GUE B	FK FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_saccount staff_saccoun	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O) DEFAULT	작원번호 직원이름 직원연락처 급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블 리 이름 category_id) 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EllOII EllOII PRIMA FOREI INI PK Y EllOII PRIMA FOREI INI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI	Y FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_saccount	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O) DEFAULT ervice_categor DEFAULT	작원번호 작원이름 직원연락처급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2 3	FOREI INI PK Y EllOII EllOII PRIMA FOREI INI PK Y EllOII PRIMA FOREI INI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI	FK FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_sack staff_createBY staff_sack staff_comment staff_state admin_id gory 리 테이블 컬럼 이름 id service_catego service_catego 이블 gory_id, admin_id dmin1_idx(admin_ 컬럼 이름 id service_catego	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O) DEFAULT ervice_categor DEFAULT	작원번호 작원이름 작원이름 지원연락처급여 계좌번호 설명 변호 서비스카테고리 설명 서비스번호 카테고리 설명	admin 참조 테이블 리 이름 category_id) 참조 테이블
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO 1 2	FOREI INI PK Y EllOII EllOII PRIMA FOREI INI PK Y EllOII PRIMA FOREI INI PRIMA FOREI	GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI Y GN KEY DEX AI	FK FK	admin_id fk_staff_adm NULL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	컬럼 이름 id staff_nm staff_no staff_sal staff_account staff_saccount	INT VARCHAR(10) INT(11) INT(20) INT(20) TIMESTAMP TIMESTAMP VARCHAR(100 TINYINT(1) INT TYPE INT VARCHAR(45) TIMESTAMP	NULL NULL NULL NULL O) DEFAULT ervice_categor DEFAULT	작원번호 작원이름 직원연락처급여 계좌번호 설명 번호 서비스 카테고리	admin 참조 테이블 리 이름 category_id) 참조 테이블

7				Υ	service_create/	TIMESTAMP		작성 시간		
8			Y		admin_id	INT			admin	
	•									
	테이블	불이름		sales						
	테이블	불설명								
	PRIMA	RY KEY		id						
	FOREIG	GN KEY		service_id, cus	t_id					
	IND	EX		fk_sales_service	e1_idx(service_	id), fk_sales_cu	st1_idx(cust_id)			
NO	PK	Al	FK	NULL	컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블	
1	Y	Y			id	INT		예약 번호		
2				Y	sales_price	INT(20)	NULL	예약 날짜		
3				Y	sales_createAT	TIMESTAMP		작성 시간		
4				Y	sales_state	TINYINT(1)		삭제 유무		
5				Y	sales_time	TIMESTAMP		판매 시간		
6			Y		service_id	INT			service	
7			Y		cust_id	INT			cust	
	테이블	불이름		book						
	테이블	불설명								
	PRIMA	RY KEY		id						
	FOREIG			service_id						
	IND				e1_idx(service_i					
NO	PK	Al	FK	NULL	컬럼 이름	TYPE	DEFAULT	설명	참조 테이블	
1	Y				-	INT				
2				Y	book_date	TIMESTAMP		예약 시간		
3				Y	book_createAT	TIMESTAMP		작성 시간		
4				Y	book_state	TINYINT(1)		삭제 유무		
5			Y		service_id	INT			service	