
SCE2 | k=3 | Deviance
Deviance
20020
20030
20040
20050
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=3 | Cond.Deviance
Cond.Deviance
17900
17950
18000
18050
18100
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | w[1]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | w[2]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=3 | w[3]
Weight
Iteration (post−burn)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800


SCE2 | k=3 | mu[comp1, ma_tot]
Mean
−0.98
−0.96
−0.94
−0.92
−0.90
−0.88
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | mu[comp1, hars_score]
Mean
−1.05
−1.10
−1.15
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | mu[comp2, ma_tot]
Mean
−0.45
−0.50
−0.55
−0.60
−0.65
−0.70
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | mu[comp2, hars_score]
Mean
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=3 | mu[comp3, ma_tot]
Mean
Iteration (post−burn)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
200
400
600
800


SCE2 | k=3 | mu[comp3, hars_score]
Mean
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)