
SCE2 | k=5 | Deviance
Deviance
20050
20060
20070
20080
20090
20100
20110
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | Cond.Deviance
Cond.Deviance
17950
18000
18050
18100
18150
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | w[1]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | w[2]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | w[3]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | w[4]
Weight
Iteration (post−burn)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800



SCE2 | k=5 | w[5]
Weight
Iteration (post−burn)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800



SCE2 | k=5 | mu[comp1, ma_tot]
Mean
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp1, hars_score]
Mean
0.2
0.4
0.6
0.8
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | mu[comp2, ma_tot]
Mean
Iteration (post−burn)
−0.84
−0.86
−0.88
−0.90
−0.92
−0.94
−0.96
0
200
400
600
800


SCE2 | k=5 | mu[comp2, hars_score]
Mean
−0.95
−1.00
−1.05
−1.10
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | mu[comp3, ma_tot]
Mean
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp3, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
0
200
400
600
800
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8


SCE2 | k=5 | mu[comp4, ma_tot]
Mean
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp4, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
1
2
3
4
5
0
200
400
600
800



SCE2 | k=5 | mu[comp5, ma_tot]
Mean
Iteration (post−burn)
15
10
5
0
−5
−10
0
200
400
600
800


SCE2 | k=5 | mu[comp5, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
10
5
0
−5
−10
−15
0
200
400
600
800