
SCE2 | k=5 | Deviance
Deviance
27200
27100
27000
26900
26800
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | Cond.Deviance
Cond.Deviance
26800
26900
27000
27100
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | w[1]
Weight
Iteration (post−burn)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800


SCE2 | k=5 | w[2]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | w[3]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | w[4]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | w[5]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Iteration (post−burn)
0
200
400
600
800



SCE2 | k=5 | mu[comp1, ma_tot]
Mean
20
10
0
−10
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | mu[comp1, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
10
0
−10
−20
0
200
400
600
800


SCE2 | k=5 | mu[comp2, ma_tot]
Mean
−0.62
−0.64
−0.66
−0.68
−0.70
−0.72
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp2, hars_score]
Mean
−0.66
−0.68
−0.70
−0.72
−0.74
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | mu[comp3, ma_tot]
Mean
0.10
0.15
0.20
0.25
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp3, hars_score]
Mean
0.30
0.35
0.40
0.45
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=5 | mu[comp4, ma_tot]
Mean
Iteration (post−burn)
5.4
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
0
200
400
600
800


SCE2 | k=5 | mu[comp4, hars_score]
Mean
5.0
4.5
4.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp5, ma_tot]
Mean
1.00
1.05
1.10
1.15
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=5 | mu[comp5, hars_score]
Mean
1.00
1.05
1.10
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)