

SCE2 | k=4 | Deviance
Deviance
20150
20160
20170
20180
20190
20200
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | Cond.Deviance
Cond.Deviance
18050
18100
18150
18200
18250
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | w[1]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | w[2]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | w[3]
Weight
Iteration (post−burn)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800



SCE2 | k=4 | w[4]
Weight
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)



SCE2 | k=4 | mu[comp1, ma_tot]
Mean
−0.40
−0.45
−0.50
−0.55
−0.60
−0.65
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | mu[comp1, hars_score]
Mean
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | mu[comp2, ma_tot]
Mean
−0.85
−0.90
−0.95
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | mu[comp2, hars_score]
Mean
−0.95
−1.00
−1.05
−1.10
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | mu[comp3, ma_tot]
Mean
Iteration (post−burn)
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0
200
400
600
800



SCE2 | k=4 | mu[comp3, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
200
400
600
800


SCE2 | k=4 | mu[comp4, ma_tot]
Mean
1.0
1.5
2.0
2.5
0
200
400
600
800
Iteration (post−burn)


SCE2 | k=4 | mu[comp4, hars_score]
Mean
Iteration (post−burn)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
200
400
600
800