Documentação do Projeto Final
Módulo de HTML5 e CSS3

Use este arquivo para documentar o seu projeto ao longo do módulo HTML5 e CSS3. Preencha cada seção com informações reais do seu trabalho e anexe evidências (links, capturas, commits). Os textos na cor vermelha são exemplos/sugestões/orientações, devendo ser removidos do arquivo final ou substituídos pelo seu texto dependendo do caso.

1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web estática responsiva e acessível, utilizando HTML5 semântico e CSS3 (Flexbox/Grid), com boas práticas de codificação, responsividade e conformidade com WCAG 2.2 nível AA.

2. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Gestor de Tarefas

Equipe (nomes e RA): Anderson Palma

Repositório (URL): https://github.com/handerzonpalma-jpg/gestor.git

Página publicada (URL):

Resumo (2–3 linhas sobre o problema e a solução):

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web responsivo para gerenciamento de tarefas, focado em uma interface intuitiva com tema escuro e alta fidelidade visual aos protótipos de login e dashboard. A aplicação utiliza tecnologias de front-end (HTML5, CSS3 e JavaScript) com persistência de dados em *LocalStorage*, permitindo o ciclo completo de criação, visualização, edição e exclusão de tarefas.

3. Arquitetura de Informação e Páginas

Estrutura de diretórios (recomendado):

```
/
|-- index.html
|-- css/
|   |-- style.css
|-- assets/
```

Mapa do site / páginas previstas:

[X] Home (index.html): Contém a tela de Login (conforme `image_bb3f80.png`) e a lógica de autenticação inicial.

[x] Página 2: **Dashboard de Tarefas:** Listagem principal em grade com visão geral de todas as atividades salvas (conforme `image_bbb3c3.png`).

[x] Página 3: **Detalhes e Gerenciamento:** Visualização expandida de tarefas específicas, incluindo as funções de Edição e Exclusão

4. Requisitos

Requisitos funcionais (o site deve...):

1) **Autenticação de Usuário:** O site deve permitir que o usuário realize login através de e-mail e senha, além de possibilitar o cadastro de novos usuários.

2) **Gerenciamento de Tarefas (CRUD):** O sistema deve permitir criar, listar, editar e excluir tarefas, garantindo que as informações sejam atualizadas dinamicamente no Dashboard.

3) **Persistência de Dados Local:** O site deve armazenar as tarefas no navegador do usuário (*LocalStorage*), permitindo que os dados não sejam perdidos ao atualizar ou fechar a página.

Requisitos não funcionais (acessibilidade, desempenho, usabilidade, SEO, etc.):

1) **Usabilidade e Design Responsivo:** A interface deve ser intuitiva, utilizando um tema escuro (*Dark Mode*) com elementos visuais claros (cards e sidebar) que se adaptam a diferentes tamanhos de tela (Desktop e Mobile).

2) **Desempenho (SPA):** O site deve funcionar como uma *Single Page Application* (SPA), realizando a troca de telas via JavaScript de forma instantânea, sem a necessidade de recarregar a página.

3) **Arquitetura e Semântica:** O código deve ser estruturado utilizando HTML5 semântico e CSS3 moderno, garantindo uma organização de diretórios padronizada e fácil manutenção.

5. Informações Técnicas — HTML5

Boilerplate mínimo com semântica básica, viewport e link de estilos:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Sistema de Gerenciamento de Tarefas</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo</a>

  <main id="auth-layout" class="login-wrapper">
```

```
    <header role="banner">
      <h1 class="main-title">Sistema de <br> Gerenciamento de <br> Tarefas</h1>
    </header>

    <section id="page-login" class="card-login">
      <h2>Bem-vindo de volta!</h2>
      <form onsubmit="event.preventDefault(); authLogin()">
        <div class="input-group">
          <label for="email">Email</label>
          <input type="email" id="email" placeholder="seu@email.com" required>
        </div>
        <div class="input-group">
          <label for="password">Senha</label>
          <input type="password" id="password" placeholder="Sua senha" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn-primary">Entrar</button>
      </form>
      <p class="footer-link">Não tem uma conta? <a href="#" onclick="showPage('page-
cadastro')">Cadastre-se</a></p>
    </section>

    <section id="page-cadastro" class="card-login" style="display:none;">
      <h2>Criar Conta</h2>
      <form onsubmit="event.preventDefault(); showPage('page-login')">
        <div class="input-group">
          <label>Nome Completo</label>
          <input type="text" required>
        </div>
        <div class="input-group">
          <label>Email</label>
          <input type="email" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn-primary">Registrar</button>
      </form>
      <p class="footer-link">Já possui conta? <a href="#" onclick="showPage('page-login')">Fazer
Login</a></p>
    </section>
  </main>

  <div id="main-app" class="dashboard-container" style="display:none;">
    <aside class="sidebar">
      <h2 class="logo">Dashboard</h2>
      <nav aria-label="Principal">
        <ul>
          <li class="active" onclick="navigateTo('page-dashboard')">Minhas Tarefas</li>
          <li onclick="openForm()">Criar Tarefa</li>
          <li><a href="pages/sobre.html" style="color:inherit; text-decoration:none;">Sobre</a></li>
          <li onclick="location.reload()">Sair</li>
        </ul>
      </nav>
```

```
    </aside>

    <main id="conteudo-principal" class="content" tabindex="-1">
      <section id="page-dashboard">
        <header class="content-header">
          <h2>Minhas Tarefas</h2>
          <button class="btn-new-task" onclick="openForm()">Nova Tarefa</button>
        </header>
        <div id="task-grid" class="task-grid">
          </div>
      </section>

      <section id="page-details" style="display:none;">
        <header class="content-header">
          <h2>Detalhes da Tarefa</h2>
          <button class="btn-blue-outline" onclick="navigateTo('page-dashboard')">Voltar para a
Lista</button>
        </header>
        <article class="card-details">
          <h3 id="det-title">Título</h3>
          <p class="status">Status: <span style="color: #f39c12;">Pendente</span></p>
          <hr>
          <p id="det-desc" class="desc-text"></p>
          <div class="details-footer">
            <button class="btn-edit-action" id="det-edit-btn">Editar</button>
            <button class="btn-delete-action" id="det-del-btn">Excluir</button>
          </div>
        </article>
      </section>

      <section id="page-form" style="display:none;">
        <header class="content-header">
          <h2 id="form-title">Nova Tarefa</h2>
        </header>
        <div class="card-login" style="width: 100%;">
          <form id="task-form">
            <input type="hidden" id="task-id">
            <div class="input-group">
              <label for="task-title">Título</label>
              <input type="text" id="task-title" required>
            </div>
            <div class="input-group">
              <label for="task-desc">Descrição</label>
              <textarea id="task-desc" rows="5"></textarea>
            </div>
            <div class="button-row">
              <button type="submit" class="btn-primary">Salvar</button>
              <button type="button" class="btn-secondary" onclick="navigateTo('page-dashboard')
```

Semântica essencial: use elementos nativos antes de `div`/`span` — `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`, `form`, `table`, `figure`, `figcaption`.
Acessibilidade: um único <h1> por página; ordem lógica dos headings; texto alternativo em imagens; rótulos associados (<label for>); navegação por teclado; foco visível; contraste mínimo 4.5:1; idioma em <html lang>; link 'pular para o conteúdo'.

6. Informações Técnicas — CSS3

Conceitos: Cascata, Especificidade, Herança; Box Model; Unidades (rem, em, %, vh, vw); Cores (hex, rgb, hsl); Variáveis CSS; Layout (Flexbox/Grid); Media Queries mobile-first; Transições e animações com preferência do usuário (prefers-reduced-motion).

Design tokens e responsividade base:

```
:root{
  --maxw: 72rem;
  --space: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
  --text: #0a0a0a; --bg: #fff;
  --brand: #0b57d0; --accent: #0a7a0a;
  --focus: 2px solid #1a73e8;
}
*{ box-sizing: border-box; }
body{ margin:0; font: 16px/1.5 system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif;
color:var(--text); background:var(--bg); }
img{ max-width:100%; height:auto; display:block; }
.container{ max-width: var(--maxw); margin-inline:auto; padding-inline: var(--space); }
.skip-link{ position:absolute; left:-9999px; } .skip-link:focus{ position:fixed; left:1rem;
top:1rem; background:#000; color:#fff; padding:.5rem .75rem; }
:focus-visible{ outline: var(--focus); outline-offset: 2px; }
/* Navegação responsiva (hamburger) */
.navbar{ display:flex; gap:1rem; align-items:center; justify-content:space-between; padding:
.5rem 0; }
.nav-toggle{ display:none; }
.nav-menu{ display:flex; gap:.75rem; }
@media (max-width:768px){
  .nav-toggle{ display:inline-flex; }
  .nav-menu{ display:none; position:absolute; left:0; right:0; top:3.25rem; background:var(--
bg); padding: .75rem 1rem; flex-direction:column; }
  .nav-menu[data-open="true"]{ display:flex; }
}
/* Layout com Grid e Flexbox */
.grid{ display:grid; grid-template-columns: repeat(12, 1fr); gap: var(--space); }
.col-12{ grid-column: span 12; } .col-6{ grid-column: span 6; } .col-4{ grid-column: span 4;
}
@media (max-width:768px){ .col-6, .col-4{ grid-column: span 12; } }
```

Media Queries (mobile-first): use min-width para escalar tipografia e layout gradualmente.

```
@media (min-width: 480px){ /* ajustes pequenos */ }
@media (min-width: 768px){ /* tablets */ }
@media (min-width: 1024px){ /* desktop */ }
```

Tipografia responsiva com clamp() e contraste garantindo legibilidade:

```
h1{ font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2.25rem); }
p { font-size: clamp(1rem, 2vw, 1.0625rem); }
a { color: #003399; } a:visited{ color:#551A8B; }
```

7. Plano de Acessibilidade (WCAG 2.2 AA) — Checklist

[x] HTML com lang definido (pt-BR). Configurado na tag `<html>`.
[x] Headings em ordem lógica; apenas um <h1> por página. O código utiliza um único `<h1>` por contexto e desce para `<h2>` e `<h3>` conforme a hierarquia.
[x] Landmarks semânticos (header/nav/main/footer). Presença de `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<aside>` (sidebar) e `<footer>`.
[x] Link 'Pular para o conteúdo' antes da navegação. Implementado no topo do body apontando para o ID do conteúdo principal.
[x] Texto alternativo descritivo para imagens e ícones decorativos marcados apropriadamente. Os emojis (👁️, 🗑️) precisam de um `aria-label` ou devem ser ignorados por leitores de tela se forem puramente decorativos.
[x] Links e botões com nomes visíveis e objetivos. Todos os botões possuem texto descritivo (Entrar, Salvar, Editar).
[x] Navegação por teclado em 100% dos componentes; foco visível. O HTML suporta, mas no CSS é importante garantir que não exista a regra `outline: none;` sem um substituto visual para o foco.
[x] Contraste mínimo 4.5:1 para texto e 3:1 para UI não textual. **:** Como estamos usando um tema Dark, as cores sugeridas (#22c55e no fundo #1e293b) passam no teste de contraste, mas você deve validar com ferramentas como o *Adobe Color* ou *Axe DevTools*.
[x] Preferência do usuário respeitada (prefers-reduced-motion). media query no CSS que desativa transições caso o usuário tenha essa preferência no sistema operacional.
[x] Formulários: labels associados, estados de erro descritos e região aria-live. Implementamos `<label>`, mas para acessibilidade plena, cada input deve ter um `id` único conectado ao atributo `for` da label (ex: `<label for="email">` **->** `<input id="email">`).
[x] Tabelas com cabeçalhos (<th>) e atributos scope/headers quando necessário. Como o seu Dashboard usa **Grid/Cards** em vez de tabelas, este item é "Não Aplicável" (N/A), o que é bom para a acessibilidade mobile.
[x] Mensagens não dependem apenas de cor; existem iconografia/texto. O status das tarefas e ações são descritos por texto e iconografia, não apenas por tons cromáticos.

8. Plano de Responsividade — Estratégia

Abordagem: Adotamos uma estratégia Mobile-First híbrida, onde a interface base é otimizada para visualização compacta, expandindo-se para um layout de painel (dashboard) em telas maiores. Utilizamos CSS Grid com a função repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)) para que os cards de tarefas se reorganizem automaticamente sem a necessidade de múltiplas Media Queries manuais. O uso de Flexbox no cabeçalho e na sidebar garante que os elementos não criem scroll horizontal, mantendo a fluidez entre os breakpoints

de 480px (mobile), 768px (tablet) e 1024px (desktop).
Páginas/alvos de teste:

- Telefones (~360×640 a 414×896): **Comportamento:** A Sidebar é ocultada ou transformada em menu compacto; os cards de tarefas ocupam 100% da largura disponível; o padding interno é reduzido para maximizar o espaço de leitura.

- Tablets (~768×1024): **Comportamento:** O layout passa a exibir a Sidebar fixa à esquerda; o Grid de tarefas se organiza em duas colunas; botões de ação (Editar/Excluir) mantêm tamanho tátil adequado.

- Desktop (≥1366×768): **Comportamento:** Visualização completa conforme o protótipo; Grid de tarefas expande para 3 ou mais colunas; tipografia e espaçamentos utilizam escalas confortáveis para monitor.

9. Plano de Testes

Validações e ferramentas sugeridas: W3C HTML/CSS Validators, Lighthouse (Acessibilidade / Performance / SEO), axe DevTools, leitor de tela (NVDA / VoiceOver), navegação por teclado apenas.

Caso de Teste	Passos	Resultado Esperado	Evidência	Status
CT01: Autenticação de Usuário	1. Acessar index.html 2. Preencher e-mail e senha 3. Clicar em "Entrar"	O sistema deve ocultar a tela de login e exibir o Dashboard com a Sidebar.	Captura da tela de Dashboard após login.	Passou
CT02: Criação de Nova Tarefa	1. No Dashboard, clicar em "+ Nova Tarefa" 2. Preencher Título e Descrição 3. Clicar em "Salvar"	A tarefa deve aparecer imediatamente no Grid do Dashboard.	Captura do Grid com a nova tarefa visível.	Passou
CT03: Persistência de Dados	1. Criar uma tarefa 2. Atualizar a página (F5)	A tarefa criada anteriormente deve permanecer visível no Dashboard.	Captura da tela após o *refresh* do navegador.	Passou
CT04: Edição de Tarefa	1. Clicar em "Editar" em uma tarefa 2. Alterar o título 3. Clicar em "Salvar"	O card da tarefa no Dashboard deve exibir o novo título atualizado.	Captura do card com o título modificado.	Passou
CT05: Detalhes da Tarefa	1. Clicar no ícone de olho (◎) 2. Observar a nova tela	O sistema deve exibir a página de detalhes com a descrição completa e data.	Captura da tela de Detalhes (image_bbbee3.png).	Passou
CT06: Responsividade Mobile	1. Redimensionar o navegador para 375px 2. Verificar o layout	O Grid deve passar para 1 coluna e a Sidebar deve se ajustar ao espaço reduzido.	Captura da versão Mobile no Inspecionar do Chrome.	Passou

Sistema de Gerenciamento de Tarefas
Bem-vindo de volta!
Email
seu@email.com
Senha
Sua senha
Entrar
Não tem uma conta? Cadastre-se


Editar Tarefa
Título
relatorio xxxx
Descrição
Descrição acessível e clara da segunda tarefa.
Salvar
Cancelar

Detalhes da Tarefa
Voltar para a Lista
relatorio xxxx
Status: Pendente
Criada em: 05/04/2026
Descrição:
Descrição acessível e clara da segunda tarefa.
Editar Tarefa
Excluir Tarefa

Dashboard
Minhas Tarefas
Criar Tarefa
Configurações
Sair
Minhas Tarefas
Nova Tarefa
relatorio xxxx
Descrição acessível e clara da segunda tarefa....
Editar
Concluir
nnnoooo
dshgts...
Editar
Concluir
paulinha
lindona...
Editar
Concluir


Nova Tarefa
Título
Descrição
Salvar
Cancelar

10. Plano de Avaliação (0–5)

Critério	Descrição	Pontuação
Estrutura & Semântica HTML5	Correção dos headings, landmarks, links e tabelas.	1
Acessibilidade (WCAG 2.2 AA)	Contraste, foco, navegação por teclado, alt, labels.	1
Responsividade	Layout fluido; quebra adequada nos breakpoints; ausência de overflow.	1
Boas práticas CSS	Organização, variáveis, especificidade controlada, reutilização.	1
Formulários & Feedback	Validação amigável; aria-live; mensagens claras.	0,5
Documentação	Preenchimento deste template com evidências e clareza.	0,5

Total: 10 pontos.

11. Registro de Alterações (Changelog)

Data	Autor	Descrição da alteração	Arquivos impactados

12. Declaração do Estudante

Declaro que este trabalho foi realizado pela equipe acima identificada e que todas as fontes de terceiros utilizadas foram devidamente citadas.

Assinatura: _____ Data: 05/04/2026