www.klinik_robot.indonetwork.co.id

PRODUK KAMI LAINNYA...











USB PIC Programmer (vista)



Ini adalah USB PIC Programmer / downloader untuk semua jenis PIC.

- Antarmuka: USB
- Menggunakan micropro yang bekerja pada windows XP dan windows Vista
- Mendukung semua mikrokontroler
 Microchip seri PIC (seri 10Fxx, 12Fxx, 16Fxx dan 18Fxx)
- Dilengkapi Zip soket 40pin
- Dapat menggunakan ICSP untuk memprogram.
- Tanpa power tambahan saat download

MP-877 MikroPIC Bootloader



Cara mudah belajar mikro PIC 16F877 karena dilengkapi dengan tutorial dan beberapa contoh penggunaan.

- Menggunakan MicroChip 16F877A
- Mendownload langsung dengan USB.
- Dapat digunakan untuk antarmuka dengan komputer melalui port USB
- Kompatibel dengan Windows XP
- Dapat menggunakan catu daya USB untuk mendownload Chip 877
- Terdapat selector jumper untuk power board mikro 877 jika membutuhkan power dari USB (power khusus utk mendownload)


MP-877R MikroPIC - R Bootloader



Cara mudah belajar mikro PIC 16F877 karena dilengkapi dengan tutorial dan beberapa contoh penggunaan.

- Menggunakan MicroChip 16F877A SMD
- Mendownload langsung dengan USB.
- Dapat digunakan untuk antarmuka dengan komputer melalui port USB
- Kompatibel dengan Windows XP
- Dapat menggunakan catu daya USB untuk mendownload Chip 877
- Terdapat selector jumper untuk power board mikro 877 jika membutuhkan power dari USB (power khusus utk mendownload)


K127 USB Atmel89S51/52 Programmer (Vista)



Ini adalah USB Atmel Programmer / downloader untuk jenis AT89S51 atau AT89S52.

- Format file yang didukung adalah *.hex
- Target ISP downloader
- Zip soket 40 pin
- Kompatibel dengan Windows XP dan Windows Vista
- Tidak membutuhkan catu daya tambahan dari luar
- Terdapat selector jumper untuk power board mikrokontroler Atmel jika membutuhkan power dari USB

MA-8535 USB MikroAVR 8535



MA-8535 dirancang khusus bagi anda yang ingin belajar AVR ATmega8535/16/32 krn telah dilengkapi downloader internal dan USB to serial.

Spesifikasi:

- 8Kbyte program memory, 512 byte SRAM, 512 byte EEPROM, 8 ch 10-bit ADC, 8-bit timer/counter, 16-bit timer/counter, RTC, PWM, TWI, USART, SPI, WDT, analog comparator.
- Internal downloader USB AVR (In-system Programming dilengkapi LED programming indicator).
- 32 Jalur input/output(I/O).
- Terdapat ekstra power 5V.
- Tidak membutuhkan power tambahan saat melakukan download program.
- Kompatibel dengan Atmel ATmega 16 dan ATmega 32.
- CD software dilengkapi dengan CodeVision AVR 1.25.9 versi Evaluasi, AVR OSP II dan AVR Studio 4.

Pemesanan hub. Christian (0818706479)