

Số: 4510 /SXD-HĐXD

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2026

V/v kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế
- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn
từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã
Ngọc Linh (khắc phục cống hộp)

Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 212/TTr-SXD ngày 17/6/2026 về việc thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục cống hộp);

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về công tác phòng, chống,

khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về quản lý đường bộ, trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao đối với đường bộ đang khai thác thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục công hộp);

Trên cơ sở Báo cáo số 01/BCHT ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum về báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình; Báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Kon Tum về của tổ chức tư vấn thiết kế về chất lượng xây dựng dự án; Báo cáo giám sát số 08/CB-Cty ngày 15/5/2026 của Công ty CP Tư vấn số II Kon Tum về báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng công trình; Báo cáo số 01/BC-Cty ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DELTA về báo cáo hoàn thành công tác quản lý dự án.

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ hoàn thành công trình như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Tên công trình khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục công hộp).

2. Loại, cấp công trình: Công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông; được thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp số 218/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng (được ủy quyền theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh).

4. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

5. Địa điểm xây dựng: Tuyến đường liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Giá trị tổng mức đầu tư trình thẩm định: 3.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng*).

7. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026. Hiện nay công trình đã thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

9. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng: TCVN 10380:2014; TCVN 5574-2018; TCVN 4447-2012; TCVN 8859-2023; QCVN41:2024/BGTVT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan khác.

10. Đơn vị khảo sát, lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Kon Tum.

11. Đơn vị tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DELTA.

12. Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Công ty CP Tư vấn số II Kon Tum.

13. Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH:

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra trên các tuyến đường bộ do Sở Xây dựng quản lý, trong đó có đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng, xã Ngọc Linh;

- Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra;

- Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục cống hộp);

- Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về quản lý đường bộ, trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và cấp phép thi công nút giao;

- Các biên bản kiểm tra hiện trường xác nhận thiệt hại đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh;

- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

2. Hồ sơ thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Tuyến đường, cống hộp thoát nước, tường chắn taluy, rãnh dọc, hệ thống ATGT;

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình;

- Dự toán xây dựng công trình;

- Hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Kon Tum.

3. Hồ sơ hoàn thành công trình:

- Báo cáo số 01/BCHT ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH MTV Bảo Trân

Kon Tum về báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình;

- Báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Kon Tum về của tổ chức tư vấn thiết kế về chất lượng xây dựng dự án;

- Báo cáo giám sát số 08/CB-Cty ngày 15/5/2026 của Công ty CP Tư vấn số II Kon Tum về báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng công trình;

- Báo cáo số 01/BC-Cty ngày 18/5/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DELTA về báo cáo hoàn thành công tác quản lý dự án.

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành từng phần/hạng mục công trình xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng;

- Hồ sơ hoàn công (bản vẽ hoàn công) công trình.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH:

1. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Tuyến đường:

- Chiều dài xây dựng: 101,11m.

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn cấp A (theo TCVN 10380:2014).

- Vận tốc thiết kế: $V_{tk} = 20 \text{ km/h}$.

- Bề rộng nền đường $B_n = 6,0\text{m}$; Bề rộng mặt đường $B_m = 3,5\text{m}$; Bề rộng lề đường: $B_l = 1,25\text{m} \times 2 \text{ bên} = 2,5\text{m}$.

- Độ dốc ngang mặt đường, lề gia cố: $\text{Im}_{\text{gcl}} = 2\%$; Độ dốc siêu cao lớn nhất $\text{I}_{\text{max}} = 6\%$; Bán kính đường cong nằm tối thiểu $R_{\text{min}} = 30\text{m}$.

- Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 6 tấn.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M350 đá 1x2 dày 22cm trên móng cấp phối đá dăm loại I $D_{\text{max}} 25\text{mm}$ dày 15cm.

b) Công thoát nước ngang: Công hộp 1x(360x360)cm, $L = 10,2\text{m}$; Thân công BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ; Tường đầu, tường cánh, sân công bằng BTCT M250 đá 1x2; Gia cố hạ lưu bằng rọ đá chống xói KT:(200x100x50)cm.

c) Hạng mục khác: Mái taluy thượng lưu công gia cố BTXM M200 dày 15cm có lưới thép B40; Tường chắn taluy dương $H = (2-6)\text{m}$, $L = 21,51\text{m}$ từ lý trình $\text{Km}0+941,48\text{-Km}0+962,99$; Rãnh dọc hình thang BTXM M200 đá 1x2 dày 10cm.

d) Hệ thống ATGT: Bổ sung biển báo, hộ lan mềm theo QCVN 41:2024/BGTVT.

2. Tình trạng thi công và nghiệm thu: Công trình đã được thi công hoàn thành theo đúng thiết kế được duyệt. Nhà thầu thi công (Công ty TNHH MTV Bảo Trăn Kon Tum) đã lập Báo cáo hoàn thành công trình; Tư vấn giám sát (Công ty CP Tư vấn số II Kon Tum) đã xác nhận giám sát thi công theo đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành từng phần/hạng mục và nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Hồ sơ hoàn công (bản vẽ hoàn công) đã được lập đầy đủ.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN:

1. Sự phù hợp về mục tiêu, quy mô đầu tư và yêu cầu của lệnh xây dựng khẩn cấp: Công trình được thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp số 218/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024. Mục tiêu và quy mô đầu tư phù hợp với các văn bản pháp lý liên quan. Công trình đã được thi công hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, đảm bảo mục tiêu khôi phục, bảo đảm giao thông theo yêu cầu.

2. Sự đáp ứng yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công về an toàn công trình: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình. Các giải pháp kết cấu (*cống hộp BTCT, tường chắn, gia cố mái taluy, rãnh thoát nước*) phù hợp với điều kiện địa hình, thủy văn khu vực. Theo Báo cáo giám sát thi công của tư vấn giám sát và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, công trình đã được thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình khai thác sử dụng.

3. Việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng:

a) Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ dự toán đầy đủ, hợp lệ; các căn cứ pháp lý để xác định dự toán tuân thủ quy định hiện hành.

b) Phương pháp xác định dự toán: Dự toán được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế bản vẽ thi công, phù hợp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

c) Sự tuân thủ các quy định về hệ thống định mức, giá xây dựng:

- Định mức dự toán theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD, Thông tư số 09/2024/TT-BXD, Thông tư số 08/2025/TT-BXD và Thông tư số 60/2025/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo Quyết định số 797/QĐ-SXD và số 798/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giá vật liệu theo thông báo giá của Sở Xây dựng; Giá nhiên liệu theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 04/12/2025;

- Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 và Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

- Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính;

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ;

- Các quy định hiện hành khác có liên quan.

d) Sự phù hợp, đầy đủ của khối lượng công tác xây dựng: Cơ bản phù hợp theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Lưu ý: Đơn vị tư vấn thiết kế và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng tính toán; giá trị thanh quyết toán sẽ được xác định theo khối lượng thực tế nghiệm thu tại hiện trường.

e) Giá trị dự toán xây dựng: **3.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó: ĐVT: 1.000 đồng

STT	Hạng mục chi phí	Dự toán trình thẩm định (đồng)	Dự toán thẩm định (đồng)	Chênh lệch giảm (-), tăng (+)
1	Chi phí xây dựng	3.053.188	3.053.188	
2	Chi phí QLDA	85.489	85.489	
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	235.655	212.492	-23.163
4	Chi phí khác	45.706	45.706	
5	Dự phòng	79.962	103.125	23.163
	Tổng cộng:	3.500.000	3.500.000	

Nguyên nhân chênh lệch: Điều chỉnh hệ số tư vấn thiết kế theo đúng định mức quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng (khoản chi phí tư vấn thiết kế giảm 23.163.000 đồng được chuyển sang khoản dự phòng phí).

Lưu ý: Giá trị dự toán thẩm định là cơ sở để phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quản lý chi phí. Công tác thanh quyết toán công trình sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành trên cơ sở khối lượng thực tế nghiệm thu, đơn giá hợp đồng đã ký kết, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

4. Phương án giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án:

- Công trình thi công trong phạm vi đất đường cũ hiện đang khai thác, không thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

5. Sự phù hợp của phương án công nghệ: Công trình không có thiết kế công nghệ.

V. KẾT LUẬN:

1. Kết luận: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp: Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục công hợp) đủ điều kiện để trình phê duyệt. Công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo mục tiêu khắc phục hậu quả thiên

tai, bảo đảm giao thông theo đúng Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Kiến nghị trách nhiệm của các bên liên quan:

a) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng chịu trách nhiệm về việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, vật liệu, giải pháp thiết kế, biện pháp thi công đã sử dụng thi công hoàn thành công trình; kiểm tra, rà soát lại hồ sơ hoàn công, khối lượng thực tế để bảo đảm nghiệm thu, thanh toán đúng khối lượng đã thi công thực tế và đúng quy định hiện hành; đồng thời rà soát, đối chiếu để bảo đảm chỉ thanh toán phần khối lượng không trùng với phạm vi, định mức công tác bảo dưỡng thường xuyên và không trùng với các đoạn tuyến đã có dự án sửa chữa hoặc dự án đang trong giai đoạn bảo hành.

b) Về hồ sơ thiết kế và dự toán: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Kon Tum (đơn vị tư vấn thiết kế) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của số liệu khảo sát hiện trạng, khối lượng tính toán trong hồ sơ thiết kế và dự toán trình thẩm định. Kết quả thẩm định này không thay thế hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý của các đơn vị nêu trên đối với sai sót (nếu có) được phát hiện trong quá trình thanh quyết toán công trình.

c) Về chất lượng thi công:

- Công ty TNHH MTV Bảo Tràn Kon Tum (nhà thầu thi công) chịu trách nhiệm về chất lượng thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hợp đồng đã ký kết; chịu trách nhiệm về bảo hành công trình theo quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty CP Tư vấn số II Kon Tum (tư vấn giám sát) chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung đã giám sát và xác nhận trong Báo cáo giám sát thi công, các biên bản nghiệm thu; đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

- Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng DELTA (tư vấn quản lý dự án) chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý, điều phối thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo hoàn thiện hồ sơ hoàn công đầy đủ theo quy định.

d) Về công tác thanh quyết toán:

- Việc thanh quyết toán công trình sẽ được thực hiện riêng sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, căn cứ vào khối lượng thực tế đã được nghiệm thu tại hiện trường, đơn giá hợp đồng đã ký kết và hồ sơ hoàn công được lập đầy đủ, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

- Chi phí quản lý dự án được tính trong dự toán là chi phí tối đa (đã bao gồm thuế GTGT); Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng căn cứ tình hình thực tế để phân chia cho phù hợp.

- Đối với các loại giá vật liệu/thiết bị có thay đổi so với thời điểm lập dự toán: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý chi phí.

đ) Về hồ sơ hoàn công và lưu trữ: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ toàn bộ hồ sơ công trình bao gồm: hồ sơ thiết kế, dự toán; hồ sơ hoàn công (bản vẽ hoàn công); báo cáo giám sát thi công; biên bản nghiệm thu từng phần/hạng mục và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định về lưu trữ hồ sơ xây dựng hiện hành.

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định đề Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLKCHT, QLHĐXD_{DanhNT}.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Mười