接口文档

目录:

- 1、用户信息录入
- 2、用户积分查询
- 3、投递记录录入并返回投递结果
- 4、通过nickname查询本人投递记录
- 5、发表评论
- 6、查看所有评论

1、用户信息录入

请求URL:

1 | 49.235.42.82:8081/pub/insertWechatUser

请求方式:

1 POST

参数类型: 请求体

```
      1
      |参数
      |是否必选 |类型
      |说明

      2
      |nickname
      |Y
      |string
      |昵称
```

返回示例:

```
1 * 非首次登陆
2
3
      "code": -1,
       "msg": "该用户已存在"
4
5
6
  * 首次登陆
7
       "code": 2,
8
      "data": 1,
9
       "msg": "传入成功"
10
11 }
```

2、用户积分查询

请求URL:

1 49.235.42.82:8081/pub/findPointsByNickName

示例:

1 | 49.235.42.82:8081/pub/findPointsByNickName?nickname=ickck

请求方式:

1 GET

参数类型: Param

```
    1 | 参数 | 是否必选 | 类型 | 说明

    2 | nickname | Y | String | 昵称

    3 |
```

返回示例:

```
1 {
2 "code": 2,
3 "data": 17,
4 "msg": "传入成功"
5 }
```

3、投递记录录入并返回投递结果

请求URL:

1 49.235.42.82:8081/pub/insertWeChatDeliver

请求方式:

1 POST

参数类型: 请求体

```
    1
    |参数
    |是否必选 |类型
    |说明

    2
    |nickname
    |Y
    |String
    |昵称

    3
    |num
    |Y
    |int
    |垃圾桶编号

    4
    |url
    |Y
    |String
    |图片地址

    5
    |address
    |Y
    |String
    |垃圾桶地址
```

请求示例

返回示例:

```
1 {
2     "code": 2,
3     "data": "识别结果开发中",
4     "msg": "传入成功"
5  }
```

4、通过nickname查询本人投递记录

请求URL:

1 49.235.42.82:8081/pub/findDeliverByNickName

请求方式:

参数类型: 请求体

请求示例

1 49.235.42.82:8081/pub/findDeliverByNickName?nickname=ickck

返回示例:

```
1
   {
        "code": 2,
 2
        "data": [
 3
4
            {
 5
                "date": "2020-03-10T13:45:24.097+0000",
                "address": "111",
 6
 7
                "num": 10,
                "result": "识别结果开发中"
8
9
            },
10
                "date": "2020-03-10T14:47:29.777+0000",
11
                "result": "识别结果开发中"
12
13
            },
14
            {
                "date": "2020-03-10T14:48:59.329+0000",
15
                "result": "识别结果开发中"
16
            },
17
18
            {
                "date": "2020-03-10T14:50:52.001+0000",
19
                "result": "识别结果开发中"
20
            },
21
22
            {
                "date": "2020-03-10T14:51:04.447+0000",
23
                "result": "识别结果开发中"
24
25
            },
26
            {
                "date": "2020-03-10T14:55:56.255+0000",
27
                "result": "识别结果开发中"
28
           },
29
30
                "date": "2020-03-10T14:56:20.583+0000",
31
32
                "result": "识别结果开发中"
33
            }
34
        "msg": "传入成功"
35
36
```

5、发布评论

请求URL:

1 49.235.42.82:8081/pub/InsertweChatComment

请求方式:

1 POST

参数类型:请求体

```
      1
      |参数
      |是否必选
      |类型
      |说明

      2
      |nickname
      |Y
      |String
      |昵称

      3
      |content
      |Y
      |String
      |评论内容
```

请求示例

返回示例:

```
1 {
2     "code": 2,
3     "data": 1,
4     "msg": "传入成功"
5 }
```

6、查看所有评论

请求URL:

1 49.235.42.82:8081/pub/findAllWeChatComment

请求方式:

1 GET

参数类型: Param

1 | 无

请求示例

返回示例:

```
{
1
        "code": 2,
 2
        "data": [
 3
4
           {
 5
                "id": 1,
                "nickname": "ickck",
                "date": "2020-03-10T13:51:30.566+0000",
 7
                "content": "评论测试"
 8
9
            },
10
                "id": 2,
11
                "nickname": "ickck2",
12
                "date": "2020-03-10T15:08:59.827+0000",
13
14
                "content": "评论测试"
15
            }
16
        "msg": "传入成功"
17
```