

# 接口文档

## 目录：

- [1、员工考勤信息查询](#)
- [2、员工工资信息查询](#)
- [3、根据id更新员工信息](#)
- [4、插入员工信息](#)
- [5、根据id删除员工](#)
- [6、用户名密码登陆](#)
- [7、查询所有垃圾桶信息](#)
- [8、垃圾桶信息新增](#)
- [9、垃圾桶编号查询](#)
- [10、垃圾桶信息删除](#)
- [11、查询全部管理员信息](#)
- [12、根据id查询管理员信息](#)
- [13、管理员信息新增](#)
- [14、管理员信息修改](#)
- [15、管理员信息删除](#)
- [16、查询全部APP员工信息](#)
- [17、根据id查询APP员工信息](#)
- [18、APP员工信息新增](#)
- [19、APP员工信息修改](#)
- [20、APP员工信息删除](#)

## 1、员工考勤信息查询

### 请求URL：

- 1 | 49.235.42.82:8081/authc/findAllAttendanceInformation

### 示例：

[49.235.42.82:8081/authc/findAllAttendanceInformation](http://49.235.42.82:8081/authc/findAllAttendanceInformation)

### 请求方式：

- 1 | GET

### 参数类型：param

- 1 | 无

### 返回示例：

```
1 | {
2 |   "code": 2,
3 |   "data": [
4 |     {
5 |       "id": 2,
6 |       "name": "——",
7 |       "attendanceForfeit": "100",
```

```
8      "attendance": "缺勤",
9      "attendanceAward": "0",
10     "attendanceDate": "2, 4, 6",
11     "date": "2020-02-13T02:34:55.000+0000"
12 },
13 {
14     "id": 3,
15     "name": "三三",
16     "attendanceForfeit": "100",
17     "attendance": "缺勤",
18     "attendanceAward": "0",
19     "attendanceDate": "1, 4, 7",
20     "date": "2020-02-13T02:35:09.000+0000"
21 },
22 {
23     "id": 4,
24     "name": "四四",
25     "attendanceForfeit": "200",
26     "attendance": "缺勤",
27     "attendanceAward": "0",
28     "attendanceDate": "7, 4, 7",
29     "date": "2020-02-13T02:35:11.000+0000"
30 },
31 {
32     "id": 5,
33     "name": "五五",
34     "attendanceForfeit": "300",
35     "attendance": "缺勤",
36     "attendanceAward": "0",
37     "attendanceDate": "7, 4, 7",
38     "date": "2020-02-13T02:35:12.000+0000"
39 },
40 {
41     "id": 6,
42     "name": "七七",
43     "attendanceForfeit": "400",
44     "attendance": "缺勤",
45     "attendanceAward": "0",
46     "attendanceDate": "5, 6, 7",
47     "date": "2020-02-13T02:35:13.000+0000"
48 },
49 {
50     "id": 7,
51     "name": "二二",
52     "attendanceForfeit": "0",
53     "attendance": "0",
54     "attendanceAward": "0",
55     "date": "2020-02-13T02:35:14.000+0000"
56 },
57 {
58     "id": 8,
59     "name": "六六",
60     "attendanceForfeit": "0",
61     "attendance": "0",
62     "attendanceAward": "0",
63     "date": "2020-02-13T02:35:19.000+0000"
64 },
65 {
66     "id": 9,
67     "name": "员工信息更新测试",
```

```

68         "attendanceForfeit": "0",
69         "attendance": "0",
70         "attendanceAward": "0",
71         "date": "2020-02-13T03:33:29.000+0000"
72     },
73     {
74         "id": 11,
75         "name": "待定",
76         "attendanceForfeit": "0",
77         "attendance": "0",
78         "attendanceAward": "0",
79         "date": "2020-02-12T23:10:49.000+0000"
80     },
81     {
82         "id": 12,
83         "name": "待定",
84         "attendanceForfeit": "0",
85         "attendance": "0",
86         "attendanceAward": "0",
87         "date": "2020-02-12T23:10:50.000+0000"
88     },
89     {
90         "id": 13,
91         "name": "待定",
92         "attendanceForfeit": "0",
93         "attendance": "0",
94         "attendanceAward": "0",
95         "date": "2020-02-12T23:11:06.000+0000"
96     },
97     {
98         "id": 14,
99         "name": "待定",
100        "attendanceForfeit": "0",
101        "attendance": "0",
102        "attendanceAward": "0",
103        "date": "2020-02-08T04:08:29.000+0000"
104    },
105    {
106        "id": 15,
107        "name": "待定",
108        "attendanceForfeit": "0",
109        "attendance": "0",
110        "attendanceAward": "0",
111        "date": "2020-02-08T04:08:32.000+0000"
112    },
113    {
114        "id": 16,
115        "name": "待定",
116        "attendanceForfeit": "0",
117        "attendance": "0",
118        "attendanceAward": "0",
119        "date": "2020-02-08T04:08:38.000+0000"
120    },
121    {
122        "id": 17,
123        "name": "待定",
124        "attendanceForfeit": "0",
125        "attendance": "0",
126        "attendanceAward": "0",
127        "date": "2020-02-08T04:08:41.000+0000"

```

```
128     },
129     {
130         "id": 18,
131         "name": "待定",
132         "attendanceForfeit": "0",
133         "attendance": "0",
134         "attendanceAward": "0",
135         "date": "2020-02-08T04:09:06.000+0000"
136     },
137     {
138         "id": 19,
139         "name": "待定",
140         "attendanceForfeit": "0",
141         "attendance": "0",
142         "attendanceAward": "0",
143         "date": "2020-02-08T04:09:09.000+0000"
144     },
145     {
146         "id": 20,
147         "name": "待定",
148         "attendanceForfeit": "0",
149         "attendance": "0",
150         "attendanceAward": "0",
151         "date": "2020-02-08T04:09:27.000+0000"
152     },
153     {
154         "id": 21,
155         "name": "待定",
156         "attendanceForfeit": "0",
157         "attendance": "0",
158         "attendanceAward": "0",
159         "date": "2020-02-08T04:09:28.000+0000"
160     },
161     {
162         "id": 22,
163         "name": "待定",
164         "attendanceForfeit": "0",
165         "attendance": "0",
166         "attendanceAward": "0",
167         "date": "2020-02-08T04:09:31.000+0000"
168     },
169     {
170         "id": 23,
171         "name": "待定",
172         "attendanceForfeit": "0",
173         "attendance": "0",
174         "attendanceAward": "0",
175         "date": "2020-02-08T04:09:32.000+0000"
176     },
177     {
178         "id": 24,
179         "name": "待定",
180         "attendanceForfeit": "0",
181         "attendance": "0",
182         "attendanceAward": "0",
183         "date": "2020-02-08T04:09:33.000+0000"
184     },
185     {
186         "id": 25,
187         "name": "待定",
```

```
188     "attendanceForfeit": "0",
189     "attendance": "0",
190     "attendanceAward": "0",
191     "date": "2020-02-08T04:09:34.000+0000"
192 },
193 {
194     "id": 26,
195     "name": "待定",
196     "attendanceForfeit": "0",
197     "attendance": "0",
198     "attendanceAward": "0",
199     "date": "2020-02-08T04:09:35.000+0000"
200 },
201 {
202     "id": 27,
203     "name": "待定",
204     "attendanceForfeit": "0",
205     "attendance": "0",
206     "attendanceAward": "0",
207     "date": "2020-02-08T04:09:36.000+0000"
208 },
209 {
210     "id": 28,
211     "name": "待定",
212     "attendanceForfeit": "0",
213     "attendance": "0",
214     "attendanceAward": "0",
215     "date": "2020-02-08T04:09:37.000+0000"
216 },
217 {
218     "id": 29,
219     "name": "待定",
220     "attendanceForfeit": "0",
221     "attendance": "0",
222     "attendanceAward": "0",
223     "date": "2020-02-08T04:09:38.000+0000"
224 },
225 {
226     "id": 30,
227     "name": "待定",
228     "attendanceForfeit": "0",
229     "attendance": "0",
230     "attendanceAward": "0",
231     "date": "2020-02-08T04:09:39.000+0000"
232 },
233 {
234     "id": 31,
235     "name": "待定",
236     "attendanceForfeit": "0",
237     "attendance": "0",
238     "attendanceAward": "0",
239     "date": "2020-02-13T02:35:16.000+0000"
240 },
241 {
242     "id": 32,
243     "name": "待定",
244     "attendanceForfeit": "0",
245     "attendance": "0",
246     "attendanceAward": "0",
247     "date": "2020-02-08T04:09:41.000+0000"
```

```

248     },
249     {
250         "id": 33,
251         "name": "王五",
252         "attendanceForfeit": "0",
253         "attendance": "0",
254         "attendanceAward": "0",
255         "date": "2020-02-08T04:09:44.000+0000"
256     },
257     {
258         "id": 34,
259         "name": "zz"
260     },
261     {
262         "id": 35,
263         "name": "测试"
264     },
265     {
266         "id": 36,
267         "name": "333"
268     }
269 ],
270 "msg": "传入成功"
271 }

```

## 2、员工工资信息查询

### 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/findAllSalaryInformation

### 请求方式：

1 | GET

### 参数类型：

1 | 无

### 返回示例：

```

1  {
2      "code": 2,
3      "data": [
4          {
5              "id": 2,
6              "name": "——",
7              "basicSalary": "5000.00",
8              "attendanceForfeit": "100",
9              "attendanceAward": "0",
10             "insurance": "200",
11             "personalTax": "0",
12             "realwages": "4700",
13             "date": "2020-02-13T02:34:55.000+0000"
14         },
15         {
16             "id": 3,
17             "name": "三三",

```

```

18         "basicSalary": "6000.00",
19         "attendanceForfeit": "100",
20         "attendanceAward": "0",
21         "insurance": "400",
22         "personalTax": "0",
23         "realwages": "5500",
24         "date": "2020-02-13T02:35:09.000+0000"
25     },
26     {
27         "id": 4,
28         "name": "四四",
29         "basicSalary": "7000.00",
30         "attendanceForfeit": "200",
31         "attendanceAward": "0",
32         "insurance": "400",
33         "personalTax": "0",
34         "realwages": "6400",
35         "date": "2020-02-13T02:35:11.000+0000"
36     },
37     {
38         "id": 5,
39         "name": "五五",
40         "basicSalary": "8000.00",
41         "attendanceForfeit": "300",
42         "attendanceAward": "0",
43         "insurance": "500",
44         "personalTax": "0",
45         "realwages": "7500",
46         "date": "2020-02-13T02:35:12.000+0000"
47     },
48     {
49         "id": 6,
50         "name": "七七",
51         "basicSalary": "9000.00",
52         "attendanceForfeit": "400",
53         "attendanceAward": "0",
54         "insurance": "500",
55         "personalTax": "0",
56         "realwages": "8100",
57         "date": "2020-02-13T02:35:13.000+0000"
58     },
59     {
60         "id": 7,
61         "name": "二二",
62         "basicSalary": "0.00",
63         "attendanceForfeit": "0",
64         "attendanceAward": "0",
65         "insurance": "0",
66         "personalTax": "0",
67         "realwages": "0",
68         "date": "2020-02-13T02:35:14.000+0000"
69     },
70     {
71         "id": 8,
72         "name": "六六",
73         "basicSalary": "0.00",
74         "attendanceForfeit": "0",
75         "attendanceAward": "0",
76         "insurance": "0",
77         "personalTax": "0",

```

```
78         "realwages": "0",
79         "date": "2020-02-13T02:35:19.000+0000"
80     },
81     {
82         "id": 9,
83         "name": "员工信息更新测试",
84         "basicSalary": "0.00",
85         "attendanceForfeit": "0",
86         "attendanceAward": "0",
87         "insurance": "0",
88         "personalTax": "0",
89         "realwages": "0",
90         "date": "2020-02-13T03:33:29.000+0000"
91     },
92     {
93         "id": 11,
94         "name": "待定",
95         "basicSalary": "0.00",
96         "attendanceForfeit": "0",
97         "attendanceAward": "0",
98         "insurance": "0",
99         "personalTax": "0",
100        "realwages": "0",
101        "date": "2020-02-12T23:10:49.000+0000"
102    },
103    {
104        "id": 12,
105        "name": "待定",
106        "basicSalary": "0.00",
107        "attendanceForfeit": "0",
108        "attendanceAward": "0",
109        "insurance": "0",
110        "personalTax": "0",
111        "realwages": "0",
112        "date": "2020-02-12T23:10:50.000+0000"
113    },
114    {
115        "id": 13,
116        "name": "待定",
117        "basicSalary": "0.00",
118        "attendanceForfeit": "0",
119        "attendanceAward": "0",
120        "insurance": "0",
121        "personalTax": "0",
122        "realwages": "0",
123        "date": "2020-02-12T23:11:06.000+0000"
124    },
125    {
126        "id": 14,
127        "name": "待定",
128        "basicSalary": "0.00",
129        "attendanceForfeit": "0",
130        "attendanceAward": "0",
131        "insurance": "0",
132        "personalTax": "0",
133        "realwages": "0",
134        "date": "2020-02-08T04:08:29.000+0000"
135    },
136    {
137        "id": 15,
```



```

138         "name": "待定",
139         "basicSalary": "0.00",
140         "attendanceForfeit": "0",
141         "attendanceAward": "0",
142         "insurance": "0",
143         "personalTax": "0",
144         "realwages": "0",
145         "date": "2020-02-08T04:08:32.000+0000"
146     },
147     {
148         "id": 16,
149         "name": "待定",
150         "basicSalary": "0.00",
151         "attendanceForfeit": "0",
152         "attendanceAward": "0",
153         "insurance": "0",
154         "personalTax": "0",
155         "realwages": "0",
156         "date": "2020-02-08T04:08:38.000+0000"
157     },
158     {
159         "id": 17,
160         "name": "待定",
161         "basicSalary": "0.00",
162         "attendanceForfeit": "0",
163         "attendanceAward": "0",
164         "insurance": "0",
165         "personalTax": "0",
166         "realwages": "0",
167         "date": "2020-02-08T04:08:41.000+0000"
168     },
169     {
170         "id": 18,
171         "name": "待定",
172         "basicSalary": "0.00",
173         "attendanceForfeit": "0",
174         "attendanceAward": "0",
175         "insurance": "0",
176         "personalTax": "0",
177         "realwages": "0",
178         "date": "2020-02-08T04:09:06.000+0000"
179     },
180     {
181         "id": 19,
182         "name": "待定",
183         "basicSalary": "0.00",
184         "attendanceForfeit": "0",
185         "attendanceAward": "0",
186         "insurance": "0",
187         "personalTax": "0",
188         "realwages": "0",
189         "date": "2020-02-08T04:09:09.000+0000"
190     },
191     {
192         "id": 20,
193         "name": "待定",
194         "basicSalary": "0.00",
195         "attendanceForfeit": "0",
196         "attendanceAward": "0",
197         "insurance": "0",

```

```

198     "personalTax": "0",
199     "realwages": "0",
200     "date": "2020-02-08T04:09:27.000+0000"
201 },
202 {
203     "id": 21,
204     "name": "待定",
205     "basicSalary": "0.00",
206     "attendanceForfeit": "0",
207     "attendanceAward": "0",
208     "insurance": "0",
209     "personalTax": "0",
210     "realwages": "0",
211     "date": "2020-02-08T04:09:28.000+0000"
212 },
213 {
214     "id": 22,
215     "name": "待定",
216     "basicSalary": "0.00",
217     "attendanceForfeit": "0",
218     "attendanceAward": "0",
219     "insurance": "0",
220     "personalTax": "0",
221     "realwages": "0",
222     "date": "2020-02-08T04:09:31.000+0000"
223 },
224 {
225     "id": 23,
226     "name": "待定",
227     "basicSalary": "0.00",
228     "attendanceForfeit": "0",
229     "attendanceAward": "0",
230     "insurance": "0",
231     "personalTax": "0",
232     "realwages": "0",
233     "date": "2020-02-08T04:09:32.000+0000"
234 },
235 {
236     "id": 24,
237     "name": "待定",
238     "basicSalary": "0.00",
239     "attendanceForfeit": "0",
240     "attendanceAward": "0",
241     "insurance": "0",
242     "personalTax": "0",
243     "realwages": "0",
244     "date": "2020-02-08T04:09:33.000+0000"
245 },
246 {
247     "id": 25,
248     "name": "待定",
249     "basicSalary": "0.00",
250     "attendanceForfeit": "0",
251     "attendanceAward": "0",
252     "insurance": "0",
253     "personalTax": "0",
254     "realwages": "0",
255     "date": "2020-02-08T04:09:34.000+0000"
256 },
257 {

```

```

258         "id": 26,
259         "name": "待定",
260         "basicSalary": "0.00",
261         "attendanceForfeit": "0",
262         "attendanceAward": "0",
263         "insurance": "0",
264         "personalTax": "0",
265         "realwages": "0",
266         "date": "2020-02-08T04:09:35.000+0000"
267     },
268     {
269         "id": 27,
270         "name": "待定",
271         "basicSalary": "0.00",
272         "attendanceForfeit": "0",
273         "attendanceAward": "0",
274         "insurance": "0",
275         "personalTax": "0",
276         "realwages": "0",
277         "date": "2020-02-08T04:09:36.000+0000"
278     },
279     {
280         "id": 28,
281         "name": "待定",
282         "basicSalary": "0.00",
283         "attendanceForfeit": "0",
284         "attendanceAward": "0",
285         "insurance": "0",
286         "personalTax": "0",
287         "realwages": "0",
288         "date": "2020-02-08T04:09:37.000+0000"
289     },
290     {
291         "id": 29,
292         "name": "待定",
293         "basicSalary": "0.00",
294         "attendanceForfeit": "0",
295         "attendanceAward": "0",
296         "insurance": "0",
297         "personalTax": "0",
298         "realwages": "0",
299         "date": "2020-02-08T04:09:38.000+0000"
300     },
301     {
302         "id": 30,
303         "name": "待定",
304         "basicSalary": "0.00",
305         "attendanceForfeit": "0",
306         "attendanceAward": "0",
307         "insurance": "0",
308         "personalTax": "0",
309         "realwages": "0",
310         "date": "2020-02-08T04:09:39.000+0000"
311     },
312     {
313         "id": 31,
314         "name": "待定",
315         "basicSalary": "0.00",
316         "attendanceForfeit": "0",
317         "attendanceAward": "0",

```

```

318         "insurance": "0",
319         "personalTax": "0",
320         "realwages": "0",
321         "date": "2020-02-13T02:35:16.000+0000"
322     },
323     {
324         "id": 32,
325         "name": "待定",
326         "basicSalary": "0.00",
327         "attendanceForfeit": "0",
328         "attendanceAward": "0",
329         "insurance": "0",
330         "personalTax": "0",
331         "realwages": "0",
332         "date": "2020-02-08T04:09:41.000+0000"
333     },
334     {
335         "id": 33,
336         "name": "王五",
337         "basicSalary": "0.00",
338         "attendanceForfeit": "0",
339         "attendanceAward": "0",
340         "insurance": "0",
341         "personalTax": "0",
342         "realwages": "0",
343         "date": "2020-02-08T04:09:44.000+0000"
344     },
345     {
346         "id": 34,
347         "name": "zz"
348     },
349     {
350         "id": 35,
351         "name": "测试"
352     },
353     {
354         "id": 36,
355         "name": "333"
356     }
357 ],
358 "msg": "传入成功"
359 }

```

### 3、根据id更新员工信息

#### 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/UpdateStaff


#### 请求方式：

1 | Post

#### 参数类型：请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	编号
3	name	N	string	用户名
4	password	N	string	密码
5	....			

## 请求示例



## 返回示例：

1	{
2	"code": 2,
3	"data": "姓名为员工信息更新测试的员工信息修改成功",
4	"msg": "传入成功"
5	}

## 4、插入员工信息

### 请求URL：

1	49.235.42.82:8081/authc/InsertStaff
---	-------------------------------------


### 请求方式：

1	Post
---	------

### 参数类型：请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	name	N	string	姓名
3	password	N	string	密码
4	telephone	N	string	电话

# 请求示例



# 返回示例：

```
1 {
2   "code": 2,
3   "data": 1,
4   "msg": "传入成功"
5 }
```

## 5、根据id删除员工

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/authc/DeleteStaffById
```


### 请求方式：

```
1 | DELETE
```

### 参数类型： param

	参数	是否必选	类型	说明
1	id	Y	int	编号
2				
3				

# 请求示例



返回示例：

```

1 {
2   "code": 2,
3   "data": "编号为35的员工信息删除成功",
4   "msg": "传入成功"
5 }
```

6、用户名密码登陆

请求URL：

```

1 49.235.42.82:8081/pub/login
```

请求方式：


```

1 POST
```

参数类型：请求体

参数	是否必选	类型	说明
name	Y	string	用户名
pwd	Y	string	密码

请求示例



## 返回示例：

```
1  * 登陆成功
2  {
3      "code": 2,
4      "data": {
5          "msg": "登录成功",
6          "session_id": "b5cd8c98-a66c-49dc-87d7-efc3946fba0d"
7      },
8      "msg": "传入成功"
9  }
10 * 登陆失败
11 {
12     "code": -1,
13     "msg": "账号或者密码错误"
14 }
```

####

## 7.查询所有垃圾桶信息

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/authc/findAllTrashCanInfo
```

### 请求方式：

```
1 | GET
```

### 参数类型: 请求体

```
1 | 无
```

### 返回示例

```
1 | {
```



```
2 "code": 2,
3 "data": [
4   {
5     "id": 1,
6     "address": "中南民族大学北区",
7     "status": "70%",
8     "x": "114.4017145129112",
9     "y": "30.500638050731386",
10    "health": "正常",
11    "lable": 2,
12    "tel": "10086",
13    "contact": "——"
14  },
15  {
16    "id": 2,
17    "address": "中南民族大学北区",
18    "status": "70%",
19    "x": "114.4017145129112",
20    "y": "30.500638050731386",
21    "health": "正常",
22    "lable": 2,
23    "tel": "10087",
24    "contact": "二二"
25  },
26  {
27    "id": 3,
28    "address": "中南民族大学北区",
29    "status": "70%",
30    "x": "114.4017145129112",
31    "y": "30.50063805073138630.500638050731386",
32    "health": "正常",
33    "lable": 2,
34    "tel": "10088",
35    "contact": "三三"
36  },
37  {
38    "id": 4,
39    "address": "中南民族大学北区",
40    "status": "70%",
41    "x": "114.4017145129112",
42    "y": "30.500638050731386",
43    "health": "正常",
44    "lable": 2,
45    "tel": "10089",
46    "contact": "四四"
47  },
48  {
49    "id": 5,
50    "address": "中南民族大学北区",
51    "status": "70%",
52    "x": "114.4017145129112",
53    "y": "30.500638050731386",
54    "health": "正常",
55    "lable": 2,
56    "tel": "10090",
57    "contact": "五五"
58  },
59  {
60    "id": 6,
61    "address": "中南民族大学北区",
```

```
62         "status": "70%",
63         "x": "114.4017145129112",
64         "y": "30.500638050731386",
65         "health": "正常",
66         "lable": 2,
67         "tel": "10091",
68         "contact": "六六"
69     }
70 ],
71 "msg": "传入成功"
72 }
```

## 8.垃圾桶信息新增

### 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/findAllTrashCanInfo

### 请求方式：

POST

### 参数类型：请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	address	N	String	垃圾桶地址
3	....			
4	....			

### 请求示例

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** 49.235.42.82:8081/authc/insertTrashCan
- Body Type:** JSON
- Request Body:**

```
1 {
2   "address": "垃圾桶信息新增测试"
3 }
```
- Status:** 200 OK
- Time:** 214ms
- Size:** 325 B
- Response Body:**

```
1 {
2   "code": 2,
3   "data": "8号垃圾桶信息插入成功",
4   "msg": "传入成功"
5 }
```

### 返回示例

```
1 | {
2 |     "code": 2,
3 |     "data": "8号垃圾桶信息插入成功",
4 |     "msg": "传入成功"
5 | }
```

## 9.垃圾桶编号查询

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/authc/findAllTrahCanId
```

### 请求方式：

GET

### 参数类型

```
1 | 无
```

### 返回示例

```
1 | {
2 |     "code": 2,
3 |     "data": [
4 |         1,
5 |         2,
6 |         3,
7 |         4,
8 |         5,
9 |         6,
10 |        8
11 |     ],
12 |     "msg": "传入成功"
13 | }
```

## 10.垃圾桶信息删除

### 请求URL：

```
1 | 49.235.42.82:8081/authc/deleteTrashCanById
```

### 请求方式：

DELETE

### 参数类型： param

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	垃圾桶编号
3	....			
4	....			

### 返回示例

```
1  {
2      "code": 2,
3      "data": "8号垃圾桶删除成功",
4      "msg": "传入成功"
5  }
```

## 11.查询全部管理员信息

### 请求URL:

```
1 49.235.42.82:8081/authc/findAllAdminInfo
```

### 请求方式:

GET

### 参数类型: param

```
1 无
```

### 返回示例

```
1  {
2      "code": 2,
3      "data": [
4          {
5              "id": 1,
6              "username": "admin",
7              "password": "123456",
8              "name": "zqx",
9              "tel": "13647658974",
10             "permission": "系统管理员",
11             "status": "正常"
12         },
13         {
14             "id": 2,
15             "username": "admin",
16             "password": "123456",
17             "name": "zqx1",
18             "tel": "11",
19             "permission": "系统管理员",
20             "status": "正常"
21         },
22         {
23             "id": 3,
24             "username": "admin",
25             "password": "123456",
26             "name": "zqx2",
27             "tel": "12",
28             "permission": "系统管理员",
29             "status": "正常"
30         },
31         {
32             "id": 4,
33             "username": "admin",
34             "password": "123456",
```

```

35         "name": "zqx3",
36         "tel": "12",
37         "permission": "系统管理员",
38         "status": "正常"
39     },
40     {
41         "id": 5,
42         "username": "admin",
43         "password": "123456",
44         "name": "zqx4",
45         "tel": "331",
46         "permission": "系统管理员",
47         "status": "正常"
48     }
49 ],
50 "msg": "传入成功"
51 }

```

## 12.根据id查询管理员信息

### 请求URL:

```
1 49.235.42.82:8081/authc/findAdminInfoById
```

### 请求方式:

GET

### 参数类型: param

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	管理员编号
3	....			
4	....			

### 返回示例

```

1  {
2      "code": 2,
3      "data": {
4          "id": 1,
5          "username": "admin",
6          "password": "123456",
7          "name": "zqx",
8          "tel": "13647658974",
9          "permission": "系统管理员",
10         "status": "正常"
11     },
12     "msg": "传入成功"
13 }

```

## 13.管理员信息新增

## 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/insertAdmin


## 请求方式：

POST

## 参数类型: 请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	name	N	String	登录名
3	password	N	String	登陆密码
4	....			
5	....			

## 请求示例



## 返回示例

```
1 {  
2   "code": 2,  
3   "data": 1,  
4   "msg": "传入成功"  
5 }
```

## 14. 管理员信息修改

### 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/updateAdmin


### 请求方式：

POST

## 参数类型: 请求体

	参数	是否必选	类型	说明
1	id	Y	int	管理员编号
2	password	N	String	登陆密码
3	....			
4	....			

## 请求示例



## 返回示例

1	{
2	"code": 2,
3	"data": "id为7的员工信息修改成功",
4	"msg": "传入成功"
5	}

## 15.管理员信息删除

### 请求URL:

1	49.235.42.82:8081/authc/deleteAdminById
---	---

### 请求方式:

DELETE

### 参数类型: param

	参数	是否必选	类型	说明
1	id	Y	int	管理员编号
2				

## 返回示例

```
1  {
2
3      "code": 2,
4
5      "data": "id为7的员工信息删除成功",
6
7      "msg": "传入成功"
8
9  }
```

## 16.查询全部APP员工信息

### 请求URL：

```
1  49.235.42.82:8081/authc//findAllStaffBaseInfo
```

### 请求方式：

GET

### 参数类型： param

```
1  无
```

## 返回示例

```
1  {
2      "code": 2,
3      "data": [
4          {
5              "id": 2,
6              "name": "——",
7              "telephone": "10086",
8              "password": "123456",
9              "canNum": 1,
10             "username": "yiyi",
11             "status": "正常"
12         },
13         {
14             "id": 3,
15             "name": "三三",
16             "telephone": "10088",
17             "password": "1242121",
18             "canNum": 3,
19             "username": "sansan",
20             "status": "正常"
21         },
22         {
23             "id": 4,
24             "name": "四四",
25             "telephone": "10089",
26             "password": "123456789",
27             "canNum": 4,
```



```
28     "username": "sisi",
29     "status": "正常"
30 },
31 {
32     "id": 5,
33     "name": "五五",
34     "telephone": "10090",
35     "password": "1113133",
36     "canNum": 5,
37     "username": "wuwu",
38     "status": "正常"
39 },
40 {
41     "id": 6,
42     "name": "七七",
43     "telephone": "10092",
44     "password": "jjjjdkc",
45     "canNum": 7,
46     "username": "qiqi",
47     "status": "正常"
48 },
49 {
50     "id": 7,
51     "name": "二二",
52     "telephone": "10087",
53     "password": "sssss",
54     "canNum": 2,
55     "username": "erer",
56     "status": "正常"
57 },
58 {
59     "id": 8,
60     "name": "六六",
61     "telephone": "10091",
62     "password": "sssss",
63     "canNum": 6,
64     "username": "liuliu",
65     "status": "正常"
66 },
67 {
68     "id": 9,
69     "name": "员工信息更新测试",
70     "telephone": "4444",
71     "password": "sssss",
72     "canNum": 7,
73     "status": "test"
74 },
75 {
76     "id": 11,
77     "name": "员工信息更新测试",
78     "telephone": "4444",
79     "password": "sssss"
80 },
81 {
82     "id": 12,
83     "name": "待定",
84     "telephone": "4444",
85     "password": "sssss"
86 },
87 {
```

```
88         "id": 13,
89         "name": "待定",
90         "telephone": "4444",
91         "password": "sssss"
92     },
93     {
94         "id": 14,
95         "name": "待定",
96         "telephone": "4444",
97         "password": "sssss"
98     },
99     {
100         "id": 15,
101         "name": "待定",
102         "telephone": "4444",
103         "password": "sssss"
104     },
105     {
106         "id": 16,
107         "name": "待定",
108         "telephone": "4444",
109         "password": "sssss"
110     },
111     {
112         "id": 17,
113         "name": "待定",
114         "telephone": "4444",
115         "password": "sssss"
116     },
117     {
118         "id": 18,
119         "name": "待定",
120         "telephone": "4444",
121         "password": "sssss"
122     },
123     {
124         "id": 19,
125         "name": "待定",
126         "telephone": "4444",
127         "password": "sssss"
128     },
129     {
130         "id": 20,
131         "name": "待定",
132         "telephone": "4444",
133         "password": "sssss"
134     },
135     {
136         "id": 21,
137         "name": "待定",
138         "telephone": "4444",
139         "password": "sssss"
140     },
141     {
142         "id": 22,
143         "name": "待定",
144         "telephone": "4444",
145         "password": "sssss"
146     },
147     {
```

```
148         "id": 23,
149         "name": "待定",
150         "telephone": "4444",
151         "password": "sssss"
152     },
153     {
154         "id": 24,
155         "name": "待定",
156         "telephone": "4444",
157         "password": "sssss"
158     },
159     {
160         "id": 25,
161         "name": "待定",
162         "telephone": "4444",
163         "password": "sssss"
164     },
165     {
166         "id": 26,
167         "name": "待定",
168         "telephone": "4444",
169         "password": "sssss"
170     },
171     {
172         "id": 27,
173         "name": "待定",
174         "telephone": "4444",
175         "password": "sssss"
176     },
177     {
178         "id": 28,
179         "name": "待定",
180         "telephone": "4444",
181         "password": "sssss"
182     },
183     {
184         "id": 29,
185         "name": "待定",
186         "telephone": "4444",
187         "password": "sssss"
188     },
189     {
190         "id": 30,
191         "name": "待定",
192         "telephone": "4444",
193         "password": "sssss"
194     },
195     {
196         "id": 31,
197         "name": "待定",
198         "telephone": "4444",
199         "password": "sssss",
200         "status": "正常"
201     },
202     {
203         "id": 32,
204         "name": "待定",
205         "telephone": "4444",
206         "password": "sssss"
207     },
```

```

208         {
209             "id": 33,
210             "name": "王五",
211             "telephone": "4444",
212             "password": "sssss"
213         },
214         {
215             "id": 34,
216             "name": "zz"
217         },
218         {
219             "id": 36,
220             "name": "333",
221             "password": "zqx123456"
222         },
223         {
224             "id": 37,
225             "name": "员工信息插入测试"
226         }
227     ],
228     "msg": "传入成功"
229 }

```

## 17.根据id查询APP员工信息

### 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/findStaffBaseInfoById

### 请求方式：

GET

### 参数类型： param

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	APP员工编号
3	....			
4	....			

### 返回示例

```

1  {
2      "code": 2,
3      "data": {
4          "id": 2,
5          "name": "——",
6          "telephone": "10086",
7          "password": "123456",
8          "canNum": 1,
9          "username": "yiyi",
10         "status": "正常"
11     },
12     "msg": "传入成功"
13 }

```

# 18.APP员工信息新增

## 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/InsertStaff


## 请求方式：

1 | Post

## 参数类型： 请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	name	N	string	姓名
3	password	N	string	密码
4	telephone	N	string	电话

## 请求示例



## 返回示例

```
1 {
2   "code": 2,
3   "data": 1,
4   "msg": "传入成功"
5 }
```

# 19.APP员工信息修改

## 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/UpdateStaff


## 请求方式：

POST

## 参数类型: 请求体

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	员工编号
3	...			
4	....			
5	....			

## 请求示例



## 返回示例

```
1 {
2   "code": 2,
3   "data": "姓名为员工信息更新测试的员工信息修改成功",
4   "msg": "传入成功"
5 }
```

## 20.APP员工信息删除

## 请求URL：

1 | 49.235.42.82:8081/authc/DeleteStaffById

## 请求方式：

DELETE

参数类型： param

1	参数	是否必选	类型	说明
2	id	Y	int	APP员工编号
3				

返回示例

```
1  {
2
3      "code": 2,
4
5      "data": "id为7的员工信息删除成功",
6
7      "msg": "传入成功"
8
9  }
```