NO.

DATE

<Sub>

假定輸入 192, 129

192 → bray[1][ ]

129 → bray[2][ ]

⟹ 重新排列 → aray[3][ ] = {0, 0, 0, 1, 9, 2}

→ aray[4][ ] = {0, 0, 0, 1, 2, 9}

由右而左

被減數: aray[3][ ] = { 0, 0, 0, △, 9, 2 }

減數 aray[4][ ] = { 0, 0, 0, △, 2, 9 }

需要借位: Sub[1][i] = aray[3][i] - aray[4][i] - Sub[2][i] + 10

result → Sub[1][ ] = { 0, 0, 0, 0, 6, 3 } → 不需借位: Sub[1][i] = aray[3][i] - aray[4][i] - Sub[2][i]

Sub[2][ ] = { 0, 0, 0, 0, 1, 0 } → 需借位: Sub[2][i-1] + 1.

① (□-□-□) < 0 需借位

(□-□-□+10) = 3

② Sub[2][4] = (1)

③ (9-2-1) > 0 不需借位

(9-2-1) = 6

④ (△-△-△) > 0 不需借位

(△-△-△) = 0

by the process, we can obtain the result store in Sub[1][ ]

"列印" Sub[1][ ] 即可得 63 ☆

SEASON