

Үйлчилгээ хандлагат програм хангамж<mark>ийн</mark> архитектур

Б.Сод-Од

Улаанбаатар хот 2013

Агуулга

- Веб үйлчилгээ
- Яагаад веб үйлчилгээ хэрэгтэй вэ?
- Яагаад РНР хэл гэж?
- > Жишээ
- Ашигласан материал
- **Д**үгнэлт

Веб үйлчилгээ

Төрөл


- **SOAP**
- > XML-RPC
- ► REST
- **SOAP**

 SOAP болон REST нь PHP хэлэнд хамгийн түгээмэл ашиглагддаг

Веб үйлчилгээ SOAP

- ► SOAP гэдэг нь Simple Object Access Protocol гэсэн үгний товчлол юм. Энэ нь дамжуулах протокол ашиглан клинт хэрэглэгчээс хүсэлт илгээн сервес талд боловсруулан хариу илгээнэ.
- Веб үйлчилгээ нь XML хэлийг ашиглан дамжуулах протоколоор мэдээллээ дамжуулдаг.
- Nusoap нь PHP Хэлний хамгийн боловсронгүй болсон сангийн багц юм.
 - WSDL файл бэлэн байгаатай ажиллахгүй

SOAP APFA 3AM



ХҮСЭЛТ

ХАРИУ

<Envelope>

<header>

<transld>123</transld>

</header>

```
<br/>
<br/>
<h>>h><br/>
<a>4</a><b>5</b><br/>
</H><br/>
</body>
```

<Envelope>

<Envelope>

<header>

<transld>123</transld>

</header>

```
<br/>
<br/>
<hbox><br/>
<hbox><br/>
<c>9</c><br/>
</hbox><br/>
</box>
```

<Envelope>

Яагаад веб үйлчилгээ хэрэгтэй вэ?

| Веб сайт | Програмчлалын хэл | facebook.com | PHP | yahoo.com | PHP* | wikipedia.org | PHP | taobao.com | PHP youku.com | PHP | wordpress.com | PHP sohu.com | PHP | hao123.com | PHP apple.com | PHP | yahoo.co.jp I PHP sogou.com PHP Why Web services make business sense?

http://news.cnet.com/Why-Web-services-make-business-sense/2009-1017_3-PHP 275442nhtml | flickr.com | PHP

Яагаад веб үйлчилгээ хэрэгтэй

- Системээ өргөжүүлэхэд маш том тулгуур
- Бусад системүүдтэй холбогдох боломжтой
- Харилцааны зардал үүсэхгүй
- Өөрийн бүтээгдхүүнээ бусдад түгээх

Яагаад РНР гэж?

- Хамгийн өргөн ашиглагддаг хэл юм.
- ► XML дэмждэг
- ► CURL дэмждэг
- **OOP**
- ▶ SOAР нэмэлттэй.
- Үнэгүй түүлүүд олон байдаг.

Жишээ

```
<?php
require_once('lib/nusoap.php');
$server = new soap_server();
$server-> configure WSDL ('greeting Sodstar Server', 'urn: greeting Sodstar S');
$server->register('checkUser',
                                                                  // method name
        array('name' => 'xsd:string', 'password' => 'xsd:string'),
                                                                              // input parameters
        array('return' => 'xsd:string'),
                                            // output parameters
        'urn:sodwsdl',
                                                                   // namespace
        'urn:hellowsdl#hello',
                                                                   // soapaction
                                                                                                    // style
        'rpc',
        'encoded',
                                                                                         // use
        'Мэндчилгээ хийх'
                                                       // documentation
);
function checkUser($name,$name1) {}
$HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? $HTTP_RAW_POST_DATA : ";
$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
?>
```

Жишээ

} else {

```
<?php
require_once('lib/nusoap.php');
$client = new nusoap_client('http://localhost/webs/soap/server.php?wsdl', true);
$err = $client->getError();
if ($err)
   echo '<h2>Сервэртэй буруу холболт хийж байна.</h2>' . $err . '';
$username="Sodstar";
$pass="0000";
if(isset($_POST["username"]))
   $username=$_POST["username"];
if(isset($_POST["password"]))
   $pass=$_POST["password"];
$result = $client->call('checkUser', array('name' => $username,'password' => $pass));
if ($client->fault) {
   echo '<h2>Буруу байна</h2>';
   print_r($result);
   echo '';
} else {
   $err = $client->getError();
   if ($err) {
                  echo '<h2>Алдаа үүслээ</h2>' . $err . '';
```

Жишээ

- import org.ksoap2.SoapEnvelope;import org.ksoap2.serialization.SoapObject;import org.ksoap2.serialization.SoapSerializationEnvelope;impororg.ksoap2.transport. HttpTransportSE;
- SoapObject request = new SoapObject(NAMESPACE, METHOD_NAME);
- SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
- HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);

Ашигласан материал

- http://www.xml.com/pub/a/2001/04/04/webservices/
- http://www.w3c.org/tr/soap
- http://www.w3schools.com/SOAP/soap_intro.asp
- http://www.php.net
- http://www.codewalkers.com/c/a/Miscellaneous/ Using-SOAP-with-PHP/

Дүгнэлт

Веб үйлчилгээг хэрэглэх нь өөрийн үйлчилгээг бусдад хэд дахин илүү хувиар хүргэх боломжтой юм.Одоо үед томоохон системүүдэд заавал байх ёстой хэрэгцээ шаардлагад веб үйлчилгээнэ орсон байна.