TESTDOKUMENTATION

GUI-basierter Plate Diagram Editor

Manuelle Testfälle – 10 von 10 bestanden

März 2026 | Haneen Almoukdad

PROJEKT

FoPra – Plate Diagram Editor

Philipps-Universität Marburg

Fortgeschrittenenpraktikum

DOKUMENT

Typ: Testdokumentation

Datum: Februar 2026

Autorin: Haneen Almoukdad

Testumgebung: Chrome, Windows 11

Ergebnis: **10 / 10 bestanden**

1 Allgemeine Informationen

Eigenschaft	Wert
Testumgebung	Google Chrome (aktuell), Desktop, Windows 11
Getestete Version	Aktueller Stand (Februar 2026)
Anzahl Testfälle	10
Ergebnis gesamt	10 von 10 bestanden
Testmethode	Manuell

Die Tests wurden manuell durchgeführt. Jeder Testfall beschreibt den Ausgangszustand, die durchgeführten Schritte und das Ergebnis. Eine unbeteiligte Person soll die Tests anhand dieser Dokumentation nachvollziehen und wiederholen können.

2 Übersicht

ID	Funktion	SRS-Referenz	Status
T-01	Neues Projekt erstellen	SRS-01	✓ Bestanden
T-02	Latent-Knoten erstellen	SRS-05	✓ Bestanden
T-03	Observed-Knoten erstellen	SRS-05	✓ Bestanden
T-04	Kante zwischen zwei Knoten erstellen	SRS-08	✓ Bestanden
T-05	Label eines Knotens bearbeiten	SRS-06	✓ Bestanden
T-06	Undo nach Löschen eines Knotens	SRS-23	✓ Bestanden
T-07	Projekt speichern und laden	SRS-04	✓ Bestanden
T-08	Sampling Statement eingeben	SRS-44, SRS-47	✓ Bestanden
T-09	Export als SVG	SRS-50	✓ Bestanden
T-10	Zoom In und Zoom Out	SRS-55	✓ Bestanden

3 Testfälle

T-01 Neues Projekt erstellen SRS-01	
Vorzustand	Die App ist geöffnet. Auf dem Canvas befindet sich mindestens ein Knoten.
Schritte	1. Toolbar: „New“ klicken.
	2. Bestätigungsdialog mit „OK“ bestätigen.
Erwartetes Ergebnis	Der Canvas ist leer. Der Projektname zeigt wieder „Current Project“.
Tatsächliches Ergebnis	Canvas wird geleert, Projektname zurückgesetzt.
Status	✓ **Bestanden**

T-02 Latent-Knoten erstellen SRS-04, SRS-05	
Vorzustand	Die App ist geöffnet. Der Canvas ist leer.
Schritte	1. Sidebar: „Latent“ anklicken.
	2. Auf eine freie Stelle im Canvas klicken.
Erwartetes Ergebnis	Ein leerer Kreis (Latent-Knoten) erscheint an der geklickten Stelle.
Tatsächliches Ergebnis	Knoten erscheint korrekt.
Status	✓ **Bestanden**

T-03 Observed-Knoten erstellen SRS-04, SRS-05	
Vorzustand	Die App ist geöffnet. Der Canvas ist leer.
Schritte	1. Sidebar: „Observed“ anklicken.
	2. Auf eine freie Stelle im Canvas klicken.
Erwartetes Ergebnis	Ein gefüllter Kreis (Observed-Knoten) erscheint an der geklickten Stelle.
Tatsächliches Ergebnis	Knoten erscheint korrekt.
Status	✓ **Bestanden**

T-04 Kante zwischen zwei Knoten erstellen SRS-08	
Vorzustand	Zwei Knoten befinden sich auf dem Canvas, nicht verbunden.
Schritte	1. Sidebar: „Edge“ anklicken.
	2. Den Quellknoten anklicken.
	3. Den Zielknoten anklicken.
Erwartetes Ergebnis	Ein Pfeil vom Quell- zum Zielknoten erscheint.
Tatsächliches Ergebnis	Kante wird korrekt dargestellt.
Status	✓ **Bestanden**

T-05 Label eines Knotens bearbeiten SRS-06	
Vorzustand	Ein Latent-Knoten ohne Label befindet sich auf dem Canvas.
Schritte	1. Den Knoten anklicken.
	2. Im Properties Panel das Feld „Label“ anklicken.
	3. Den Text „θ“ eingeben.
	4. Enter drücken.
Erwartetes Ergebnis	Der Knoten zeigt das Label „θ“ an.
Tatsächliches Ergebnis	Label wird korrekt angezeigt.
Status	✓ **Bestanden**

T-06 Undo nach Löschen eines Knotens SRS-23	
Vorzustand	Zwei Knoten befinden sich auf dem Canvas.
Schritte	1. Einen Knoten anklicken und mit der Entf-Taste löschen.
	2. Toolbar: Undo-Button (Pfeil links) klicken.
Erwartetes Ergebnis	Der gelöschte Knoten erscheint wieder an seiner ursprünglichen Position.
Tatsächliches Ergebnis	Knoten wird wiederhergestellt.
Status	✓ **Bestanden**

T-07 Projekt speichern und laden SRS-04	
Vorzustand	Zwei Knoten mit Labels und eine Kante befinden sich auf dem Canvas.
Schritte	1. Toolbar: „Save“ klicken – eine .json-Datei wird heruntergeladen.
	2. Toolbar: „Load“ klicken, es öffnet sich ein Dateidialog.
	3. Die gespeicherte Datei auswählen.
Erwartetes Ergebnis	Das Diagramm wird vollständig wiederhergestellt (Knoten, Labels, Kante).
Tatsächliches Ergebnis	Alle Elemente werden korrekt geladen.
Status	✓ **Bestanden**

T-08 Sampling Statement eingeben SRS-44, SRS-47	
Vorzustand	Ein Latent-Knoten mit Label „θ“ ist auf dem Canvas. Das Statements Panel ist leer.
Schritte	1. Den Knoten „θ“ anklicken.
	2. Im Properties Panel das Feld „Sampling Statement“ anklicken.
	3. „θ ~ Normal(0, 1)“ eingeben.
	4. Außerhalb des Feldes klicken.
Erwartetes Ergebnis	Das Statement „θ ~ Normal(0, 1)“ erscheint im Sampling Statements Panel unten.
Tatsächliches Ergebnis	Statement wird korrekt angezeigt.
Status	✓ **Bestanden**

T-09 Export als SVG SRS-50	
Vorzustand	Mindestens zwei Knoten und eine Kante befinden sich auf dem Canvas.
Schritte	1. Toolbar: „Export“ klicken.
	2. Im Dropdown „Export as SVG“ auswählen.
	3. Die heruntergeladene .svg-Datei im Browser öffnen.
Erwartetes Ergebnis	Die SVG-Datei zeigt das Diagramm korrekt mit allen Elementen.
Tatsächliches Ergebnis	Datei wird korrekt exportiert.
Status	✓ **Bestanden**

T-10 Zoom In und Zoom Out SRS-55	
Vorzustand	Die App ist geöffnet. Der Zoom-Level beträgt 100 %.
Schritte	1. Toolbar: „+“ (Zoom In) klicken.
	2. Zoom-Anzeige prüfen (erwartet: 110 %).
	3. Toolbar: „−“ (Zoom Out) klicken.
	4. Zoom-Anzeige prüfen (erwartet: 100 %).
Erwartetes Ergebnis	Der Canvas wird vergrößert bzw. verkleinert. Die Zoom-Anzeige aktualisiert sich.
Tatsächliches Ergebnis	Zoom funktioniert korrekt in beide Richtungen.
Status	✓ **Bestanden**