```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Emotion Notes Pro</title>

<style>
body {
    font-family: Arial;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    background: #f5f5f5;
    transition: 0.3s;
}

body.dark {
    background: #1e1e1e;
    color: white;
}

.container {
    max-width: 600px;
    margin: auto;
}

textarea {
    width: 100%;
    height: 100px;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
}

button {
    padding: 10px 15px;
    margin-top: 10px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
```

```
    cursor: pointer;
}

.note {
    margin-top: 15px;
    padding: 15px;
    border-radius: 12px;
    position: relative;
}

.delete {
    position: absolute;
    left: 10px;
    top: 10px;
    background: red;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

.top-bar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 10px;
}

.filter-btn {
    margin: 5px;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

.stats {
    margin-top: 10px;
    font-size: 14px;
}
```

```
</style>
</head>

<body>

<div class="container">

<h1>🧠 Emotion Notes Pro</h1>

<div class="top-bar">
  <button onclick="toggleDark()">🌙 Dark Mode</button>
  <div>
    <button class="filter-btn" onclick="filterNotes('all')">All</button>
    <button class="filter-btn" onclick="filterNotes('happy')">😊</button>
    <button class="filter-btn" onclick="filterNotes('sad')">😢</button>
    <button class="filter-btn" onclick="filterNotes('stress')">😰</button>
  </div>
</div>

<textarea id="noteInput" placeholder="Write your note..."></textarea>
<br>
<button onclick="addNote()">Add Note</button>

<div class="stats" id="stats"></div>

<div id="notes"></div>

</div>

<script>

let notesData = JSON.parse(localStorage.getItem("notes")) || [];

// Emotion detection
function getEmotion(text) {
  text = text.toLowerCase();

  if (text.includes("happy") || text.includes("good")) return "happy";
```

```
    if (text.includes("sad") || text.includes("bad")) return "sad";
    if (text.includes("stress") || text.includes("anxious")) return "stress";
    return "neutral";
}

// Colors
function getColor(e) {
    if (e === "happy") return "#b6fcb6";
    if (e === "sad") return "#b6d7fc";
    if (e === "stress") return "#fcb6b6";
    return "#e6e6e6";
}

// Save to storage
function save() {
    localStorage.setItem("notes", JSON.stringify(notesData));
}

// Render notes
function render(filter = "all") {
    let container = document×getElementById("notes");
    container×innerHTML = "";

    let filtered = notesData.filter(n => filter === "all" || n.emotion === filter);

    filtered.forEach((note, index) => {
        let div = document×createElement("div");
        div×className = "note";
        div×style×background = getColor(note.emotion);

        div×innerHTML = `
            <button class="delete" onclick="deleteNote(${index})">X</button>
            <b>${note.emotion.toUpperCase()}</b>
            <p>${note.text}</p>
        `;

        container.appendChild(div);
    });
```

```
    updateStats();
}

// Add note
function addNote() {
    let text = document×getElementById("noteInput").value;
    if (text×trim() === "") return;

    let emotion = getEmotion(text);

    notesData.unshift({ text, emotion });
    save();
    render();

    document.getElementById("noteInput")×value = "";
}

// Delete note
function deleteNote(i) {
    notesData.splice(i, 1);
    save();
    render();
}

// Filter
function filterNotes(type) {
    render(type);
}

// Dark mode
function toggleDark() {
    document.body.classList.toggle("dark");
}

// Stats
function updateStats() {
    let happy = notesData.filter(n => n.emotion === "happy").length;
```

```
    let sad = notesData.filter(n => n.emotion === "sad").length;
    let stress = notesData.filter(n => n.emotion === "stress").length;

    document.getElementById("stats")×innerHTML =
        📊 Happy: ${happy} | Sad: ${sad} | Stress: ${stress};
}

// Load
render();

</script>

</body>
</html>
```