NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

사

- 6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.
 - MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.
- 7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.
 - → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
- 8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.


FOI AND HE AVAINDINGT

PLAN HISTORY REV NO DATE DESCRIPTION DRAWN CHECKED APPROVED 0 22. 10. 14 Vertical Ladder 제작용으로 작성 김성경 이천하 결재完

(표지 포함 4 매)

DE	P'T NO.	SHIP NO.			SHIP TYPE							
В1	11000		8150	0/51	15,600 TE	EU CLASS CONTAINER CA	ARRIER					
TE	L. NO.	부 서 명			도 면 명							
4	787		구 조 실	설계 부								
	승 인	· 책임	윤 경 신			Vertical Ladder						
야. 	검 5	책임	이 천 하			제작도						
- -	작 성	<u>대리</u>	김성경			게ㅋㅗ						
0					도면 번호	E51P5015H	POR NO.					
NOB/	I	Hyundai San	nho Heavy Ir	ndustries Co., Ltd.	DATE	ATE 2022, 10, 14						
C:\EXDB\@^ &		Sar	nho Shipyar	d, Korea		2022. 10. 14	H32					


C:\EXDB\설계공통양식₩제작도표지.x\s






SHIP NO.	8150/8151	2 /
BLK NO.	E51P5115H	3


FR.35-1580 SEC. (P&S)



FR.36-565 SEC. (P-ONLY)



YUNDAI ино heavy industries (조) おりし




HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

QR Code

SHIP NO. 8150/8151 3

BLK NO. E51P5115H 3



HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES

QR Code

	Α	В	С	D	E F	G	Н	-	J	K	L	M	Ν	0	Ρ	Q	R S	3 T	U	V	W	Χ	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1																																
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAIN	T SP	EC.	DI			IMENSION					SQ.B	LEG Qty		PAD Qty		WGT	WGT BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support	
3						LEN	D	SU	US	SB	В	S1	S2	(2)	(3) (4	(5)	(6)	(7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA		
4	01	416412100	1	Α	0	제	작	도 당	변 참	조						7	4					35.50	E51P	VLHE51P01	14	35.50						
5	02	416412100	1	Α	0	제	작	도 당	변 참	조						7	4					35.50	E51S	VLHE51S01	14	35.50						
6	03	416412100	1	Α	0	제	작	도 5	변 참	조						7	2	2		2		66.80	E51P	VLHE51P02	14	66.80			6	6	18	3
7	04	416412100	1	Α	0	제	작	도 5	변 참	조						5	4					27.30	E41P	VLHE41P01	10	27.30						
8	05	416412100	1	Α	0	제	작	도 5	변 참	조						11	6					60.50	E41P	VLHE41P02	22	60.50						
9	06	416412100	1	Α	0	제	작	도 단	변 참	조						8	4					38.70	E41P	VLHE41P03	16	38.70						

