NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

사

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.

→ 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용

8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 2R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용


특이 사항


PLAN HISTORY

REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
0	22. 11. 14	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完									

(표지 포함 4 매)


	DEP'T NO.	SHIP NO.	SHIP TYPE								
	B111000	8150/51	15,600 TEU CLASS CONTAINER CARRIER								
	TEL. NO.	부서명	도면명								
	4787	구 조 설 계 부									
	승 인	· 책임 윤경신	Vertical Ladder								
역W세약노뾰시.XIS	검 도	책임 이 천 하	제작도								
의 W 세 식.	작 성	대리 김성경	~" ¬⊥								
0 0 0 0			도면 번호 B51P5015H POR NO.								
C:\EXDB\얼제ㅎ	ŀ	Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd.	DATE 2022. 11. 14 H49								
: ::		Samho Shipyard, Korea									







QR Code

SHIP NO. 8150/8151 3 BLK NO. B51P5015H






FR.47-900 SEC. (P&S)




HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

FR.44+2100 SEC. (P&S)





"A"-DET.





(선수)














QR Code

	ЩЩЩ		С	D	EF	G	Н	_	J	K	L	М	N O	Р	Q	R	S T	l	JV	W	X	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	1 ĀG 25.41.	24/2022 <mark>A</mark> H1−14 13	37:33
1																																
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAIN ⁻	T SPE	EC.			D	IMENS	ION			SQ.B LEG Qty			PAD Q		PAD Qty WGT BLK.		WGT BLK. M	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support	
3								LEN	D	SU	U	SB	B S1	S2	(2)	(3)	(4) (5)	(6	(7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	
4	01	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	구					8	4	2				47.10	B51P	VLHE51P01	16		47.10						
5	02	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	자					8	4	2				47.10	B51S	VLHE51S01	16		47.10						
6	03	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	자					7	4					35.40	B51P	VLHB51P02	14		35.40						
7	04	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	자					7	4					35.40	B51S	VLHB51S02	14		35.40						
8	05	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	구					7	4					35.20	B52P	VLHB52P01	14		35.20						
9	06	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	조					7	4					35.20	B52S	VLHB52S01	14		35.20						
10	07	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	자					7	4					35.60	B52P	VLHB52P02	14		35.60						
11	80	416412100	1	Α	0	제	작	도	면 침	자					7	4					35.60	B52S	VLHB52S02	14		35.60						
12	09	416412100	1	АЗ	0	제	작	도	면 침	조					5	4					27.90	B52P	VLHB52P03	10		27.90						
13	10	416412100	1	А3	0	제	작	도	면 침	ㅏ 조					5	4					27.90	B52S	VLHB52S03	10		27.90						

