NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

사

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.

→ 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용

8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 2R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용


특이 사항


DAI SAMHO HEAVY INDUSTRIE


		PLAN HISTORY	3		
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
0	22. 11. 01	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完
001	22. 11. 08	구조변경으로 형상 수정	김성경	이천하	결재完
002	23. 03. 06	Leg 설치불가로 형상 수정	김성경	이천하	결재完

(표지 포함 3 매)

	DEP'T NO.	SHIP	NO.			SHIP TYPE								
	B111000			8150/	51	15,600 T	EU CLASS CONTAINER C	ARRIER						
	TEL. NO.	부서	명			도 면 명								
	4787			구 조 설	계 부									
:\\EXDB\설계공통양식쌍제작도표지.x\s	승 인	1	책임	윤 경 신			Vertical Ladder							
	검 5	<u> </u>	책임	이 천 하			제작도							
	작 성	d -	대리	김 성 경			세 ⁻ 국 エ							
설계공통양						도면 번호	E34P5015H	POR NO.						
::\EXDB\≙	ı	Hyund		ho Heavy Indu nho Shipyard,	ıstries Co., Ltd. Korea	DATE	2022. 11. 01	H41						









4TH DECK

FR.17





SHIP NO.

8150/8151

2

			С	D	Εſ	G	Н	- 1	J	K	L	M	N O	⊃ Q	f	٦ (3 T	U	I V	W	X	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	1ĀG25.41.	24/2022 1−01 11	14:13/
1																																
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAIN	IT SF	PEC.	D,			IMEN	ISION		SQ.	B LEG Qty		PAD Qty		ty	WGT BLK	BLK.	K. MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support		
3								LEN	D	SU	U	SB	B S1 S	2 (2) (;	3) (4	4) (5) (6) (7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	
4	01	416412100	1	Α	0			1840	217	7 160	110	420	30		6	4					29.90	E34P	VLHE34P01	12		29.90						. !
5	02	416412100	1	Α	0			1840	217	7 160	110	420	30		6	4					29.90	E34S	VLHE34S01	12		29.90						. !
6	03	416412100	1	А3	() 제	작	도	면 å	참 조					9	5	1				46.10	E35P	VLHE35P01	18	46.10							. !
7	04	416412100	1	А3	() 제	작	도	면경	참 조					9	5	1				46.10	E35S	VLHE35S01	18	46.10							. !
8	05	416412100	1	А3	()		1460	163	3 160	110	80	30		5	4					24.00	E35P	VLHE35P02	10	24.00							. !
9	06	416412100	1	А3	()		1460	163	3 160	110	80	30		5	4					24.00	E35S	VLHE35S02	10	24.00							. !
10	07	416412100	1	Α		0		2020	215	5 160	290	80	30		6	4			4		32.60	E27C	VLHE27C01	12	32.60							. !
11	80	416412100	1	Α			0	도	면 2	참 조				1	2	6					60.80	E27C	VLHE27C02	24	60.80							. !
12	09	416412100	1	А3		0	작	도	면경	참 조					6	2	2				33.90	E27C	VLHE27C03	12	33.90							. !
12	10	416412100	1	A3		0		2290	345	5 50	280	80	30		7	4					37 80	F25P	VLHE25P01	14	37.80							

