


# NOTE

공 통 사 항	1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
	2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
	3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
	4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.
	5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.
	6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것. MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.
	7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것. → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
	8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항	1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 2R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용
----------	--

PLAN HISTORY					
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
0	22. 07. 01	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完

(표지 포함 5 매)


DEP'T NO. B111000	SHIP NO. 8060/61	SHIP TYPE 15,300 TEU CLASS CONTAINER CARRIER	
TEL. NO. 4787	부 서 명 구 조 설 계 부	도 면 명  Vertical Ladder 제작도	
승 인	책임 김 성 주		
검 도	책임 이 천 하		
작 성	대리 김 성 경		
 Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea		도 면 번 호 S19S5115H	POR NO.
		DATE 2022. 07. 01	H44






SHIP NO.	8060/8061	2
BLK NO.	S19S5115H	4


FR.84+1230 SEC.  
(P&S)




FR.84+1980 SEC.  
(P&S)



FR.92+900 SEC.  
(P&S)




FR.92+1650 SEC.  
(P&S)






SHIP NO.	8060/8061	3
BLK NO.	S19S5115H	4


FR.82+1500 SEC.  
(P&S)




FR.86+1450 SEC.  
(P&S)



FR.91+1350 SEC.  
(P&S)



FR.86-1200 SEC.  
(P&S)



HYUNDAI  
SAMHO HEAVY INDUSTRIES  
(주)한진기공


HYUNDAI  
SAMHO HEAVY INDUSTRIES  
(주)한진기공






SHIP NO.	8060/8061	4
BLK NO.	S19S5115H	4


FR.92+1410 SEC.  
(P&S)




FR.91 SEC.  
(P&S)




"A"-ELEV.




"A"-DET.



"B1"-DET.  
(선미)



"B2"-DET.  
(선수)



					C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1																																					
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT SPEC.				DIMENSION								SQ.B	LEG Qty				PAD Qty				WGT	BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support	
3									LEN	D	SU	U	SB	B	S1	S2	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)														
4	01	416412100	1	A13	O				제	작	도	면	참	조				10	2	2				2		55.10	S19P	VLHS19P01	20		55.10						
5	02	416412100	1	A13	O				제	작	도	면	참	조				10	2	2				2		55.10	S19S	VLHS19S01	20		55.10						
6	03	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				18	8							90.40	S19P	VLHS19P02	36		90.40						
7	04	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				18	8							90.40	S19S	VLHS19S02	36		90.40						
8	05	416412100	1	A13		O			제	작	도	면	참	조				10		4				2		58.40	S19P	VLHS19P03	20	58.40							
9	06	416412100	1	A13		O			제	작	도	면	참	조				10		4				2		58.40	S19S	VLHS19S03	20	58.40							
10	07	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				18		8						104.70	S19P	VLHS19P04	36	104.70							
11	08	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				18		8						104.70	S19S	VLHS19S04	36	104.70							
12	09	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						44.70	S19P	VLHS19P05	14		44.70						
13	10	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						44.70	S19S	VLHS19S05	14		44.70						
14	11	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						45.90	S19P	VLHS19P06	14		45.90						
15	12	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						45.90	S19S	VLHS19S06	14		45.90						
16	13	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	2	2						46.90	S19P	VLHS19P07	14	46.90							
17	14	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	2	2						46.90	S19S	VLHS19S07	14	46.90							
18	15	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						44.10	S19P	VLHS19P08	14		44.10						
19	16	416412100	1	A1	O				제	작	도	면	참	조				7	2	2						44.10	S19S	VLHS19S08	14		44.10						
20	17	416412100	1	A1		O			2180	175	160	110	80	30			7	4					4		34.90	S19P	VLHS19P09	14	34.90								
21	18	416412100	1	A1		O			2180	175	160	110	80	30			7	4					4		34.90	S19S	VLHS19S09	14	34.90								
22	19	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.30	S19P	VLHS19P10	14	35.30							
23	20	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.30	S19S	VLHS19S10	14	35.30							
24	21	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	4					2		35.70	S19P	VLHS19P11	14	35.70							
25	22	416412100	1	A1		O			제	작	도	면	참	조				7	4					2		35.70	S19S	VLHS19S11	14	35.70							

SAMHO HEAVY INDUSTRIES  
 (주)한진기공  
 HYUNDAI