


NOTE

| | |
|------------------|---|
| 공 통 사 항 | 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임. |
| | 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC) |
| | 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내 |
| | 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것. |
| | 5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것. |
| | 6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것. MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO. |
| | 7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것. → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용 |
| | 8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임. |

| | |
|----------|--|
| 특이 사항 | |
|----------|--|

| (주)현대중공업 PLAN HISTORY | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------|---------|----------|
| REV NO | DATE | DESCRIPTION | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
| 0 | 23. 07. 03 | Vertical Ladder 제작용으로 작성 | 김성경 | 이천하 | 결재完 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


(표지 포함 4 매)

| | | | |
|--|-----------------------|--|---------|
| DEP'T NO. B111000 | SHIP NO. 8184-8187 | SHIP TYPE 7,900 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | |
| TEL. NO. 4787 | 부 서 명 선 체 설 계 부 | 도 면 명 Vertical Ladder 제작도 | |
| 승 인 | 책임 이 현 | | |
| 검 도 | 책임 이 천 하 | | |
| 작 성 | 대리 김 성 경 | | |
|  Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea | | 도 면 번 호 F11C0C15H | POR NO. |
| | | DATE 2023. 07. 03 | H35 |




| | | |
|----------|-----------|---|
| SHIP NO. | 8184-8187 | 2 |
| BLK NO. | F11C0C15H | 3 |


19170 OFF C.L ELEV.
(P&S)




"A"-SEC.




"B"-SEC.




SAFETY HOOP PLAN



"A" VIEW



"B" VIEW




QR
Code




| | | |
|----------|-----------|---|
| SHIP NO. | 8184-8187 | 3 |
| BLK NO. | F11C0C15H | 3 |


19650 OFF C.L ELEV.
(P&S)




"A"-SEC.




"B"-SEC.




SAFETY HOOP PLAN



"A" VIEW




"B" VIEW



QR
Code

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | | |
|----|-----|-----------|-----|------|-------------|---|---|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|------|---------|-----|-----|-----|---------|-----|---|-------|------|-----------|--------|-----------|-------|----|----|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SEQ | 자재번호 | Qty | TYPE | PAINT SPEC. | | | | DIMENSION | | | | | | | | SQ.B | LEG Qty | | | | PAD Qty | | | | WGT | BLK. | MARKNO | Step Hole | RC | 3P | 도금 | Side Frame에 Hand Rail 용접 | Back Band Stanchion 용접 | Hand Rail Bending | Anti-Vibration Support |
| 3 | | | | | | | | | LEN | D | SU | U | SB | B | S1 | S2 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 416412100 | 1 | A3 | O | | | | 3770 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1700 | | 12 | 6 | | | | | | | 56.60 | A21C | VLHA21C01 | 24 | 56.60 | | | | | | | |
| 5 | 02 | 416412100 | 1 | A3 | O | | | | 3770 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1700 | | 12 | 6 | | | | | | | 56.60 | A21C | VLHA21C02 | 24 | 56.60 | | | | | | | |
| 6 | 03 | 416412100 | 1 | A | O | | | | 1500 | 165 | 160 | 110 | 80 | 30 | | | 5 | 4 | | | | | | | 24.40 | A21C | VLHA21C03 | 10 | 24.40 | | | | | | | |
| 7 | 04 | 416412100 | 1 | A | O | | | | 3200 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1450 | | 10 | 6 | | | | | | | 48.50 | A22P | VLHA22P01 | 20 | 48.50 | | | | | | | |
| 8 | 05 | 416412100 | 1 | A | O | | | | 3200 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1450 | | 10 | 6 | | | | | | | 48.50 | A22S | VLHA22S01 | 20 | 48.50 | | | | | | | |
| 9 | 06 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 1160 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | | | 4 | 4 | | | | | | | 19.60 | A22P | VLHA22P02 | 8 | 19.60 | | | | | | | |
| 10 | 07 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 1160 | 150 | 160 | 110 | 80 | 30 | | | 4 | 4 | | | | | | | 19.60 | A22S | VLHA22S02 | 8 | 19.60 | | | | | | | |
| 11 | 08 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 1530 | 223 | 200 | 110 | 110 | 60 | | | 5 | 4 | | | | 4 | | | 27.00 | T71P | VLHT71P01 | 10 | 27.00 | | | | | | | |
| 12 | 09 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 2330 | 224 | 310 | 260 | 80 | 30 | | | 7 | 4 | | | | 4 | | | 37.20 | T71P | VLHT71P02 | 14 | 37.20 | | | | | | | |
| 13 | 10 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 3880 | 224 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1800 | | 12 | 6 | | | | 6 | | | 61.50 | T71P | VLHT71P03 | 24 | 61.50 | | | | | | | |
| 14 | 11 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 3880 | 224 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1800 | | 12 | 6 | | | | 6 | | | 61.50 | T71P | VLHT71P04 | 24 | 61.50 | | | | | | | |
| 15 | 12 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 3880 | 224 | 160 | 110 | 80 | 30 | 1800 | | 12 | 6 | | | | 6 | | | 61.50 | T71P | VLHT71P05 | 24 | 61.50 | | | | | | | |
| 16 | 13 | 416412100 | 1 | A | | O | | | 1550 | 224 | 160 | 110 | 150 | 80 | | | 5 | 4 | | | | 4 | | | 27.20 | T71P | VLHT71P06 | 10 | 27.20 | | | | | | | |
| 17 | 14 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 43.40 | E53P | VLHE53P01 | 14 | | 43.40 | | 4 | | 10 | | |
| 18 | 15 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 43.40 | E53S | VLHE53S01 | 14 | | 43.40 | | 4 | | 10 | | |
| 19 | 16 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 18 | 8 | | | | | | | 91.00 | E53P | VLHE53P02 | 36 | | 91.00 | | | | | | |
| 20 | 17 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 18 | 8 | | | | | | | 91.00 | E53S | VLHE53S02 | 36 | | 91.00 | | | | | | |
| 21 | 18 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 43.40 | E53P | VLHE53P03 | 14 | | 43.40 | | 4 | | 10 | | |
| 22 | 19 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | 43.40 | E53S | VLHE53S03 | 14 | | 43.40 | | 4 | | 10 | | |
| 23 | 20 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 18 | 8 | | | | | | | 91.00 | E53P | VLHE53P04 | 36 | | 91.00 | | | | | | |
| 24 | 21 | 416412100 | 1 | A3 | | | O | 작 도 면 참 조 | | | | | | | | | 18 | 8 | | | | | | | 91.00 | E53S | VLHE53S04 | 36 | | 91.00 | | | | | | |



(주)한진기공