NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

사

- 7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.
 - → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
- 8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.


특이 사항

HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUS

	PLAN HISTORY													
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
0	22. 06. 23	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完									
001	22. 07. 29	Back Hoop 개수 추가	김성경	이천하	결재完									

(표지 포함 4 매)

DEP'T NO.	SHIP NO.	SHIP TYPE									
B111000	8141/42	86,000 CBM CLASS LPG CARRIER									
TEL. NO.	부서명	도면명									
2706	구 조 설 계 부										
승 연	색임 김성주	Vertical Ladder									
검 5	<u> 책임 이 천 하</u>	제작도									
작 성	대리 김성경	~ ~ ~									
검 5 작 &		도면 번호 E51P5115H POR NO.									
ļ	Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea	DATE 2022. 06. 23 H12									



SHIP NO. 8141/8142 2 BLK NO. E51P5115H DET. OF BACK BAND # MARKED : 50 X 9 F.B ELEVATION(P) SECTION(P) (LGP02 - LGP03) (FR26) LGP04 (3,405) LGP03 (2,555) LGP01 (860) LGP09 (7,655) FR26 설치도 및 제작도임 문의 : 기장설계부/송연지 선임 (T:3018) 435 * 415 BACK BAND 3EA 추가 200 VLHE51P21 500 001 PAD(TYP) PAD(TYP) 2ND DECK 2ND DECK (16,525 A/B) (16,525 A/B) 350

001


BACK BEND WEIGHT: 80.68KG

TOTAL: 137.19KG

QR Code

 SHIP NO.
 8141/8142
 3

 BLK NO.
 E51P5115H
 3



설치도 및 제작도임

문의 : 기장설계부/송연지 선임 (T:3018)

THUMU/AI SAMHO HEAVY INDUSTRIES (주)한진기공

LADDER WEIGHT: 38.53KG

	ШЖШ		С	D	Ε	F G	Н	_	J K	L	М	N O	Р	Q	R S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	1 AG 25.41	. 24/2022 4 0 6-23 14:33:1								
1																																						
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT SPEC.				С	DIMEN	ISION		SQ.E		B LEG Qty		PAD Qty		WGT	BLK.	.K. MARKNO	Step Hole	RC 3P	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접		Anti-Vibration Support									
3																	LEN	N D SU U SB	SB	B S1	S2 (2)	(3) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)				PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA
4	01	416412100	1	A1	0			4900	180설치)	110	80	30 2130		15	6		6			92.43	E51P	VLHE51P21	30	92.43														
5	02	416412100	1	A1	0			3200	150 160	110	80	30 1515		15	6		6			38.53	E51P	VLHE51P22	30	38.53														

