NOTE

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.

공

5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.

통

6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

사

- 7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.
 - → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
- 8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항


- 1. A1S5, A13S5 Type의 PAD 자재는 LT강으로 강재 사급임.
- 2. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 3R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용


PLAN HISTORY

REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED									
0	21. 11. 19	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完									

(표지 포함 3 매)

	DEP'T NO.	SHIP NO.	SHIP TYPE								
	B111000	8113-8116, 8122	91,000 CBM CLASS LPG CARRIER								
	TEL. NO.	부서명	도면명								
	4787	구 조 설 계 부									
	승 인	! <u>책임 김성주</u>	Vertical Ladder								
W세약노뾰시.XIS	검 5	책임 이 천 하	제작도								
의 W 세 수를	작 성	대리 김성경	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~								
레스하아			도면 번호 A21P5115H POR NO.								
C:\EXDB\쐴계ㅎ	ı	Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea	2021. 11. 19 H19								





A3 (420×297)

	ЩДШ		С	D	E F	G H	l J	K	L	М	N O	P Q	R	S	Т	U۱	/	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Å ℃.25.6	1.91/2021 <u>А</u> Щ1-19 11	28:04
1																													ł
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT	SPEC.		DIMENSION				SQ.B				PAD Qty			WGT BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support	l
3	1				LEN D	SU	US	SB	B S1	S2 (2)	(3)	(4)	5) ((6) (7	7) ((8)			PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA	i		
4	01	416412100	1	A1	0		2520 150	160	110	80	30	8	4						37.80 A21F	VLHA21P01	16		37.80						i
5	02	416412100	1	A1	0		2520 150	160	110	80	30	8	4						37.80 A21S	VLHA21S01	16		37.80						ı
6	03	416412100	1	A1	0		1500 153	160	110	80	30	5	4						24.20 A21S	VLHA21S02	10		24.20						ł
7	04	416412100	1	A13S5	0		4430 385	160	110	80	30 1800	14	1	6			6		82.30 F31C	VLHF31C01	28		82.30						ı
8	05	416412100	1	A13	0	제 작	도 면 :	착 조				14	4	3	2		4	1	07.70 F31C	VLHF31C02	28		107.70						ł
9	06	416412100	1	A13S5	0		3110 439	160	110	80	30 1400	10)	6			6		66.90 F51F	VLHF51P01	20		66.90						ı
10	07	416412100	1	A13S5	0		3440 359	160	110	80	30 1400	11		6			6		67.70 F51S	VLHF51S01	22		67.70						ı

