


NOTE

공 통 사 항	1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
	2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
	3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
	4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.
	5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No, POR No, Block No, 및 Mark No.) 할 것.
	6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것. MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.
	7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것. → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
	8. 특기외 SU=160(10)mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

특이 사항	1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 2R)할 것. → PP 도장 코드만 적용


(주)현대중공업 PLAN HISTORY					
REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
0	23. 04. 18	Vertical Ladder 제작용으로 작성	김성경	이천하	결재完

(표지 포함 4 매)


DEP'T NO. B111000	SHIP NO. 8164-8169	SHIP TYPE 15,600 TEU CLASS CONTAINER CARRIER	
TEL. NO. 4787	부 서 명 선 체 설 계 부	도 면 명 Vertical Ladder 제작도	
승 인	책임 이 현		
검 도	책임 이 천 하		
작 성	대리 김 성 경		
 Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea		도 면 번 호 S64P5115H	POR NO.
		DATE 2023. 04. 18	H67




예산대구분	PROJECT NO.		발행부서	작성 자 사번		DATE	DWG.NO	PAGE
6016	8164		B111000	W126191		20230418	S64P5115H	1
	8165-8169		선체설계부	김성경	T : 4787			3

[illegible]


					※ MARK(No.4)
					LEG : 350<D≤1300 → 65°65'8 E.A
					LEG : D>1300 → 75°75'9 E.A
7	PAD	9.0	SS400		K _g / EA
6	PAD	9.0	SS400		K _g / EA
5	LEG	85°9	SS400		K _g / M
4	※ LEG	65°65'8/75°75'9	SS400		K _g / M
3	LEG	65°9	SS400		K _g / M
2	STEP	22°22	SS400		K _g / M
1	SIDE FRAME	65°9	SS400	2	K _g / M
NO	DESCRIPTION	SIZE	MAT'L	Q'TY/ST	WEIGHT




FR.103+1200 SEC.
(P&S)



"B"-DET.



"B2"-DET.




QR
Code




SHIP NO.	8164-8169	3
BLK NO.	S64P5115H	3


FR.108+1200 SEC.
(P&S)




"A"-DET.




"B1"-DET.
(선미)




"B2"-DET.
(선수)




FR.108+1200 SEC.
(P&S)




"B1"-DET.
(선미)




"B2"-DET.
(선수)




FR.108+1050 SEC.
(P&S)




"A"-DET.




"B1"-DET.
(선미)




"B2"-DET.
(선수)




FR.108+1200 SEC.
(P&S)



"B1"-DET.
(선미)



"B2"-DET.
(선수)



			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	
1																																				
2	SEQ	자재번호	Qty	TYPE	PAINT SPEC.				DIMENSION								SQ.B	LEG Qty				PAD Qty				WGT	BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용접	Hand Rail Bending	Anti-Vibration Support
3								LEN	D	SU	U	SB	B	S1	S2	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	PT	KG	KG				KG	PT	PT	EA	EA			
4	01	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.60	S64P	VLHS64P01	14	35.60							
5	02	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.60	S64S	VLHS64S01	14	35.60							
6	03	416412100	1	A1	O					2180	319	160	110	80	30		7	4							36.30	S65P	VLHS65P01	14	36.30							
7	04	416412100	1	A1	O					2180	319	160	110	80	30		7	4							36.30	S65S	VLHS65S01	14	36.30							
8	05	416412100	1	A1		O		제	작	도	면	참	조				7	2		2		2			37.70	S25P	VLHS25P01	14		37.70						
9	06	416412100	1	A1		O		제	작	도	면	참	조				7	2		2		2			37.70	S25S	VLHS25S01	14		37.70						
10	07	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							34.70	S43P	VLHS43P01	14	34.70							
11	08	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							34.70	S43S	VLHS43S01	14	34.70							
12	09	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	2		2		2			37.40	S43P	VLHS43P02	14	37.40							
13	10	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	2		2		2			37.40	S43S	VLHS43S02	14	37.40							
14	11	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.60	S43P	VLHS43P03	14	35.60							
15	12	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.60	S43S	VLHS43S03	14	35.60							
16	13	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	2	2						42.30	S43P	VLHS43P04	14	42.30							
17	14	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	2	2						42.30	S43S	VLHS43S04	14	42.30							
18	15	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.10	S23P	VLHS23P01	14	35.10							
19	16	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.10	S23S	VLHS23S01	14	35.10							
20	17	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.20	S23P	VLHS23P02	14	35.20							
21	18	416412100	1	A1	O			제	작	도	면	참	조				7	4							35.20	S23S	VLHS23S02	14	35.20							

