NOTE

공

통

항

- 1. 본도는 좌현을 표기하며 특기 외에는 양현 대칭임.
- 2. 모서리 부분은 Smooth Grinding 할 것. (RC)
- 3. 도장 보류 및 Protection 사항 : 자재의 끝단(PAD 포함)에서 15mm 이내
- 4. 자재의 상(↑) 표시는 필히 Welding Bead로 할 것.
- 5. 자재 입고시 용접선 부근 50mm 이내에 Paint Marker로 Marking(Ship No., POR No., Block No., 및 Mark No.) 할 것.
- 6. 납품 시 자재 인식표(TAG)는 부착하여 입고할 것.

사 MARKING 방법 : SHIP NO., BLOCK NO., POR NO., SEQ. NO., MARK NO.

- 7. 자재는 필히 LOT No. 단위로 묶음하여 입고할 것.
 - → 녹발청, 도장오염 방지 위해 코팅 Wire 사용
- 8. 특기외 SU=160mm, U=110mm이며, SB=80(10)mm, B=30mm임.

| 1. 모든 모서리 부분을 3 Pass Grinding(최소 3R)할 것.→ PP 도장 코드만 적용


특이 사항

PLAN HISTORY

REV NO	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED		
0	21. 02. 26	Vertical Ladder 제작용으로 작성	이천하		결재完		
001	21. 04. 12	치수 누락으로 추가	이천하		결재完		
002	21. 06. 22	타부서 요청으로 SU값 변경(8094~)	이천하		결재完		
003	23. 01. 25	도장코드 변경(8100)	이천하		결재完		


(표지 포함 8 매)

DEP'T NO.	SHIP NO.	SHIP TYPE							
B117000	8091-96, 8100	174,000 CBM CLASS LNGC							
TEL. NO.	부서명	도면명							
2706	선 각 기 술 부								
승 인	책임 김 연 용	Vertical Ladder							
검 5	<u> </u>	제작도							
작 &	_책임 이 천 하	ハコエ							
		도면 번호 T13P5115H POR NO							
I	Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. Samho Shipyard, Korea	DATE 2021. 02. 26 H25							



8101-VER-PORH25-01

SHIP NO. 8101/02 2
BLK NO. T13P5115H




NDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES

(주)한진기공

QR Code


SHIP NO. 8101/02 3 BLK NO. T13P5115H 7



JNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES


(주)한진기공

8101-VER-PORH25-02




8101-VER-PORH25-04

SHIP NO. 8101/02 BLK NO. T13P5115H




QR

Code




SHIP NO. 8101/02 BLK NO. T13P5115H



FR.57 SEC.

8101-VER-PORH25-06



QR Code

	Α	В	С	D	E F	G H	l J K	(L M	Ν	0	Р	Q	R S	Т	UV	W	X Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1									PLN	8 N	310	\square	13	P511	5H	-POS	규점	용- 002	2 8100-T	13P51	15H-	002.pd	df				
2	SEQ	자재번호	Qty TYPE		PAINT	SPEC.						LEG Qty		PAD Qt	y	WGT BLK.	MARKNO	Step Hole	RC	3P	도금	Side Frame에 Hand Rail 용접	Back Band Stanchion 용	Hand Rail 접 Bending	Anti-Vibration Support		
3	.						LEN D SI	U	U SB	В	S1	S2	(2)	(3) (4)	(5)	(6) (7)	(8)			PT	KG	KG	KG	PT	PT	EA	EA
4	01	416412100	1	A13		0	3497면 참	조					11	2 4				63.00 T13P	VLHT13P01	22	63.00						
5	02	416412100	1	A13		0	5090면 참	조					16	6				89.80 T13P	VLHT13P02	32	89.80						
6	03	416412100	1	A13		0	3770 636 16	30 1	110 80	30	1750		12	6		6		84.90 T13P	VLHT13P03	24	84.90						
7	04	416412100	1	A13		0	3770 636 16	30 1	110 80	30	1750		12	6		6		84.90 T13S	VLHT13S01	24	84.90						
8	05	416412100	1	A1		0	2967면 참	조					9	2 2				47.80 T13P	VLHT13P04	18	47.80						
9	06	416412100	1	A1		0	4560면 참	조					14	4 2				74.70 T13P	VLHT13P05	28	74.70						
10	07	416412100	1	A1		0	1840면 참	조					6	4				39.40 T23P	VLHT23P01	12	39.40						
11	80	416412100	1	A1		0	2977면 참	조					9	2 2				49.00 T23P	VLHT23P02	18	49.00						
12	09	416412100	1	A1		0	3720면 참	조					11	6				70.80 T23P	VLHT23P03	22	70.80						
13	10	416412100	1	A1		0	2520면 참	조					8	4				48.50 T23P	VLHT23P04	16	48.50						
14	11	416412100	1	A1		0	3358면 참	조					10	2 4				60.20 T23P	VLHT23P05	20	60.20			V.		Y	
15	12	416412100	1	A1		0	5240면 참	조					16	6				90.30 T23P	VLHT23P06	32	90.30			N i			
16	13	416412100	1	A1		0	2860 565 16	30 1	110 150	30			9	4		4		59.10 T23P	VLHT23P07	18	59.10			<u>U</u>		9)	
17	14	416412100	1	A1		0	2860 565 16	30 1	110 150	30			9	4		4		59.10 T23S	VLHT23S01	18	59.10						
18	15	416412100	1	A1		0	1840면 참	조					6	4				39.40 T22P	VLHT22P01	12	39.40						
19	16	416412100	1	A1		0	2977면 참	조					9	2 2				49.00 T22P	VLHT22P02	18	49.00						
20	17	416412100	1	A1		0	3720면 참	조					11	6				70.80 T22P	VLHT22P03	22	70.80						
21	18	416412100	1	A1		0	2520면 참	조					8	4				48.50 T22P	VLHT22P04	16	48.50						
22	19	416412100	1	A1		0	3358면 참	조					10	2 4				60.20 T22P	VLHT22P05	20	60.20						
23	20	416412100	1	A1		0	5240면 참	조					16	6				90.30 T22P	VLHT22P06	32	90.30					1	
24	21	416412100	1	A1		0	2860 565 16	30 1	110 150	30	\mathbf{M}	7	9	4		4		59.10 T22P	VLHT22P07	18	59.10						
25	22	416412100	1	A1		0	2860 565 16	30 1	110 150	30			9	4		4	Д	59.10 T22S	VLHT22S01	18	59.10			TDIE	C		
		416412100	1	A1	0		2520 634 1	10 1	110 260	30			8	4		4		56.60 B18P	VLHB18P01	16		56.60	70				
27	24	416412100	1	A1	0	4	2520 634 1	10 1	110 260	30			8	4		4		56.60 B18S	VLHB18S01	16		56.60					