2012.03 - 2017 PORTFOILO DESIGNER. PARK

S O J E O N G —

P O R T F O I L O

H E L L O 2 0 I 7

- 00 Resume
- **01** Web portfolio
  - ○1 -1 경복궁사이트 리디자인
  - 01 -2 언노운 보드대회 프로모션
  - 01 -3 수원 톡톡 | 수원대학교 커뮤니티 앱
  - 01 -4 탈출러 | 방탈출 카페 플랫폼 앱
- **02** Typograpy & Editorial
  - **02 -1** Stay Here Forever Typograpy Book
  - 02 -2 UN세계평화의 날 | 디자인팀
  - **02 -3** Bembo Porster
  - **02 -4** YOLOWA 여행솔루션 기획
- **04** Packege



박소정 PARK SO JEONG

1993. 02. 02 수원대학교 커뮤니케이션 디자인학과

+82 10. 7533. 3565



jan3565@naver.com



sojeongweb.github.com

### LICENCE

GTQ 1급 \_ 2017. 3

GTQi 1급 \_ 2017. 5

운전면허 2종 보통 \_ 2012. 2

### **ESUCATION**

2016.12 - 2017.5

UX/UI 모바일반응형 웹디자인 수료

\_ 그린컴퓨터 학원

2016.11 - 2017.5

'수원톡톡' 창업동아리 활동

2016.9 - 2017.2

'탈출러' 창업동아리 활동

2015.3 - 2016.12

UN세계평화의 날 대외활동

\_ 디자인팀 소속

2015.3 - 2016.12

수원대학교 드림Job끼 홍보대사


2012. 3

수원대학교 수석입학


2011.2

사우고등학교 졸업

#### **PROGRAM**



#### **PERSONALITY**



#### **HOBBY**



요리

볼링



게임



영화감상

**O I** Web portfolio

# ○ 1 - 1 경복궁사이트 리디자인

#### 세련된 한국의 미

기존에 있던 사이트를 보완하여, 세련된 한국의 미라는컨셉으로 리디자인했습니다. 경복궁의 야간개장과 한복대여로 젊은이들의 방문이 활성화 되면서, 세련된 디자인으로 탈바꿈했습니다.



브랜드 유형 문화재청 경복궁

브랜드 컨셉 세련된 한국의 미

주요 고객층 20 - 40대 남녀

기존 주소 http://www.royalpalace.go.kr

리뉴얼 주소 sojeongweb.github.io

제작 프로그램 Photoshop, Illustrator, html, scss, jQuery

제작 기간 2017. 3 - 2017. 4 | 4주

디바이스 PC 960 - 1024px

참여도 기획 100% 디자인 100% 코딩 100%

FONT
H1 Bold, Medium 30pt
H2 Bold, Medium

# **Noto Sans CJK KR**

Noto Sans CJK KR

P Regular 12, 14pt

24, 22pt

경복궁을 방문하는 관람객이 한복대여 및 사진촬영을 할 수 있도록 수문장 복식 체험행사를 광화문 안쪽에서 실시하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 한국문화재재단으로(02-3210-1645) 문의하시기 바랍니다.

### **COLOR**



RGB 71 / 71 / 71 CMYK 0 / 0 / 0 / 70 WEB #474747

177 / 169 / 138

36 / 31 / 47 / 0

239 / 239 / 239

0/0/0/10

#efefef

#b3ab8c

RGB

CMYK

WEB

RGB

CMYK

WEB

### **COLOR CONTRAST**




17.3:1




3.1:1

명도대비 3.5 : 1 이하의 색상은 웹표준을 지키기 위해 글자 크기 18px 이상일때만 사용하였습니다. 볼펜과 마카를 이용하여 스케치했으며, 스토리텔링을 함께 그렸습니다. 프로토타입은 'oven'을 사용하여 작업했습니다.

### **SKETCH**




### **PROTOTYPE**





#### **WIRE FRAME**





```
// HTML
     <div class="text_box">
         <h3><span class="hidden">한국의 미 경복궁 메인 제목입니다.</span></h3>
        <span class="hidden">Gyeongbokgung Palace</span>
<span class="hidden">경복궁은 대조 4년에 창건된 조선의 법궁으로서 조선왕실의 역사와 문화를 배울 수 있는 문화공간입니다.</span>
                                                                                                         웹 접근성을 생각해, 보이지 않는 부분까지도
                                                                                                         제목과 설명을 붙여주며 작업했습니다.
         <a href=",/sub_01.html">관립연대</a><a href=",/sub_02.html">예약해기</a><a href=",/sub_03.html">역사보기</a></a></a>
         <a href="./sub_86.html">QA担望</a>
      </div>
</section>
<!-- #addBnner -->
<article id="content8ex">
                                                                                                                                                   // jQuery
  <h3 class="hidden">본문내용</h3>
   <div id="box_81">
      <div class="information">
        <dl class="info_81">
                                                                      var aniCount = function(){
                                                                            var i = 0;
            <span><!-- 量尚点 河北 --></span>
<button type="buton">
                                                                             indi.on('triger', function(){
            for(; i<6; i++){
            </button></dt>
                                                                                 bannerBox.animate({marginLeft:-100 * i +'%'});
                                                                                console.log('go');
                전국 주요 영화관, 광연장, 박물관, 미술관, 체육관, 고궁 무료 또는 할인관람
                4대 궁,종표 및 조선왕룡을 무료로 개방합니다
                단, 참덕궁 후원 등 특별관람 제외
            </dd>
                                                                             var moveAni = function(){
         </d\>
                                                                                 var i = 0;
         <dl class="info_02">
            cdtx
                                                                                  setInterval(aniCount, 1000);
           <span><!-- 플러스 기호 --></span>
<button type="button">경복궁 주차장 <br>>이용합내</button>
                                                                             moveAni();
            </dt>
            <div class="hidden">
              var gnbSlide = $('.gnb_slide');
                주차장 이용문의 02-720-7595
                                                                             var gnbLi = gnbSlide.children('li');
               경복궁 주차장은 공휴일에는 혼잡하으니 가급적 대중교통을 이용 바랍니다.
                                                                             var gnb0l = gnbLi.children('ol');
            </div>
         </61>
                                                                             gnbLi.on('mouseenter', function(e){
        e.preventDefault();
            <button>청소년 무료관람<br>확대인내</button></dt>
                                                                                 var $this = $(this);
                                                                                 var thisIndex = $this.index();
                   <strong>대상</strong>만 24세 이하 청소년
                   <strong>시행일자</strong>2013.8.12
                   박성증, 청소년증, 주민등록증, 운전인하증 등 신분 확인증 제시
                                                                                  gnbLi.eq(thisIndex).children('ol').stop().slideDown();
               </div>
            </dd>
                                                                                  gnbLi.eq(thisIndex).on('mouseleave', function(){
         </dl>
                                                                                      gnbLi.eq(thisIndex).children('ol').stop().slideUp(200);
      K/div>
                                                                                 });
   </div>
   <div id="box_82">
<h3 class="hidden">예약 비료가기 메뉴</h3>
                                                                             });
     <div class="dark8ox" >
         <ti>>
            <a href="./sub_82.html"><span>청소년 단체예약</span></a>
                                                                          })(this.jQuery);
```

gnb 부분 클릭시 반응하는 서브메뉴에 관한 제이쿼리 코딩입니다.

<a href="./sub\_82.html"><span>한국어 단체예약</span></a>

<a href="./sub\_62.html"><span>召集計 馬提관함에막</span></a>

4/1/12

<1.15

</415

</div>

</11>



// SCSS 역사를 표현하는 부분이 같은 디자인이였기때문에, @mixin 을 사용하여 간결하게 CSS를 완성했습니다.

```
/* sub-03.scss */
 #wrap{width: 100%; max-width: 1024px; min-width: 960px; height: auto; margin: 0 auto; }
 #bannerBox{width: 810px; height: 240px; margin: 0 auto; background-image: url("../../img/sub_03/bannerBox.png"); background-position: 0 0;
 background-repeat: no-repeat;}
 #pNote>p{width: 810px; height: 160px; margin: 0 auto; display: block; line-height: 1.5em; margin-top: 14px;}
@mixin history($c:'1', $h:'270px', $f:'left',$f_r:'right', $t:'20px',$pp:'right', $d_w:'370px', $d_h:'108px', $mt:'76px'){
 >.box_0#{$c}{height: #{$h};
     >div{width: 400px; height: 230px; background-image: url("../../img/sub_03/img_0#[$c].png"); background-position:center; background-
     repeat: no-repeat; float: #{$f}; background-size: 100%; transition:all 0.5s;
         &:hover{background-image: url("../../img/sub_03/img_0#{$c}_on.png"); background-size: 110%;}
     }//div
     >dl{float: #{$f_r}; position: relative;
             >dt{font-size: 1.1em; width: 460px; border-bottom:2px solid $font; position: absolute; z-index: 10; top: #{$t}; #{$pp}:0;
                 >strong{font-size:1.2em; letter-spacing: 0.2em; margin-right: 20px;}
         >dd{width: #{$d_w}; height: #{$d_h}; background-image: url("../../img/sub_03/text_0#{$c}.png"); background-position: 0 0;
         background-repeat: no-repeat; margin-top: #{$mt};}
         }//dl
     }//box_01
v article{width: 810px; height: auto; margin: 0 auto;
     >div{width: inherit; }
     @include history();
     @include history($c:'2', $h:'370px',$t:'10px', $d_w:'390px', $d_h:'300px',$mt:'50px', $pp:'left', $f:'right');
     @include history($c:'3',$t:'40px', $mt:'100px');
      @include history($c:'4', $d_h:'150px',$pp:'left', $f:'right');
      @include history($c:'5',$h:'340px', $d_h:'250px');
      @include history($c:'6', $h:'340px', $d_h:'150px',$pp:'left', $f:'right');
 }//article
```





// jQuery 갤러리를 넘겼을 때 반응하는 양쪽 버튼과, 사진을 클릭 할 시 큰 화면으로 전환되는 반응을 제이쿼리로 작업했습니다.

```
▼ (function($){
     var gallerySlide = $('#gallerySlide');
     var bannerLast = gallerySlide.children('ul:last');
     var timed = 500;
      gallerySlide.prepend(bannerLast);
      var btnl = $('.btnl')
     btnl.on('click', function(e){
         e.preventDefault();
      var bannerLast = gallerySlide.children('ul:last');
     gallerySlide.stop().animate({marginLeft:0},timed, function(){
         gallerySlide.prepend(bannerLast);
         gallerySlide.css({marginLeft:'-100%'});
      //-----모른쪽 버튼-----
      var btnr = $('.btnr')
     btnr.on('click', function(e){
         e.preventDefault();
      var bannerFirst = gallerySlide.children('ul:first');
      gallerySlide.stop().animate({marginLeft:'-200%'},timed, function(){
          gallerySlide.append(bannerFirst);
         gallerySlide.css({marginLeft:'-100%'});
                                 });
                                                      var galleryBtn = $('#gallerySlide').find('li');
                                                          galleryBtn.on('click', function(e){
                                                          e.preventDefault();
     $('.gallery_thum').css({overflow:'hidden'});
                                                              var imgHref = $(this).children('a').attr('href');
     // .attr() 속성
                                                              var big = $('.bigimg');
                                                              big.css({backgroundImage:'url('+ imgHref +')',
                                                                     transition: 'all 0.3s ease'});
                                                          1);
                                                           var gnbSlide = $('.gnb_slide');
                                                           var gnbLi = gnbSlide.children('li');
                                                           var gnb0l = gnbLi.children('ol');
                                                           gnbLi.on('mouseenter', function(e){
                                                              e.preventDefault();
                                                               var $this = $(this);
                                                               var thisIndex = $this.index();
                                                               gnbLi.eq(thisIndex).children('ol').stop().slideDown();
                                                               gnbLi.eq(thisIndex).on('mouseleave', function(){
                                                                  gnbLi.eq(thisIndex).children('ol').stop().slideUp(200);
                                                      })(this.jQuery);
```



☑ 문화재청 경력당 위03C45 서울특별시 종료구 사리로 N51 TEL 02 3700 3900 TAX 02 3700 3908 제안정보체리방향 [저작권증력





관람안내 관람이약/신청 자료마당 製사 미리보는 경복궁 경복궁 관리소

#### 자주하는 질문

문화재정 경복공



문화대상 당퇴공 관람인내 관람예약/신청 자료마당 형사 미리보는 경복궁 경복궁 관리소



경비궁은 조선 왕조 제임의 법당입니다. 책으로 해약산용 기대이 자리 집었고 경문인 공화본 앞으로는 넓은 육조거리(지금의 서출 로)가 펼쳐져, 황도만 한당(서울) 도시 계획의 중심이기도 합니다. 1395년 태조 이성제가 참건하였고, 1592년 임진맥란으로 불타 없 이었다가, 고등 대인 1867년 양긴 되었습니다. 홍선대원군이 주도한 양긴된 장복강은 500여 등의 건물용이 미르같이 빠족히 들어선 궁장한 모습 이었습니다. 궁궐안에는 평과 관리들의 정무 시설, 왕독등의 성활공간, 휴식을 위한 후판 공간이 조심되었습니다. 또한 왕비의 봉궁, 세자의 동궁, 고종이 만든 건청궁 등 궁궐면에 다시 여러 작은 궁물이 복잡하게 모인 곳이기도 합니다.

#### 1300년대 정부공항건



182 1V 1317 Ed 198 내조 3년 | 1399 - 선도학원조선도함 설치, 제반에서 한당되로 본도 (報本 4년 1200 동요, 사학 그리고 광복궁 정선

대는 SVI LINE 명체로 모양 즉조

#### 1400년대 법공체제학립

**森森 1254 (41) 旧名中島 コル 双音** 세종 5년 1477 - 중국 자선당 전입 제품 11년 3429 - 사전전과 경험적 다시 지점 格鲁 1105 MALL 经整容值 204 双路 세층 14년 1437 - 단소전을 세약 다음

배를 15년 1621 - 신부분 교리 지금, 강남한 7차 지금 세종 16년 11년 : 광화문에 세종 삼치, 낙우가 세우 지음(자개부 설) 불문부,불우후 수리

색품 20년 :456 - 폭경각 - 본프 지원·유부가원 설치)

· 4至 2½ 1455 - 有原放·福度和音



1500년대 화자 및 임진애관으로 경복공 소실

4事 25년 147 - 제조망 교육한 4世 지율

성종 5년 여기 근접면에 당기를 음합

# 01 - 2 언노운 보드대회 프로모션 \_ 반응형 웹

#### 활력 넘치는 문화

문화의 날을 기념하는 프로모션으로, 언노운과 함께 보드대회를 개최하는 프로모션을 기획했습니다. 프로모션 홈페이지므로 조금은 특별하고 보기 쉽도록 디자인했습니다. '젊은이들의 활력이 넘치는 문화'라는 컨셉입니다. 원페이지스크롤로 코딩했습니다. 마우스 휠 넘김시 페이지가 넘어갑니다.

브랜드 유형 문화 날 + 언노운 프로모션

브랜드 컨셉 활력 넘치는 문화

주요 고객층 10 - 30대 남녀

리뉴얼 주소 sojeongweb.github.io

제작 프로그램 Photoshop, Illustrator, html, scss, jQuery

제작 기간 2017. 4 - 2017. 5 | 3주

디바이스 PC 1024px 이상 Tablet 600 - 1023px

Mobile 599px 이하


참여도 기획 100% 디자인 100% 코딩 100%



FONT		COLOR			COLOR CONTRAST
H1 Regular 66pt	Chalkduster		RGB CMYK WEB	181 / 110 / 251 51 / 60 / 0 / 0 #b56efb	3.1:1
H2 Bold 28pt	Noto Sans CJK KR		RGB CMYK WEB	247 / 99 / 132 2 / 75 / 29 / 0 #f76384	3.1:1
H2 Bold	DIN Alternate Bold		RGB CMYK WEB	251 / 89 / 79 0 / 78 / 62 / 0 #fb594f	3.0:1
24pt			RGB CMYK WEB	20 / 142 / 138 80 / 32 / 50 / 0 #148e8a	4.0:1
P Regular 16pt	Noto Sans CJK KR 언노운 대회는 문화의 날 프로모션으로, 5월28일에 인천 문화 경기장에서 실시합니다. 많은 참여 바랍니다.		RGB CMYK WEB	51 / 51 / 51 79 / 74 / 71 / 45 #333333	11.4:1

볼펜과 마카를 이용하여 스케치했으며, 스토리텔링을 함께 그렸습니다. 프로토타입은 'oven'을 사용하여 작업했습니다.

### **SKETCH**



#### **PROTOTYPE**










```
1. «IDOCTYPE html>
// HTML
                          2 - Shtel lange"ku-KN">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   // SCSS
                                  cmeta name="viouport" content="width:device-width, user-scalablence, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0" />
Smeta http-equiv="E-UA-Coopatible" content="IE-edge" />
                                  camta charset="UTF-8" />
clink rel="shortcut icon" type="image/s-icon" href="../favicon.png" />
                                                                                                                                                                                             1 #!mport "../bin/metting"]
2 #!mport "../bin/peset"]
3 #!mport "../bin/base"]
                                  clink rel="apple-touch-toon" href="..favicon.png" />
clink rel="stylesheet" href="..fontAmesome/css/font-amesome.min.css" />
clink rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/esrlyuccess/manumgothic.ess" />
clink rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/esrlyuccess/manumgothic.ess" />
                                                                                                                                                                                                 Simport "../src/main_B3";
                                     k rel="stylesheet" href="../css/bin/reset.css" />
                                  clink rel="stylesheet" href="../css/bin/base.css" />
clink rel="stylesheet" href="../css/sru/main.css" />
                                   (script arc="../js/jquery/jquary=3.2.1.min.js"></acript>
                                                                                                                                                                                              Fr Heedia screen and (max-width:599px) {/* min-width: ZNH */
                                  <script arc="../ja/jquery/jquery=ui.min.je"></script>
<script arc="../js/scc/msin.js"></script>
                                                                                                                                                                                                html(width: 100%; height: 180%;)
                                   <title>Ub@ MEGEN</title>
                                                                                                                                                                                                 Perso(width: 180%; height: 188%; position: relative;)
                                    (十一 五百申年4 cc:1e6 --)
                                                                                                                                                                                                sheadBox(width: 180%; height: 180%; background-color: Spiek; podding:lem; box-sizing: border-box;)
hi(width: 180%; height: 180%; background-image: wrl(".d./img/logn.ong"); background-position: 0 0; background-repeat: no-repeat; margin:
                         21 v <[--[1/ ltm IE 9]
                                    <!!!!!endifl-->
                                </head>
                                                                                                                                                                                           18 * egrb[width: 10vw; beight: 10vw; beight: 10vw; background-image: url(.././img/menu.png); background-position: 8 %; background-repeat: nn-repeat; position: flued; top:1.2em; right: 1.2em; background-size: 100%; 2-index: 300; bax-sizing; bander-bbm;
                         25 t. (body)
                         26 = <div id="wrap">
                                                                                                                                                                                                     ul(width: 80ve; height: 80ve; hackground-color: $pink; display: name;)
                                      <header id="headiox">
                                                                                                                                                                                           21 - .one[width: BGvw; height:50vw; margin: 15vw auto; margin-botom: 22vw; position: relative;
                                           <h1><span class="hidden">unknown</span></h1>
                                                                                                                                                                                                   div(background-repeat: no-repeat; background-position; center; background-size; contain; position; absulute;)
.one.01(width: 90x; height: 90x;background-lasge; url(".../ing/one.01.mg"); z-index; 500; margin:len 3.5em;)
.one.01(width: 100x; height: 100%;background-lasge; url(".../ing/one.01.mg"); z-index; 100; padding-top: 20m;)
.one.03(width: 100x; height: 100x;background-tasge; url(".../ing/one.01.ong"); z-index; 0;)
                                             cli class="indi_1"><a href="#"><span>addbanner_01</span></a>
                                              (li class="indi_2"><a href="#"><span>addbanner_02</span></a>
                                            <!i class="indi_3"><a href="#"><span>addbanner_83</span></a>
class="indi_4"><a href="#"><span>addbanner_84</span></a>

                                                                                                                                                                                          27 - .one_text(width: 30vw; height: 30vw; margin: 0 acto; text-align: center;
28 hi(width: 70%; height: 24%; background-color: Smint; margin:lem auto; padding-top: 0.5em; box-sizing: border-box; funt-wize:1.2em;)
29 p(margin-bottom: lem; font-wize:1.4em;)
                                             <!i class="iod1_5"><# href="#"><span>addbanner_85</span></a>
                        37.7
                                             (nay idn'gnb')
                         38.1
                                             *button>
                                                  <span class="htdden">明計畫 선택하세요,</span>
                                                                                                                                                                                                **FcontentBox_01(width: 100%; height: 100%; background-color: $mint; position: relative;
                                              </button>
                                                                                                                                                                                                 .gradient_box(width: 100%; height: 92%;
                                                                                                                                                                                                background-colorismint;
background-imagellinear-gradient(30deg, #8057eb, #800c65);
                                                 <a href=""></a></r/>
                                                   (14) (a href=">c/a>c/li>
                                                                                                                                                                                                  left: 6; bottom:-20%; transform::wewY(-23deg);)
                                                  cli>ca href="></a>
                                                                                                                                                                                                 .gradient_box::before(content;" "; border:0.35em solid Spink; width: 180%; position: absolute;
                                                  <a href="></a></a>
                                                  .gradient_box>div(transform:skewY(25deg);)
                                                                                                                                                                                                  ing_box_lefdth: 80wg height: 55we; margin: 0 outn; mbrgin-top: -30%; position: relative;
div[tackground-repeat: mo-repeat] background-position:centur; hackground-repeat mo-repeat; background-position:centur; hackground-repeat; mo-repeat; background-image; url("././img/bec.01.mg"); z-index: 200;)
.tmc_02[width: 100%; height: 100%; background-image; url("././img/bec.01.mg"); margin-top: 2em; z-index: 100;)
.tmc_02[width: 100%; height: 100%; background-image; url("././img/bec.01.mg"); margin-top: 2em; z-index: 100;)
                                           <div class="one"><span class="hidden">M五母則 이미지</span>
<div class="one_81"></div></div>
                                            odty classations #20>c/dty>
                                                                                                                                                                                                .taxt_box(width) T5ww; Height: 70vw; Margin: 10% mato; background-image: wrl("../../img/two_text_pmg"); background-repeat: mi-repeat; background-pastfon: conter; background-size; 180%;)
                                            <div class"one_63"></div>
                                            ddiv classy one text
                                                   ch3>문화가 있는 날 X 인도운 보드</h3>
                                                  《p>접수기간 Lobsp: 2017, 04, 08 - 2017, 05, 20
                                                                                                                                                                                                **ContentBox_02(width: 100%; height: 100%; background-color: Swhite; position: relative; overflow: hidden;
                                                    p>UNKNOWN BOARD MEET
                                                                                                                                                                                                      Pdivitransform:chemv(l0deg); overflow: hidden;
>span(width: 200; height:mutn;transform:shew*(-10deg); display: block; margin-top: 200; position: absolute; left: 55; font-size:
                                           </div>
                                      Asection ide"contentBox 81"
                                                                                                                                                                                                                 A:nth-child(1)>span(margin-top: 32%;)
A:nth-child(2)>span(margin-top: 12%;)
                                      ch3 class="hidden">대회 열정 및 만나</h3>
                                                                                                                                                                                                                  Ainth-child(1)>span(margin-top: 8%))
                                                  «div class»"ing bec">
                                                                                                                                                                                                            >div(transform; new/(-100eg); background-position; 8 0; background-repest; no-repest; background-size; 1391).
                                                   ediv class*"twn_01"></div>
                                                  odiv class="two_03"></div)
                                                                                                                                                                                                  .box Olfwidth: 100vw; height: 110vw; background-color: Syellow;position:abuniste; top: -10%; right: 0;)
                                                   cdiv class="text_box">
                                                                                                                                                                                                  .box_83(winth: 100vw; height: 110vw; hackground-color: Spurple; position: abundute; top: 82%;)
.box_83(winth: 100vw; height: 110vw; hackground-color: Smint; position: abundute; top: 67%;)
                                                        4ul class*hidden*
                                                               《li><strong》집수 기간 </strong>2017. 04. 08 - 2017. 05. 20 
                                                              <\li>cti>cstrong>대회 임시</strong>2017. 05. 28 임모일 PM 10:00:/li>
cli>cstrong>장소</strong>인전 문화 경기장

                                                                                                                                                                                                       the_img_01(width: 75%; height: 75%; margin-left: 35%; margin-top: 25%; background-image: url(".././img/the_61.png"); )
.the_img_02(width: 155%; height: 55%; margin-left: 15%; background-image: url("../../img/the_62.png");)
                                                              《li><strong》대회 종취</strong>급략자 보드[홍보드]코등부
《li><strong>장가 자격</strong>만 7세 여상 남내
                                                                                                                                                                                                       the img_63[width: 88%; height: 98%; margin-left: 25%; background-image: orl("../../leg/the_83_png");]
                                                              《Li><strong>집가비</strong>초등부 오천암, 항소년 만원, 성인 이만원</Li>
                                                                                                                                                                                                v /contentBox_03(width: 109%; height: 109%; hockground-color: Syellow; position: relative;
A::before[content;" "; border:0.35em solid Spurple; width: 100%; position: wheelute;
                                                        ×/43>
                                                  s/diva
                                                                                                                                                                                                top:30%; right: 0; transform:ckew/(-17deg);)
&::after(content:" "; border:0.2em iolt# Spurple; width: 20%; position: shackets;
                                           K/div>
                                                                                                                                                                                                 top: 14%; lift: 8%; transform: cleav(-17deg);)
                                      (article ide"contentBox 03")
                                           <div class="lox_di"><span>1答 协同</span><div class="the_ing_01"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></di>
                                                                                                                                                                                                  -ing_box_four(width: 85ve; height: 65ve; position: absolute; top:10%; right: I%;
div(width: 100%; height: 100%;background-repeat: no regent; background-position: center; background-size: contain; position;
                                           <dtv class="lox 01"><span>25 항音</span><dtv class="the tmg 02"></dtv></dtv>
<dtv class="how_81"><span>36 항音</span><dtv class="the tmg 03"></dtv></dtv></dtv></dtv>
```

four\_61(background-inage: mrl("...../ing/four\_61.png");}
.four\_62(background-inage: mrl("..../ing/four\_82.png");}





문화가 있는 날 X 언노운 보드 UNKNOWN BOARD MEET







