


Code The Web

2015.05.24





HTML



HTML + CSS

[뉴스스탠드 바로가기](#) [주제별캐스트 바로가기](#) [타임스퀘어 바로가기](#) [쇼핑캐스트 바로가기](#) [로그인 바로가기](#)

홈 유형 선택

- [네이버 홈](#)
- [가볍고 빠른 검색홈, 네이버SE](#)
- [나만의 네이버 홈, 네이버me](#)

네이버 설정

- [네이버를 시작페이지로](#)
- [네이버 앱 다운로드](#)
- - [현재시스템글꼴](#)
 - [나눔글꼴](#)
 - [글꼴설정 도움말](#)
 - [나눔글꼴 미리보기](#)
 - [네이버 한글캠페인](#)
 - [도움말](#)
 - [글꼴설정 도움말 닫기](#)

패밀리 사이트

[해피빈](#) | [주니버](#) | [한게임](#)



검색

통합검색



검색

www.naver.com
(HTML)



NAVER

검색

[물별 검색어 입력](#)
[홍차의 효능](#)
[숨은물병의 함사르습지 등록](#)

< >

[메일](#)
[카페](#)
[블로그](#)
[지식IN](#)
[쇼핑](#)
[TV캐스트](#)
[사전](#)
[뉴스](#)
[증권](#)
[부동산](#)
[지도](#)
[영화](#)
[음악](#)
[책](#)
[웹툰](#)
[더보기](#)

5 김무성

↑ 108

연립뉴스 > 한일, 2년반만에 재무장관 회의... *정경분리 협...

[네이버뉴스](#)
[연예](#)
[스포츠](#)
[경제](#)
[오늘의신문](#)

뉴스스탠드 > 전체언론사 | MY뉴스

주요언론사

<p>스포츠동아</p>	<p>노컷뉴스</p>	<p>미디어오늘</p>	<p>헤럴드경제</p>	<p>The Korea Herald</p>	<p>국민일보</p>
<p>스포츠서울</p>	<p>일간스포츠</p>	<p>OmyNews</p>	<p>마이데일리</p>	<p>한겨레</p>	<p>MBC</p>

☆ 구독설정

1/5 < >

아이디	로그인	IP보안 ON
비밀번호		일회용 로그인
<input type="checkbox"/> 로그인 상태 유지 회원가입 아이디/비밀번호 찾기		

투데이 05.23. (토) 국내 > 춘천 >

현재 27.2°C
 내일 오전 11.0°C
 내일 오후 30.0°C

날씨 > 연휴 내내 여름더위 기승 | 주간 예보
 대기오염정보 > 통합대기지수 | 미세먼지 농도

[생활위젯](#)
 2/3 < >

[home](#)
[라이프](#)
[스포츠](#)
[차/테크](#)
[웹툰](#)
[게임](#)
[TV/동영상](#)
[음악](#)
[영화](#)
[책/공연](#)
[네이버캐스트](#)
[오픈캐스트](#)
[공익/나눔](#)

[쇼핑](#)
[상품](#)
[쇼핑몰](#)
[MEN](#)



G마켓 · 옥션 · 위메프 · 11번가 · 티몬 · 롯데몰 · GS샵
 롯데닷컴 · 이마트몰 · 신세계몰 · 현대홈 · Cjmall · 홈플러스




www.naver.com
 (HTML + CSS)

HTML




Hyper Text Markup Language

Hyper Text Markup Language



다른 문서로 이동하는 **링크**를 가진 문서

Hyper Text Markup Language



태그를 이용하여 문서나 데이터의 구조를 명기하는 언어
마크업 언어는 결국 **태그들의 집합체**이다

Hyper Text Markup Language

링크를 통해 다른 문서로 이동이 가능하고

태그를 이용해서 문서의 구조를 정의하는 언어

HTML 문서 구성

<!DOCTYPE html> → “이건 HTML 문서예요”

<html> → 문서의 시작과 끝

<head> → 문서의 meta 데이터

</head>

<body> → 문서의 실질적인 내용

</body>

</html>

HTML 요소 - <title>

<head> 안에 제목을 적어보세요

HTML 요소 - <title>

```
<head>
```

```
  <title>
```

```
    홍길동의 자기 소개
```

```
  </title>
```

```
</head>
```

HTML 요소 - <meta>

<head>

<title>

홍길동의 자기 소개

</title>

<meta charset="UTF-8">

</head>

HTML 요소 - <h1> ~ <h6>

<body> 안에 <h1> 태그를

이용해서 본인 이름을 적어주세요

HTML 요소 - <h1> - <h6>

```
<body>
```

```
<h1>
```

홍길동

```
</h1>
```

```
</body>
```

HTML 요소 - <p>

자신이 어떤 사람인지

2 문장 정도 적어주세요

HTML 요소 - <p>

<h1>

홍길동

</h1>

<p>

홍길동은 조선 연산군 때의 도적이다.

조허균의 소설 홍길동전의 실제 인물로 알려져 있다.

</p>

HTML 요소 - <div>

<p>보다는 일반적인 개념으로

콘텐츠를 넣을 수 있는 요소

HTML 요소 - <div>

<h1>

홍길동

</h1>

<div>

홍길동은 조선 연산군 때의 도적이다.

조허균의 소설 홍길동전의 실제 인물로 알려져 있다.

</div>

HTML 요소 - <table>

<table> 을 이용해서

나이, 대학교, 혈액형을 나열하세요

HTML 요소 - <table>

```
<table>
  <tr>
    <td>나이</td>
    <td>575살</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>대학교</td>
    <td>조선도적사관학교</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>혈액형</td>
    <td>AB</td>
  </tr>
</table>
```

HTML 요소 -

 을 이용해서

좋아하는 음식 3가지를 적어주세요

HTML 요소 -

해물파전

막걸리

불고기

HTML 요소 -

 을 이용해서

자신의 프로필 사진을 추가해주세요

HTML 요소 -

```
  
</img>
```

HTML 요소 -

```
  
</img>
```

웹상에 있는 파일 경로를 소스로 넣어줘도 보여진다

HTML 요소 -

```
  
</img>
```

HTML 속성

요소의 특징을 정의한다

이름 = 값 의 형태를 가진다

요소

속성

HTML 속성

ID 와 Class

<div id="title" class="text"> 제목 </div>

<div id="content1" class="text"> 내용 1 </div>

<div id="content2" class="text"> 내용 2 </div>

HTML 요소 - <a>

<a> 을 이용해서

구글로 가는 링크를 넣어주세요

HTML 요소 - <a>

저를 구글에서 검색해보세요

href 는 **HyperText Reference** 를 뜻한다

홍길동

사진



간단한 소개

홍길동은 조선 연산군 때의 도적이다. 조허균의 소설 홍길동전의 실제 인물로 알려져 있다.

이력사항

나이 575살

대학교 조선도적사관학교

혈액형 AB

좋아하는 음식


- 해물파전
- 막걸리
- 불고기

[저를 구글에서 검색해보세요](#)



Cascading Style Sheets

선택자와 선언



선택자의 종류

전체 선택자

* { color: red; }

태그 선택자

p { color: red; }

Class 선택자

.intro { color: red; }

<div class="intro"></div>
<p class="intro"></p>

ID 선택자

#intro { color: red; }

<div id="intro"></div>
<p id="intro"></p>

HTML에 스타일 입히기

#1 style 속성

```
<p style="color: red">
```

홍길동은 조선 연산군 때의 도적이다.

조허균의 소설 홍길동전의 실제 인물로 알려져 있다.

```
</p>
```


HTML에 스타일 입히기

#2 <head>에 정의하기

```
<head>
```

```
<title>
```

```
홍길동의 자기 소개
```

```
</title>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<style>
```

```
p {
```

```
    color: purple;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

HTML에 스타일 입히기

#3 CSS 파일을 만들기

```
<head>  
...  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">  
...  
</head>
```

배경색깔 적용하기

```
body {  
    background-color: yellow;  
}
```

```
h1 {  
    background-color: #00ff00;  
}
```

```
p {  
    background-color: rgb(255,0,255);  
}
```

배경색깔 적용하기

간단한 소개 <div>의 배경색깔을

파랗게 적용해주세요

경계선 그리기

넓이(border-width)

색깔(border-color)

p {

border: 5px solid red;

}

선종류(border-style)

경계선 그리기

이력사항 테이블에

빨간색 경계선을 적용시켜주세요

두 가지 여백

Margin & Padding



두 가지 여백


Margin & Padding

top right bottom left

p {

margin: 5px 2px 3px 10px;

}



시계방향!

Margin & Padding

좋아하는 음식 에

margin 적용해주세요

CSS 를 이용한 예술 작품

<https://devart.withgoogle.com/#/project/16573885?q=css>

참고자료

HTML/CSS 튜토리얼

W3Schools - <http://www.w3schools.com/html/>

Codecademy - <http://www.codecademy.com/en/tracks/web>

CSS-Tricks - <https://css-tricks.com/>