

小暖app行为激活手册

参与者指南

欢迎你

欢迎参与这次研究。在接下来的 7 天里，你将跟随这本手册，通过一套叫做"行为激活"的方法，逐步调整日常活动节奏，改善情绪状态。

这本手册会陪你走过这段旅程，共四个阶段。每个阶段你只需要做一件事：阅读本阶段的手册内容，并在app上完成对应的任务。

重要提示： 你不需要"等情绪好了"再开始——行为激活的核心就是"行动先行，情绪会跟上"。我们很关心你的健康，如果你出现了自伤或自杀的想法或行为，请立即联系app的研发团队，联系你信任的人或联系 120 / 就近急诊。

整体流程一览

时间	阶段	主要内容	App 建议完成任务
Day 0	前测与准备	完成前测问卷，安装 App，阅读手册整体介绍	—
Day 1	阶段一：启动监测	理解行为激活原理，开始记录日常活动	≥ 6 条活动记录
Day 3	阶段二：价值观 × 活动 × 计划	梳理价值方向，添加活动，安排计划	2 个价值观 + 4 个活动 + 2 个计划
Day 5	阶段三：首次回顾与障碍处理	回顾计划完成情况，处理未完成的障碍	再完成 2 个计划
Day 7	阶段四：阶段回顾	总结本轮记录与收获，规划后续方向	—
Day 7/8	后测与反馈	完成后测问卷，提交反馈	—

阶段一：启动监测

建议阅读时间：Day 1

本阶段目标

理解情绪低落的规律和行为激活的原理，开始在 App 中记录日常活动。

本阶段建议完成的任务

在 App 中完成至少 **6 条** 活动记录（每条需打愉悦度和重要性两个分）。

1.1 认识这个方法

这套方法叫做“**行为激活**”（Behavioral Activation），是一套经过科学验证、对改善情绪低落有效的方法。

它的核心思路是：不需要先等情绪变好再开始行动，而是直接从行动开始，一步步让状态松动，再带动情绪与想法的改变。

1.2 情绪低落时发生了什么？——向下螺旋

当人情绪低落、状态比较差的时候，会自然地想减少行动：不想出门、不想见人、只想躺着。

这样一来，原本可能带来愉悦和意义感的事情就变少了。

当这些好体验减少，情绪就更容易往下掉，人也更没动力去行动——于是活动更少、情绪更差，一圈一圈往下走，形成了一个“**向下螺旋**”。

思考一下：你有没有经历过这种情绪变差、越来越不想行动的时候？那时你的生活里减少了哪些活动？

1.3 怎么打破它？——行动先行，形成向上螺旋

打破“向下螺旋”的关键，是**主动采取行动**——哪怕是很小的行动。

当你从行动开始，主动去做一些事情，哪怕只是散步 10 分钟、给朋友发一条消息，都有可能带来一些愉悦感或意义感。这些好的体验会让情绪稍微改善，人也更有动力继续行动。

于是行动慢慢增加，好体验慢慢变多，情绪就一点点往上走，逐渐形成一个“**向上螺旋**”。

核心原则：行动先行，情绪会跟上。

不需要等状态好了才行动，而是用行动给自己创造好体验的机会。

思考一下：你有没有过这样的体验——当你主动做了某件事，之后感觉比之前好一点？那是什么事？

1.3.1 改变需要时间——坚持记录和行动，改变才会稳定积累

需要注意的一点是：这个变化通常不是一下子发生的。向下螺旋往往是在一段时间里，活动越来越少、好的体验越来越少，情绪才慢慢被拖低的；向上螺旋也一样，需要通过一次次行动，把愉悦感、意义感一点点重新带回生活里，情绪才会逐渐被带动起来。

所以，如果一开始没有立刻感觉明显变好，也不代表没有作用。很多时候，改变其实已经在慢慢积累了。坚持记录和行动，才更容易看到稳定的改善。

1.4 四阶段旅程

在这次研究中，你将跟随四个阶段完成行为激活的练习：

阶段一（Day 1）：开始记录你的日常活动 发现自己真实的行为规律——看看时间都花在哪里，哪些活动对情绪真正有帮助。

阶段二（Day 3）：梳理价值观，建立活动库和计划 从你真正在乎的方向出发，选出值得去做的活动，开始有计划地增加它们。

阶段三（Day 5）：回顾计划，处理路上的障碍 回顾哪些计划完成了，完成后的体验怎么样；哪些没有，并学习如何应对常见的障碍。

阶段四（Day 7）：总结本轮，规划下一步 把这几天的行为和情绪模式总结下来，看看有哪些改变，规划之后继续的方向。

1.5 开始记录：怎么记、记什么

为什么要记录？

要改变现在的状态，首先要看清你每天是怎么度过的。把活动记录下来，才能慢慢看到你的“行为与情绪的模式”——比如什么时候更容易状态变差，什么活动之后感受会变好。这也会成为后面调整行为的起点。

怎么记录？

打开 App，点击主页的“记录活动”按钮开始记录。你可以记录一天里的主要活动，比如：上课、刷手机、吃饭、运动、和朋友聊天。可以在活动后立刻记录，也可以在一天结束时一次性整理。

每条记录打两个分：

- **愉悦度**：这件事让你感觉有多愉快？（1-10 分，1 = 完全不愉快，10 = 非常愉快）
- **重要性**：这件事对你来说有多重要？（1-10 分，1 = 完全不重要，10 = 非常重要）

把这两个维度分开评分是有意义的：愉悦度反映短期感受，重要性反映长期意义。有些事可能很重要但不太愉悦（比如准备考试），有些事愉悦但不太重要（比如刷短视频）。把它们区分开，能帮你更清楚地看到自己的时间去了哪里。

温馨提示： 情绪低落的人往往很少做能带来愉悦感的活动，部分人还会回避对自己重要的活动，最终将大量时间花在既不愉悦也不重要的事情上。这个方法最终的目的，是帮助你的日常生活里既有带来轻松愉快的活动，也有对你重要、有意义感的活动。

本阶段任务提醒： 在 Day 1 到 Day 3 之间，完成至少 6 条活动记录。

阶段二：价值观 × 活动 × 计划

建议阅读时间： Day 3

本阶段目标

- 回顾活动记录，发现行为与情绪的规律
- 梳理生活中真正在乎的价值方向（价值观）
- 建立活动库，安排第一个活动计划

本阶段建议完成的任务

- 在 App 中填写至少 **2 个价值观**
- 在 App 中添加至少 **4 个活动**
- 在 App 中安排至少 **2 个活动计划**

2.1 先回顾你的活动记录

在开始这一阶段之前，先打开 App，看一下这两天的活动记录。

App 反思页的数据界面会显示一个散点图，每个点代表一条活动记录，活动被分成四个象限：

象限	含义	建议
高愉悦 + 高重要	最有价值的活动	优先保留和增加
高愉悦 + 低重要	有助于放松恢复	搭配重要活动，使二者平衡
低愉悦 + 高重要	有意义但可能疲惫	搭配愉悦活动，使二者平衡
低愉悦 + 低重要	价值较低	考虑逐步减少或替换

请自我回顾以下几个问题（可以在心里回答，也可以记在笔记上）：

1. 这两天记录的活动主要集中在哪些领域（学习、社交、休闲、自我照顾等）？
2. 整体来看，愉悦度偏高还是偏低？重要性偏高还是偏低？
3. 哪个象限的活动最多？哪个象限最少？
4. 有没有发现某些活动之后情绪稍微好一点，或者更容易变差？

根据你的分布，给自己一个小建议：

- 高愉悦低重要活动较多 → 可以加入一两个和你在乎的价值有关的活动，即高重要的活动
- 低愉悦高重要活动较多 → 可以加入一两个更有愉悦感的活动来平衡
- 低愉悦低重要活动较多 → 考虑慢慢减少，用更有价值的活动替代
- 分布比较均匀 → 活动类型多样，可以优先从高愉悦且高重要的活动中选一个加入活动库

2.2 为什么要从价值观出发？

你可能会想，为什么不直接选几个活动就开始做？

原因是：如果活动和你真正在乎的东西无关，做着就容易觉得没意义、提不起劲。所以我们先从**价值观**出发——想清楚你在乎什么，再从这个方向上选择活动。

价值观不是目标，而是你所在乎的方向，没有终点，可以一直往那个方向前进。

目标（有终点）	价值观（方向）
减肥 20 斤	在意自己的身体健康
考上研究生	重视学习成长和探索
和朋友多见面	珍视亲密关系和连接
完成论文	认真对待自己的学业

生活领域参考： 你可以从以下任何一个领域中找到你的价值观：

- 亲密关系（家人、朋友、伴侣）
- 教育与职业（学习、工作、成长）
- 休闲兴趣（爱好、娱乐、放松）
- 自我关怀（健康、睡眠、饮食）
- 日常责任（学业、生活管理）

现在，打开 App，在活动库页面的"价值观"填写你的第一条价值观： 选择一个生活领域，写下这个领域里你真正在乎的方向是什么。

提醒：如果你写的是"减肥 20 斤"这样有具体终点的目标，可以想想这背后你真正在乎的方向——比如"在意自己的身体"。

建议填写 2 个价值观，可以来自不同的生活领域。

2.3 选择具体活动：三个必须满足的条件

有了价值观，接下来想想你可以做什么**具体的活动**来朝这个方向走。

好的活动需要满足三个条件：

1. 可观察——是一个外在能看见的行动，不是内心状态

不符合（内心状态）	符合（具体行动）
"孝顺父母"	"给父母打 10 分钟电话"
"更健康"	"每天散步 15 分钟"

2. 可测量——能清楚判断有没有做到，做了多久或多少次

不符合（无法判断）	符合（可以判断）
"多学习一些"	"读书 30 分钟"
"多陪陪家人"	"每周六晚上一起吃饭"

3. 小步骤——避免太宽泛或太复杂，从最小的版本开始

不符合（太宽泛）	符合（具体可执行）
"学好英语"	"背 20 个单词"
"整理生活"	"花 10 分钟整理桌子"

在填写活动前，问自己这三个问题：

- 这个活动我能"看见"自己在做吗？
- 做了还是没做，我自己能判断吗？
- 这个步骤够小、够容易开始吗？

现在，打开 App，在"活动库"页面添加活动：

你可以：

- 把从活动记录中发现的愉悦且重要的活动加入活动库
- 从你的价值观出发，想出新的具体活动

建议添加 4 个活动，确保每个活动都满足"可观察、可测量、小步骤"三个条件。

2.4 安排第一个活动计划

有了活动，就可以开始计划了。打开 App 主页，点击"计划活动"，把活动排进你的时间表里。

一个好计划需要具体到：哪天、几点、做什么。

不够具体	够具体
"这周某天读读书"	"周四晚上 8 点，读书 30 分钟"
"有空的时候散步"	"明天午饭后 12:30，在宿舍楼下散步 15 分钟"

建议：

- 从你认为比较容易完成的活动开始，建立信心
- 计划要贴近你真实的日程，不要定一个你明知道做不到的时间
- 完成活动后，在日程表上勾选完成，并记录一下感受

本阶段任务提醒：完成至少 2 个计划

完成计划后，你就可以开始执行了。记录做完后的感受——哪怕只是一句话，比如"做完之后没什么感觉"或"做完之后稍微轻松了一点"，都很有参考价值，有助于让你理解自己的行为-情绪模式并进行调整。

阶段三：首次回顾与障碍处理

建议阅读时间：Day 5

本阶段目标

- 回顾这几天的活动记录，发现行为与情绪的规律
- 回顾计划完成情况，探索已完成活动的体验
- 逐一处理未完成计划背后的障碍
- 了解"支持者"的概念，让有些活动变得更容易完成

本阶段建议完成的任务

根据回顾结果，在 App 中再完成至少 **2 个活动计划**（可以是调整后的版本，也可以是新的活动）

3.1 回顾这几天的活动记录

打开 App，进入反思页，查看“愉悦度 × 重要性”散点图。每个点代表一条活动记录，已完成的计划活动会在图上标记；图下方会按象限列出对应活动。

用以下问题帮助自己做整体梳理：

- 1. 这几天记录了多少活动？主要集中在哪些生活领域（学习、社交、休闲、自我照顾等）？
- 2. 整体来看，愉悦度偏高还是偏低？重要性偏高还是偏低？
- 3. 哪个象限的活动最多？哪个最少？
- 4. 有没有发现某些活动之后情绪稍微好一点，或者更容易变差？

根据你的象限分布，给自己一个小建议：

象限分布情况	建议
高愉悦低重要活动较多	这些活动有助于放松，接下来可以加入一两个和你在乎的价值方向有关的活动
低愉悦高重要活动较多	这些活动有意义，但全是这类可能让人累，可以加入一两个更有愉悦感的活动来平衡
低愉悦低重要活动较多	考虑慢慢减少这类活动，用更有价值的活动替代
高愉悦高重要活动较多	这类活动最有价值，优先保留和增加
分布比较均匀	活动类型多样，可以优先从高愉悦且高重要的活动中选一个继续安排

3.2 回顾已完成的计划

打开 App，查看计划完成情况。先看看原来计划了哪些活动，哪些完成了——**先不评价做得好不好**，把它当作理解自己行为规律的线索。

对于你**完成了的计划**，花几分钟回顾以下几点：

执行难度： 这些活动执行起来难度怎么样？容易开始，还是需要费一番力气？

完成后的感受： 心情有没有什么变化？

- 如果完成活动后情绪有所改善，哪怕只是一点点——这是一个重要的积极信号。这个活动可能正在帮你获得更多愉悦感或意义感，值得继续安排。这正是行为激活的核心：**行动先行，情绪会跟上**。
- 如果完成活动后没有明显变化，也没关系。有些活动不会马上改变情绪，记录下来可以帮助你判断这个活动是否值得继续。
- 如果发现某个活动完成后既不愉悦也不重要，这个发现很重要——可以考虑逐步减少或换一个更合适的活动。

是否继续安排？ 对于完成后体验较好的活动，在接下来的计划里继续安排它。

思考一下： 你完成的计划里，有哪一个完成后让你感觉稍微好一些？你觉得为什么？

3.3 处理未完成的计划

对于**没有完成的计划**，逐一问自己：是什么让这件事没做成？

未完成不是失败，而是帮助你调整计划的信息。

第一步：这个活动还值得做吗？

在处理每一个未完成的计划之前，先问自己：这个活动对我来说有没有愉悦感或重要性？

如果做了也觉得既不愉悦也不重要，那这个活动可能不是现在最合适的计划——可以考虑换一个和同一价值方向有关、但更适合你当前状态的计划，而不是继续勉强执行。

如果仍然想完成这个活动，就看看是什么障碍挡住了它，再根据下面的方法来调整。

五类常见障碍与处理方法：

障碍一：活动太难或太大

关键信号："做不到""太累了""不知道怎么开始"。

处理方法：把活动缩小，找到最小可行的一步。

问自己："如果先不做完整版本，有没有一个 5-10 分钟的简化版？或者最开始的那一小步是什么？"

例如："整理房间"太大 → "花 5 分钟收拾桌上的东西"；"运动 1 小时"太重 → "走出宿舍散步 10 分钟"

障碍二：没有时间

关键信号："太忙了""日程被占满了"。

处理方法：找一个更现实的时间段；也可以看看有没有既不愉悦也不重要的活动（比如长时间刷手机），可以稍微减少，为更有价值的活动腾出空间。

问自己："在明天的日程里，有没有哪个时间段是真正可以用来做这件事的？"

障碍三：忘记了

关键信号："做计划时想好了，到时候忘了"。

处理方法：不靠意志力，用提醒机制。

- **习惯绑定：**把活动和每天固定会做的事绑在一起，比如"吃完午饭后做某件事"
- **手机提醒：**在手机日历或 App 中设置提醒

障碍四：感觉没意思或没意义

关键信号："提不起劲""做了也没什么感觉"。

处理方法：先区分是"活动本身不合适"还是"时间、方式不对"。

如果活动本身对你来说既不愉悦也不重要，考虑换一个和同一价值方向有关、但更适合你当前状态的计划。

如果活动本身有意义，可以尝试调整时间、地点或方式，看看是否有改善。

障碍五：需要别人的配合或帮助

关键信号："这个活动一个人做不了""需要别人陪"。

处理方法：寻找"支持者"——详见下一节。

3.4 引入支持者

有些活动一个人做会比较难。这时候可以找一个人帮一把——不是替你完成，而是让活动更容易做到。

"支持者"可以帮你的方式有很多：陪你一起做、提醒你、或者只是在旁边待着，都能让一件事变得容易一点。

如何确定你需要支持者：

- 是哪一个活动一个人比较难完成？
- 谁可能帮得上（朋友、家人、室友等）？
- 希望对方用什么方式帮你——陪你一起做、提醒你，还是只是在旁边待着？

你可以在 App 的活动库页面添加支持者，并在计划活动时选择支持者。

注意：支持者的作用是让活动更容易完成，不是替你完成。就算对方那天不能来，你也可以自己试试。

本阶段任务提醒： 根据回顾结果，在 App 中安排至少 2 个接下来的活动计划（可以是调整后的版本，也可以是新的活动）。遇到障碍时，回顾今天介绍的五类障碍处理方法，也可以考虑寻找支持者的帮助。

阶段四：阶段回顾

建议阅读时间：Day 7

本阶段目标

- 回顾这 7 天的活动记录和计划完成情况，发现行为与情绪的规律
 - 探索已完成活动的体验，处理未完成计划的障碍
 - 总结本轮最重要的调整线索，规划后续方向
-

4.1 回顾这 7 天的活动记录

打开 App，进入反思页，查看"愉悦度 × 重要性"散点图。每个点代表一条活动记录，已完成的计划活动会在图上标记。

用以下问题帮助自己做整体梳理：

1. 这 7 天一共记录了多少活动？主要集中在哪些生活领域？
2. 整体来看，愉悦度偏高还是偏低？重要性偏高还是偏低？
3. 哪个象限的活动最多？哪个最少？
4. 有没有发现某些活动之后情绪稍微好一点，或者更容易变差？

根据你的象限分布，给自己一个小建议：

象限分布情况	建议
高愉悦低重要活动较多	这些活动有助于放松，接下来可以加入一两个和你在乎的价值方向有关的活动
低愉悦高重要活动较多	这些活动有意义，但全是这类可能让人累，可以加入一两个更有愉悦感的活动来平衡
低愉悦低重要活动较多	考虑慢慢减少这类活动，用更有价值的活动替代
高愉悦高重要活动较多	这类活动最有价值，优先保留和增加
分布比较均匀	活动类型多样，可以优先从高愉悦且高重要的活动中选一个继续安排

关于行为与情绪的规律：

这 7 天里，你有没有发现什么行为与情绪之间的模式？

- 有没有某些活动之后，情绪稍微好一点？那是什么活动？
- 有没有某些活动之后，情绪更容易变差或感觉更累？
- 和刚开始相比，现在一天里有更多愉悦感的活动了吗？
- 有没有减少了一些既不愉悦也不重要的活动？

记住：**行动先行，情绪会跟上。** 如果你发现某些活动会带来哪怕一点好体验，那正是值得继续的方向。

4.2 回顾已完成的计划

打开 App，查看计划完成情况。先看看原来计划了哪些活动，哪些完成了——先不评价，把它当作理解自己行为规律的线索。

对于你**完成了的计划**，花几分钟回顾：

执行难度： 执行起来难度怎么样？

完成后的感受： 心情有没有什么变化？

- 如果完成活动后情绪有所改善——这是一个重要的积极信号，值得继续安排类似活动。这正是行为激活的核心：**行动先行，情绪会跟上。**
- 如果完成活动后没有明显变化，有些活动不会马上改变情绪，记录下来可以帮助判断是否值得调整。
- 如果某个活动完成后既不愉悦也不重要，这个发现很重要——可以考虑逐步减少或换一个更合适的活动。

是否继续安排？ 对于完成后体验较好的活动，考虑在接下来继续安排它。

4.3 处理未完成的计划

对于**没有完成的计划**，逐一问自己：是什么让这件事没做成？

第一步：这个活动还值得做吗？

如果做了也觉得既不愉悦也不重要，可以考虑换一个和同一价值方向有关、但更适合你现在状态的活动，而不是继续勉强执行。

如果仍然想完成，就根据障碍类型来调整：太难就缩小步骤，没时间就找更现实的时间段，忘了就加提醒，没意思就调整方式或换活动，需要别人就找支持者。（详见附录“五类障碍与处理方法”，或回顾阶段三 3.3 节）

4.4 总结本轮最重要的调整线索

完成回顾之后，给自己提炼一个最重要的调整线索。不需要总结所有发现，只要找出一个最关键的点。

自我提问：这 7 天里，最明显的发现是什么？是某个活动让我感觉更好，还是发现了某类活动在拖累情绪，还是发现了某个障碍一直在影响计划的完成？

这个调整线索，就是你下一步行动的方向。

4.5 规划后续方向

根据这次回顾，给自己定一个方向：

值得继续的活动是哪些？（完成后体验较好、和你在乎的方向有关）

想要调整或增加的活动是什么？（可以是在这 7 天里发现的新方向，或者是障碍已经被处理过的活动）

你不需要在这里定下完美的计划。只要能说出“我接下来想先做的一件事”就够了。行为激活不是一次性完成的，而是一个持续调整的过程——坚持记录和行动，改变才会慢慢积累稳定下来。

4.6 完成本阶段后

请在 Day 7 或 Day 8 完成后测问卷，并通过研发团队提供反馈。

感谢你参与这次研究，认真完成了这 7 天的记录和练习。不管过程顺不顺利，你愿意尝试这套方法，本身就是迈出了一步。

附录：快速参考

活动评分维度

- **愉悦度：**1-10 分，这件事让我感觉有多愉快？
- **重要性：**1-10 分，这件事对我来说有多重要？

好活动的三个条件

条件	说明	例子
可观察	是一个外在能看见的行动	"给父母打电话"而非"孝顺父母"

条件	说明	例子
可测量	能判断做了没有，做了多久/多少	"读书 30 分钟"而非"多读点书"
小步骤	具体、不宽泛，从最小版本开始	"背 20 个单词"而非"学好英语"

五类障碍与处理方法

障碍类型	关键信号	处理方法
活动太难/太大	"太累了""不知道怎么开始"	拆成 5–10 分钟的小版本
没有时间	"太忙了""日程排满了"	找更现实的时间段；减少低价值活动腾出空间
忘记了	"到时候忘了"	习惯绑定 + 手机提醒
没意思/没意义	"提不起劲""做了也没感觉"	换活动或调整时间/方式
需要别人配合	"一个人做不了"	找支持者，明确对方的帮助方式

价值观 vs 目标

目标（有终点）	价值观（方向，无终点）
减肥 20 斤	在意自己的身体健康
考上研究生	重视学习和成长
多见朋友	珍视亲密关系

心理援助资源

如果你出现了自伤或自杀的想法或行为，请立即：

- 联系app的研发团队
 - 联系值得你信任的人
- 或联系 **120** 或就近急诊