





元同桥

南宋
青山湖街道洞霄宫村宫里自然村

元同桥南北向跨宫里溪，建于南宋淳熙甲辰年(1184)。单孔石拱桥，长 6.55 米，净跨 1.8 米，矢高 0.8 米。桥面宽 2.7 米，呈弧形，共分三段，每段由七块长条石板拼联而成。两侧立实体栏板及四对望柱，栏板内侧呈凹槽状，中间栏板凹槽阴刻桥名及修建年月，栏板两端设抱鼓石，雕刻回字纹。桥墩用不规则块石叠砌而成。


1988 年 12 月 31 日，临安县人民政府公布元同桥为第二批县级文物保护单位。











会仙桥

南宋
青山湖街道洞霄宫村宫里自然村

会仙桥南北向跨宫里溪，建于南宋，与元同桥同为通往洞霄宫的必经之地。三孔石梁桥，长 6 米，矢高 2 米，中孔净跨 2 米。桥面略呈弧状，宽 2.5 米，分两段，用四根、五根长条石拼合而成，东侧长石条阴刻桥名及建造年月，具体建桥时间字迹漫漶不清。桥墩用四根方形石柱和石梁构筑。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布会仙桥为文物保护点。







横山桥

明代

太阳镇太源村八亩自然村横山殿

横山桥南北向跨富源溪。光绪版《於潜县志》载：横山桥，县南六十里，洪武十七年（1384）顾天骥建。双孔石梁桥，长 14.3 米，桥面宽 1.4 米。桥墩用块石砌筑，高大整齐，与桥面持平，迎水面设分水尖，顺水面上部置一石匾，双线阴刻楷体“横山桥”三字。桥台及桥墩侧面设三根并列的斜撑石承托桥面长条石，两者之间用铰石横向联系，构成八字形。

横山桥整体保存较好，结构坚固，造型优美，纪年确凿，具有较高的文物价值。







市溪桥

清代
昌化镇东街村东街自然村东南部

市溪桥东西向横跨市溪，民国版《昌化县志》载：乾隆丙寅年（1746）在县东一里建市溪桥，又作雅桥，由木桥改建为石桥。市溪桥为单孔石拱桥，长 19 米，桥面宽 4.6 米，净跨 13 米，矢高 8.5 米。拱券采用框式分节纵联砌置法，上有题记。桥面呈弧形，用石板铺设，两边无栏板。桥梁整体格局保存完整，结构牢固。













振麟桥

清代

河桥镇蒲村村蒲村自然村狮子口

振麟桥南北向跨蒲溪，系三孔石拱桥，长47.2米，桥面宽12.2米，拱券为框式纵联砌置法，净跨9.7米，矢高5米。中孔券脸石上阴刻“振麟桥”三字，左侧阴刻“新建”二字，右侧阴刻：乾隆四十四年(1779)嘉平吉旦。桥墩用块石垒砌，迎水面设分水尖，长1.5米，高1.7米，宽3米。桥面两边用青石块、卵石砌成高0.7米的栏板。

桥保存完整，年代确凿，是研究当地桥梁史的重要实物例证。













仙人桥

清代
龙岗镇兴龙村茆里自然村



仙人桥南北向跨昌北溪，相传该桥由兄弟六人共同出资建造，俗称六子桥。系五孔石拱桥，长 66 米，桥面宽 5 米。拱券为纵联砌筑法，五孔孔径相同，净跨 10 米，矢高 4 米。桥面中心和东端各有一 0.9 米×0.8 米的朱砂石，两石中心各凿一个脚印，传说为仙人所留，桥因之而名。桥东西两端落坡分别设十三级和五级台阶。五个桥孔拱券石从东至西分别刻有“天”、“王”、“文”、“立”、“正”五字。桥西端立一八边形经幢，通高 2.8 米，幢身阴刻佛经，雕刻佛像，落款：乾隆五十四年（1789）冬月众建成功。





卫阳桥

清代
新桥乡上许村上许自然村

卫阳桥东西向横跨后溪，系五孔石拱桥，长 52.1 米，桥面宽 4.6 米。拱券采用纵联砌置法，中孔及两侧边孔矢高分别为 4.7 米、4.4 米、4.1 米，净跨分别为 6.2 米、6.2 米、6 米。桥墩以块石错缝垒砌，迎水面设分水尖，前伸部分长 2.6 米，宽 3.2 米，高 3.25 米。中间三孔券脸石上分别阴刻“卫”、“阳”、“桥”三字，楷体。桥面两边设石条栏板，高 0.4 米、宽 0.3 米。桥东端竖“卫阳桥碑”，记载：卫阳桥建于大清嘉庆拾叁年（1808）。

近年因桥东部路面被大水冲毁，河道变宽，维修时加建一孔。卫阳桥整体保存较好，结构坚固，纪年确凿。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布卫阳桥为文物保护点。









姚家永乐桥

清代
玲珑街道锦绣村姚家自然村

姚家永乐桥南北向跨姚家溪，系木构廊桥，长 11 米，桥面宽 4 米。五根圆木跨溪搁于溪岸，圆木上横铺木板作桥面，上建桥亭，面阔一间，进深四柱三间，三檩，盖小青瓦，左右两侧设栏杆和条凳。桥北端置一通重修碑，阴刻：永乐桥，清道光二年(1822)重修。桥上栏杆间嵌一通保护碑。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布姚家永乐桥为文物保护点。













甫上永乐桥

清代
藻溪镇横塘村甫上自然村中部

甫上永乐桥东西向横跨藻溪，为单孔石拱桥，长 9.6 米，桥面宽 5.6 米。桥面条石铺筑，设石栏板及望柱四对，桥面两对望柱间各置一长条石作石凳。拱券采用条石分节并联砌置法，净跨 5.3 米，矢高 5.3 米。东西两头分置九级和七级台阶，桥面南北两侧栏板上各凿两个方形卯口，东西桥面东西两端各凿两个圆形卯口，疑是大门的卯口。南面栏板外侧龛内阴刻：大清道光癸未（1823）之秋重建。西面桥基石刻：大宋庆元四年（1198）岁在戊午，大明正德癸酉年（1513）仲冬重建，民国孙□吉旦重修。

甫上永乐桥是杭徽古道上的重要设施，桥头原有专为防匪而设置的大门。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布甫上永乐桥为文物保护点。














新溪桥

清代
锦城街道横街村横街自然村



新溪桥东北至西南向横跨苕溪，宣统版《临安县志》记载：新溪桥，县西十五里福兴乡，跨苕溪。系七孔石拱桥，长 110.3 米，桥面宽 7 米。拱券框式分节纵联砌置，自中孔到边孔的净跨分别为 12.7 米、11.9 米、10.8 米和 10.8 米，矢高 6.4 米。迎水面设六座分水尖，分水尖前端微微起翘，形似船。桥面现敷盖沥青，两侧置石栏、望柱、抱鼓石，望柱八对，均作正方形，柱头雕刻狮、仰覆莲等多种形状。中孔龙门石阴刻“新溪桥”三字，右上刻：道光壬寅（1842）仲冬吉旦，左下刻“众姓重建”。

新溪桥是临安现存规模最大的古代桥梁，保存较好，是研究临安桥梁史的重要实物遗存。

1988 年 12 月 31 日，临安县人民政府公布新溪桥为第二批县级文物保护单位。





赵家永安桥

清代

河桥镇学川村学川自然村赵家

赵家永安桥南北向跨学川溪，系单孔石拱桥，长 13.7 米，桥面宽 4.5 米。拱券框式纵联砌置，净跨 8.6 米，矢高 9 米。桥面现铺盖水泥，两侧设栏板、望柱，望柱高 0.8 米。两桥基起券部位各设三个等距方形龛，桥南端立石碑，碑头阴刻“永安桥碑”四字，正文共二十列，详细记载建桥经过，落款：大清道光二十七年（1847）岁在丁未二月上浣之吉。赵家永安桥保存完整，结构坚固，纪年确凿。









黄川廊桥

清代
岛石镇黄川村楼下自然村

黄川廊桥东西向跨黄川溪,单孔石拱桥,长 10.7 米,宽 5 米。拱券纵联砌置,两侧面以块石镶边,净跨 7.4 米,矢高 3 米。桥面石条铺就,上建廊屋,进深三间,五架抬梁式,中间脊檩底面墨书:光绪十四年(1888)岁巧秋月下浣吉旦。东西两端设敞开门,桥面左右两侧置长条木凳,供人休息纳凉。南北墙各辟一长方形窗,分别墨书“黄川水口”,“元气浑沦”。

黄川廊桥整体保存较好,是杭州地区较为少见的廊桥建筑。

2006 年 4 月 15 日,临安市文化广电新闻出版局公布黄川廊桥为文物保护点。











义干永安桥

清代
清凉峰镇杨溪村义干自然村入口处







义干永安桥俗名五圣桥，东北至西南向跨昌西溪，为三孔石拱桥，长 54 米，桥面宽 6.6 米。拱券框式纵联砌置，孔径相同，单孔净跨 11.2 米，矢高 8 米。桥墩迎水面设分水尖，两端砌八字形扶坎墙，分水尖长 7.6 米，宽 4 米，高 3.8 米，顶端石块微微起翘。中孔券脸石上雕“永安桥”，南孔、北孔上则分别浮雕“上达皖赣”、“下达余杭”字样，均为楷体。桥面两侧设条石护栏，现仅存三根。桥北端建有碑亭，墙嵌桥碑四通，其中的“灭度桥”碑上记载：永安桥原称灭度桥，为天启壬戌（1622）安徽一富商出资修建，咸丰七年（1857）夏洪水冲毁，光绪十七年(1891)重建，更名为永安桥。

永安桥规模大，结构坚固，且保存较多的碑刻，历史信息丰富，是研究古代桥梁的重要实物例证。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布义干永安桥为文物保护点。





三渡桥

清代
龙岗镇龙井村龙井自然村



三渡桥南北向跨龙井溪，系单孔石拱桥，长 27.8 米，桥面宽 3.5 米。框式纵联砌置，净跨 14 米，矢高 7 米。两块顺向石条将桥面分隔成三路，每路用石板横向排列。桥心石为方形，减地石雕神鹿望日，鹿立山顶，四角饰以如意纹。桥面两侧设地栿和栏板，地栿高 0.2 米，厚 0.4 米，栏板高 0.6 米，厚 0.25 米。券脸石上浅浮雕楷体“三渡桥”。桥两端各设十一级台阶和落坡平台，石条铺就。桥两头迎水面各有分水尖，宽 3.5 米，伸出 4.3 米，高 2.5 米。桥东西端原各立桥碑，碑文记：自古青山一径为往来之要道，一溪三渡行人恒多阻隔。吾里仁人君子念跋涉之维艰，纠众集议，乐从展石岩开辟坦途，建桥梁以济三渡。落款：清光绪二十二年（1896）。三渡桥建造年代确凿，构造牢固，具有重要的文物保护价值。













下乾永安桥

清代
清凉峰镇白果村乾山自然村下乾

下乾永安桥东南至西北向跨无名溪，单孔石拱桥，长 11.8 米，桥面宽 4.6 米。拱券采用框式纵联砌置法，净跨 11.4 米，矢高 6 米。桥面中间铺石板，两边铺鹅卵石，桥心石雕刻阴阳太极图案，两端原设台阶，现无存。桥面两侧用条石作栏板，南端左右各置一卧狮。桥北面有两通石碑嵌于墙上，其中的“永安桥碑”内容为捐物助资建桥人名单，落款：大清光绪二十六年(1900)岁次庚子阳月吉旦立。下乾永安桥建造纪年明确，结构牢固，较好地保持了原建状态。





久安桥

清代

昌化镇联盟村联盟自然村七里桥


久安桥又称七里桥，东西向跨黄干溪。民国版《昌化县志》记载：七里桥，旧名塌水，县西七里，明郑国士、周洛都相继建石梁平桥，后圮。光绪二十八年（1902）改建转桥，更名久安。


久安桥系三孔石拱桥，全长 88.4 米，桥面宽 7 米。拱券框式分节纵联砌置，中孔净跨 12.4 米，通高 9.4 米，券脸石上阴刻“久安桥”三字，落款：大清光绪二十八年吉立。东西两孔均净跨 12 米、矢高 7.6 米。桥面两侧置七对束莲望柱和栏板，中间四对望柱柱头各蹲一狮，形态各异，南为雄狮戏球，北为母狮带小狮。柱身雕刻花草、人物图案。东西落坡各设二十七级台阶，左右设栏板、抱鼓石。桥墩迎水面设分水尖，长 7 米，宽 5.1 米，高 3.2 米。


2003 年 3 月 19 日，临安市人民政府公布久安桥为第五批市级文物保护单位。























双溪桥

清代
於潜镇双坑村双坑自然村

双溪桥南北向跨南溪，单孔石拱桥，长 8 米，桥面宽 5 米，框式纵联砌置，净跨 6 米，矢高 4 米。桥面两侧设束莲望柱、栏板及抱鼓石。西面拱券石上阴刻“双溪桥”。桥南 30 米处立一石碑，碑首雕刻“双溪桥碑”。其上记载建桥经过及捐输姓名，落款：清光绪二十八年(1902)。原桥两端设落坡台阶，建公路时填盖水泥。双溪桥整体保存较好，用材粗大，结构坚固。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布双溪桥为文物保护点。







桂芳桥

清代

藻溪镇桂芳桥村桂芳桥自然村



桂芳桥东北至西南向跨无名溪，为单孔石拱桥，长 14 米，桥面宽 5 米。拱券框式分节纵联砌筑，净跨 7.6 米，矢高 5.4 米。桥面用长条石铺筑，两侧设栏板、望柱、抱鼓石，望柱四对，柱头雕饰“寿”、“回”字祥云纹饰，抱鼓石雕刻折枝花卉。桥面两落坡分别置十三和十一级台阶。桥东关帝庙墙上嵌有“重建桂芳桥碑”两块，时间分别为“康熙四十二年”（1703）及“ 道光十八年戊戌十二月”（1838）。

2003 年 3 月 19 日，临安市人民政府公布桂芳桥为第五批市级文物保护单位。





白牛桥

清代—民国

昌化镇白牛村白牛自然村中部





白牛桥西北至东南向跨沥溪，始建于清雍正七年(1729)，重修于民国五年(1916)。单孔石拱桥，长 19.9 米，桥面宽 5.4 米。拱券框式分节纵联砌置，净跨 13.2 米，矢高 6.7 米。桥面用石板铺筑，置四对望柱和栏板，望柱柱身雕刻八仙人物图案，桥端望柱柱头为束莲，中间两对为狮子，西北一对雕刻雄狮戏球，其中右边一尊雄狮爪下有四枚方孔圆钱，钱面上刻“民国五年”四字，对读。东南面两尊为母狮，腹下有小狮，脚爪圆形。雄狮身材粗壮威武，母狮体形略小，额部阴刻“王”字。两面栏板外侧均雕刻“白牛桥”三字。桥西端竖两通、东端竖一通桥碑，记载建桥经过。桥面千斤石上雕刻一牛。

2003 年 3 月 19 日，临安市人民政府公布白牛桥为第五批市级文物保护单位。









镇固桥

清代
湍口镇湍口村后田畈自然村塘岸头

镇固桥南北向跨塘溪。系单孔石拱桥，长 15 米，桥面宽 6.7 米。拱券为框式纵联砌置，净跨 15 米，矢高 9.2 米。桥面两侧设栏板、望柱，栏板外侧浮雕暗八仙图案，束莲望柱。桥南北落坡分别设七级、十级台阶。桥面用条石平铺，桥心石浮雕钱币和如意。东、西面券脸石上分别雕刻“塘溪桥”、“镇固桥”字样。

镇固桥结构坚固，形制优美，做工考究，雕刻精致，具有较高的历史、艺术价值。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布镇固桥为文物保护点。











青云桥

清代
太湖源镇青云村青云桥自然村



青云桥地处大坂、青溪汇合处，南北向。清乾隆、宣统版《临安县志》记载该桥原名青岭桥，始建于明代中期，清代重建。为单孔石拱桥，长 18.7 米，桥面宽 4.1 米，拱券采用两种砌置法，拱脚处纵联砌置，上部分节并列砌置，净跨 7.55 米，矢高 9.7 米。桥面两侧设望柱、栏板、抱鼓石，束莲望柱头，抱鼓石雕刻花卉。西面栏板外侧阴刻“青云桥”三字。桥心石雕刻七瓣花形图案。南北落坡各置二十一级台阶。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布青云桥为文物保护点。



南山长安桥

清代
於潜镇南山村南山自然村



南山长安桥东西向横跨交溪。系三孔石拱桥，长 51.1 米，桥面宽 4.75 米。拱券框式纵联砌置，用青石块砌筑，精致规整，中孔矢高 7.6 米，净跨 11 米，边孔矢高 6.6 米，净跨 7.4 米。桥墩迎水面砌置分水尖。桥面石板铺就，桥心石四角雕刻蝙蝠，中刻一仙鹿，嘴含仙草，鹿肚底刻两枚套穿的方孔圆钱。桥面两侧设石栏板、望柱，正中两对望柱束莲柱头，两端望柱头雕饰狮子，左为雄狮抱球，右为母狮抱小狮。券脸石上刻“长安桥”三字。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布南山长安桥为文物保护点。















双石万年桥

清代
龙岗镇百丈村双石自然村



双石万年桥南北向跨山涧小溪，为单孔石拱桥，长 26.85 米，桥面宽 5.5 米。拱券框式纵联砌置，净跨 13 米，矢高 7.8 米。桥面两侧设四对望柱，中间两对望柱间桥面用两石条纵向分成三路，各路再用条石顺向平铺。桥心石浮雕“犀牛望月”图案。南北两端呈二级斜坡，中间一平面，台阶分别为七级、五级。望柱之间置高 0.45 米，厚 0.25 米的栏板。券脸石上阴刻“万年桥”三字。两端设抱鼓石。桥南端建一凉亭。村中存有清光绪三十三年（1907）纪年的“万年桥记”碑。


双石万年桥，整体保存较好，用材粗大，结构坚固，纪年确凿，具有较高的文物保护价值。





独山桥

清代
锦城街道泥山湾村青山湖边







独山桥南北向跨于溪流之上，民国二十五年(1936)重整。系三孔石梁平桥，长 23 米，桥面宽 1.6 米。桥墩用规整块石砌筑，迎水面作分水尖，分水尖各浮雕一条镇水蜈蚣，其中北侧的分水尖顶端浮雕龙头，故俗称龙头桥。中孔净跨 4.9 米，矢高 2.5 米，顺水面石梁刻“独山桥”三字。桥面有龙、凤纹饰雕刻。独山桥整体保存尚好，结构牢固，雕刻精美。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布独山桥为文物保护点。

乌狮桥

清代
湍口镇湍源村勤丰自然村外方家

乌狮桥东西向横跨湍源溪，清代建造。系单孔石拱桥，长 25.1 米，桥面宽 5.3 米。拱券框式纵联法砌筑，净跨 12 米，矢高 8 米。桥面两侧设栏板、望柱。东西落坡呈喇叭状，各设台阶十二级。拱券石上阴刻楷书“乌狮桥”三字。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布乌狮桥为文物保护点。













金头桥

清代
锦城街道钱王铺村金头自然村

金头桥南北向跨化龙溪，系双孔石拱桥，长 18 米，桥面宽 3.5 米，拱券采用框式分节并联砌置法，单孔净跨 7.6 米，矢高 3.7 米。桥面用石板横向错缝平铺，两侧设栏板。桥墩中部置拱形桥涵，高 1.7 米，宽 1.4 米，形制独具特色。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布金头桥为文物保护点。











观莲桥

清代
太湖源镇碧淙村观莲自然村

观莲桥东西向横跨南溪，三孔石拱桥，长 20.1 米，桥面宽 4.5 米。拱券以纵联分节并列法砌置，中孔净跨 6.6 米，矢高 3 米。桥墩用块石砌筑，迎水面设分水尖，分水尖长 2.6 米，宽 1.5 米，高 2.3 米，其上置一八边形经幢，高 1.1 米。券脸石上阴刻“观莲桥”三字。桥面两侧置望柱、栏板，千斤石雕刻如意绶带。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布观莲桥为文物保护点。





虹桥

清代

高虹镇虹桥村虹桥自然村

虹桥东北至西南向跨猷溪，为四孔石拱桥，长 53 米，宽 5.3 米，拱券块石框式分节纵联、并联砌置，单孔跨径 10 米，矢高 4.9 米。桥体多用卵石砌筑，桥面原有望柱、栏板，桥两头各砌十七级台阶，现均毁。分水尖伸出 3.5 米，宽 3.25 米，高 2 米。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布虹桥为文物保护点。









仁里桥

清代

岛石镇仁里村仁里自然村西部赵岭脚



仁里桥东南至西北向跨赵岭溪，系三孔石拱桥，长 25.4 米，宽 4.7 米。拱券为框式纵联砌置法，中孔矢高 5.3 米，净跨 4.2 米，边孔矢高 5 米，净跨 3.6 米，中孔券脸石向外凸出，双线阴刻楷体“仁里桥”。桥墩高 3.25 米，宽 1.2 米，迎水面置两个分水尖，分水尖伸出 1.7 米。桥面用两顺向石条隔成三路，每路再用石板横向排列。桥心石用条石拼铺而成，雕凿两枚方孔圆钱。桥面原置望柱八根，抱鼓石两对，现仅存一根望柱，一个抱鼓石。桥东南落坡置三级台阶及平台，仍保持原样，有石条作凳。


2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布仁里桥为文物保护点。











岩镇桥

清代

岛石镇新二村竹坞自然村杨家

岩镇桥东西向横跨小川溪，系单孔石拱桥，长 10.2 米，桥面宽 4.5 米。拱券采用框式纵联砌置法，净跨 7 米，矢高 3.5 米。桥面用条石横向平铺，左右两侧设束莲望柱、实体栏板。拱券石上浮雕“岩镇桥”三字，楷体。桥东西落坡各设八级台阶。

2006 年 4 月 15 日，临安市文化广电新闻出版局公布岩镇桥为文物保护点。









苕源桥

清代
太湖源镇光辉村

苕源桥东西向横跨苕源溪，系三孔石拱桥，长 26.8 米，宽 4.5 米。拱券为分节并联结构，中孔净跨 7.2 米，矢高 4.5 米，边孔净跨 4.4 米，矢高 3.2 米。迎水面设分水尖，长 2.5 米，高 2.1 米。桥南侧券脸石上阴刻“苕源溪”三字。中间桥面短，两边落坡长。桥面原设栏板、望柱，东西落坡设台阶，后因改为公路桥，桥面浇筑水泥，被拓宽加高。苕源桥拱券及金刚墙保存较完整，结构牢固，做工考究，体量较大。






目源桥

清代
西天目乡门口村西河自然村

目源桥东西向横跨天目溪，三孔石拱桥，长 40.3 米，桥面宽 4 米。拱券框式纵联砌置，中孔矢高 11 米，净跨 11.5 米，边孔矢高 6.2 米，净跨 7.4 米。中孔券脸石上双线阴刻“目源桥”三字，楷体。迎水面设分水尖，长 3 米，宽 2 米，高 4 米。桥面两侧原置铁栏杆，现改为水泥护栏。











安乐桥

清代
太阳镇太阳村王家自然村

安乐桥东西向横跨富源溪，系双孔石梁桥，桥面长 13.1 米，宽 1.5 米，用条石纵向拼铺。单孔净跨 5.4 米，矢高 3.5 米，中间桥墩设分水尖，分水尖前伸 3 米，宽 2.5 米，与桥面齐平，桥墩顺水面阴刻“安乐桥”三字。







狮溪桥

清代

大峡谷镇太平村狮溪自然村

狮溪桥东西向横跨上溪，为单孔石拱桥，长 20 米，宽 7 米。拱券为框式纵联砌置法，块石砌筑，净跨 14 米，矢高 7.5 米。桥面石板铺就，现覆盖沥青。桥面两侧设六对束莲望柱，望柱之间设实体栏板，券脸石上雕刻“狮溪桥”三字。











纤岭桥


清代
大峡谷镇上溪村上溪自然村

纤岭桥东西向横跨上溪，系双孔石拱桥，长 30 米，宽 6.5 米。拱券框式纵联砌置，块石砌筑，净跨 11 米，矢高 7 米。桥墩宽 3 米，迎水面置分水尖，分水尖伸出 4.5 米。桥墩金刚墙置拱形涵洞，用块石填充，拱洞与两孔券脸石上均刻“纤岭桥”三字。桥面两侧各设两对束莲望柱，望柱之间用实体长条石做护栏，两端置抱鼓石。原桥面石板铺就，落坡设台阶，现台阶填平，桥面加铺沥青。

















顺溪永乐桥

清代
清凉峰镇顺溪村顺溪自然村

顺溪永乐桥东西向横跨顺溪，系单孔石拱桥，长 25 米，宽 7 米。拱券采用框式纵联砌置，净跨 15 米，矢高 10 米。桥面石板铺就，桥心石雕刻阴阳太极图。桥两端设台阶，西端十五级，东端二十级，各置两个平台。桥面两侧四对束莲望柱，最下端置抱鼓石。券脸石雕刻有“永乐桥”三个大字。





庆安桥

清代
河桥镇河桥村曹家自然村九江坞





庆安桥东北至西南向跨小溪，单孔石拱桥，长 17.5 米，桥面宽 4 米。拱券框式纵联砌置，净跨 8.5 米，矢高 6.8 米。券脸石上雕刻“庆安桥”三字。桥面石块分三路，横向平铺，中间为方形千斤石，两侧设束莲望柱、实体栏板，望柱高 0.8 米，栏板高 0.45 米，厚 0.2 米。东西落坡各设七级台阶。桥基内侧一面设三壁龛。庆安桥保存完好，结构坚固。



