第四章　古桥梁


第一节　廊桥

云溪廊桥


云溪廊桥，座落于淳安县瑶山乡何家村云溪河上。该桥北通临安，南连千岛湖，也是瑶山乡翻越岭后4个行政村的主要通道。

云溪廊桥造型独特，气势恢宏。它采用传统的木石结构，桥上有廊有亭，廊亭多彩绘，故当地人又称为“花桥”。它既可行人、避雨，又可供人观赏、憩息。

桥为三孔，全长32 .6米，有石桥墩2个。石桥墩长4米，



云溪廊桥之口



云溪廊桥

宽3.4米，桥墩间跨度各为9.2米。桥屋脊距水面高6.65米，桥板距水面高3.75米。整座木桥分为4截连接而成，两石桥墩有木柱子8根，桥屋属穿斗式结构。现桥北端石壁上有建桥石碑一通，刻有“……道光六年拾壹月……”的字样，其余字迹因风雨侵蚀，已漫漶不清。

说起建云溪廊桥，当地至今还流传着一个带有神秘色彩的故事。

相传在建桥时，瑶山庄（今何家村）、湛村庄（今幸福村）两庄相隔仅两里地。当时两个村同时要建造结构一样的廊桥，为使造桥一帆风顺，两庄主同时赴安徽方向选择吉日吉时竖架桥屋。回来时，双方约定，某日某时竖桥屋时辰一到，以鸣铳为号。不知是宗族之间的矛盾还是庄落之间的纠纷，在起桥屋之日，瑶山庄提前鸣铳，湛村庄听见铳响，立即竖架桥屋。正在此时，但闻瑶山庄又是一声铳响，原来前面鸣铳是假，真正的时辰是在第二声铳。事已至此，湛村庄也无可奈何。据说，后来湛村庄所建大桥被洪水冲垮，而瑶山庄所建云溪廊桥虽历

经风雨，至今仍保存完好。

云溪廊桥建筑别具一格，它集桥梁、廊亭、楼阁为一体，桥面通道两侧设有四处栏杆，长廊两头和四处栏杆间设靠背式坐凳，宛如游廊，极富民族特色。

美国著名学者李约瑟曾言："中国的桥梁无一不美。"而廊桥在审美个性上尤为明显，无论造型、结构还是环境，都显得十分和谐，可谓完美无缺。旧时廊桥上往往设有神龛以及茶摊等，供行旅之人小憩，成为人生一个小小的驿站，体现了浓浓的乡土人情和人文关怀。

第二节　石拱桥

一、登瀛桥

淳安瀛山书院是我国古代著名书院，书院旁的登瀛桥尚在。它位于姜家镇胡宅村，瀛山北山脚下，系单孔石拱桥，始建于宋，为通往瀛山书院的必经之路。桥长9米，宽3米，高5.4米，跨度6.1米，拱券纵联砌筑。



登瀛桥


据《瀛山书院志》记载："宋熙宁间有詹安者构堂于山岗为书院，群宗戚子弟教之。凿方塘注源头活水以便游息……虚舟詹仪之公，举绍兴间进士，累官吏部侍郎。淳熙中，朱晦翁与商格致，尝馆瀛山，题方塘诗以见志。"

登瀛桥见证了朱熹讲学以及《咏方塘》诗（现行《千家诗》选本作《观书有感 》）这一段历史。后之学者为寻访朱子遗踪，纷至沓来，登瀛桥不堪其负，清乾隆十一年（1746年）进行了重修。现桥已废弃不用，桥身长满了荒草，世事沧桑，已很难想像当年学子云集的盛况。

二、斗应桥

座落于淳安县汾口镇赤川口村，系单孔石桥，横跨赤川溪，始建于明嘉靖年间。桥面有凉亭，凉亭为砖木结构，硬山顶，小瓦盖成，共用柱23根。斗应桥长15米，宽5.25米，高4米，跨度7.5米，拱券并联砌筑。

据明嘉靖十七年进士吴世良所撰《斗应桥记》载："予夜梦韩湘子待我于白鹤岭之滶，水旱起，即竹舆趁之，过予友兼



斗应桥

山，见于山间之石桥。兼山曰：‘桥初成而翁临其上，请为我记之乎？’”由此推断，该桥建于明嘉靖年间。

三、白佛桥

白佛桥位于淳安县临岐镇菖蒲村口，系单孔石拱桥，横跨十都源。此桥长15米，宽5米，高6米，跨度10米。拱券并联砌筑，一侧券面刻有“白佛桥”三个楷体字。原每边有八级台阶。

中望柱高 0.9 米，宽 0.24 米。边望柱高 0.8 米，宽 0.24 米，柱头所雕荷花 0.3 米，有仰莲、覆荷。栏板外侧雕有麒麟和马，形态自然生动，工艺精湛，美轮美奂。

据当地传说，在明嘉靖年间，一天从安徽凤阳来了一位姓白的富家娘子，她到杭州灵隐寺烧香拜佛。途径菖蒲村时天降大雨，山洪直泻，一座小木桥恰被洪水冲垮了。白姓娘子无奈，只得留宿村中。村民们不但热情款待白姓娘子，第二天还专门为她架起了一座木桥，送她过河上路。

白姓娘子有感于菖蒲村民的善举，决定出资为村里修建一座坚固的石桥，为众多香客提供方便。石桥建成后，最先取



白佛桥

名“拜佛桥”，后为感念白姓娘子，又改名“白佛桥”。

如今，白佛桥依然是村民通往临安、杭州以及千岛湖的必经之路。桥头有一棵树龄600余年的南方红豆杉，枝繁叶茂，浓荫覆盖，形如巨伞，终日守护着白佛桥，也见证了这一段美好的历史。

四、大方桥

该桥位于淳安县姜家镇银峰村。南北走向跨瀛溪，始建于明朝。此桥系单孔石拱桥，长4.1米，宽5米，高2米，跨度2.8米，拱券并联砌筑。

桥面建有四角凉亭，四角有四根木柱支撑屋顶，亭四面无墙，顶为悬山顶，用小瓦盖成，四角起翘。桥梁及屋架均用杉木、柏木建造而成，通道两侧栏杆间设背靠式坐凳，是平日村民纳凉、聚会、歇憩的场所。



大方桥

坐在凉亭中，抬头可见天花板上彩绘的12幅圆形的花鸟图案，有鸳鸯、飞鹤、天鹅、孔雀等奇禽异鸟，形态各异，栩栩如生。

五、登云桥

该桥座落于淳安县汾口镇赤川口村，横跨减塘溪，北面



登云桥


200米为汾口通往开化的公路。据《遂安萝蔓余氏宗谱》记载："侍御余四山先生经始于万历丙戌年二月吉日，竣工于是年季冬。"可见此桥建于明万历十四年（1586年）。

登云桥系三孔石拱桥，由于山体滑坡，桥南一侧桥孔被泥沙堵塞，乍一看似为双孔桥。桥长18米，宽3.75米，高4米，南北走向。中间桥孔跨度5.3米，两边各为4.4米。拱券纵联砌筑。现桥虽仅供田间地头交通之用，但身临其境，确可感"小桥流水两岸芳草碧，古亭秋风十里稻花香"的诗情画意。

六、鸿福桥

座落在淳安县汾口镇宋京村，建于明嘉靖末年，系单孔石拱桥。长10.2米，宽4.1米，高4.1米，跨度5.6米，南北走向。拱券并联砌筑，券面石上有"鸿福桥"三个楷体字，无年款。

鸿福桥是小金銮殿的附属建筑。小金銮殿又称"大夫家庙"或"余氏家庙"，五进三间，画栋雕梁，气势雄伟。门楼



鸿福桥

前设5座单孔拱形石桥，布局类似北京故宫前的金水桥，故称“小金銮殿”。

明嘉靖年间，宋京村出了一位将军，名叫余汝南，是浙江巡抚（后为总督）胡宗宪手下先锋，因他魁梧奇伟，武艺高强，抗倭有功，且排行第八，人称“八大王”。

嘉靖三十四年（1555年），倭寇大举入犯。身为千总的余汝南，手执包铁偃月大刀，陷阵杀敌，所到之处，倭寇望风奔溃，屡建奇功，得到嘉靖帝褒扬，特赐黄金500两，着其回籍养老。八大王回到家乡，聘请能工巧匠，化了3年时间，建成了这座小金銮殿。如今小金銮殿以及其余4座石桥已难觅当时规模，但鸿福桥却依旧坚固挺立，保存到今。

七、福延桥

该桥位于淳安县汾口镇湛川村口通往开化、汾口的要道上。距桥南100米处有一古树群，计有香樟、柏树、苦槠等百年树龄的古树25株，浓荫蔽天，与福延桥相依相融，别



福延桥


有风味。这种建于村庄水口处的水口桥，与水口处常见的古树，构成了良好的自然生态环境，往往成为乡野一处独特而美丽的景致。

该桥系单孔石拱桥，南北走向，长20.3米，宽5.1米，高5.6米，跨度 11.7米。拱券并联砌筑，一侧券面石刻“福延桥”三个楷体字。桥始建于明朝，清嘉庆年间重修。

相传明朝年间，瑶公经余四山举荐，出任钱塘知县。60岁卸任那年，由于膝下无子，便到十四都寻访到一妙龄女子为妾，并生下一子。40年后，瑶公已是一位百岁老人，一日到湛川溪边散步，同时遇到两个从开化、遂安不同方向回来的孙子齐声向爷爷问好，瑶公开怀“哈哈”大笑，岂料笑声未绝，已然仙逝。子孙为纪念这位百岁老人，在湛川溪上修建了这座“福延桥”，寓意福寿绵延，如同川流不息的溪水。

八、璜溪桥

该桥位于淳安县姜家镇赤城村口，南北向横跨璜溪。它



璜溪桥

始建于明朝，为明工部员外郎方应时墓葬而建，以资纪念。清道光二十六年（1846年）秋月重修。

此桥系单孔石拱桥，长22米，宽6米，高7.5米，跨度12.65米。拱券纵联砌筑，一侧券面石刻“璜溪”二个楷体字，另一侧刻有“霞城”二字。

如今璜溪桥上虽不再有行人车马的昔日景象，但依然是赤城村的一道风景线。桥体坚固，挺立于两岸奇峰之间。走到村口，透过拱形的桥洞，远处的村舍依稀可见，不禁令人想起苏轼的“弯弯飞桥出，敛敛半月彀”的诗句。

九、际云桥

位于淳安县浪川乡芹川村，东西向横跨芹水溪。此桥为单孔石拱桥，长7.6米，宽4.7米，高5.2米（矢高4.4米），跨度6米。拱券并联砌筑。桥面原以青石板铺砌，现已损毁。桥西侧设五级踏跺，每级踏跺宽0.3米，高0.15米。东侧桥西与村道处于同一水平。桥北侧券面题刻“际云”及“崇祯三



际云桥

年冬月吉建”字样。

芹川村是当地有名的古村落。该村自明清以来，尤其是民国时期，经济富庶，文风兴盛，名人辈出，至今村内仍保留着300余幢古建筑。民国时期，曾任全国商会联合会副会长、北洋政府国务院农商部顾问的王文典，即出生于此。

十、进德桥

位于淳安县浪川乡芹川村口，距芹川村约300米，东西向横跨芹水溪。以前进芹川村，必须首先经过此桥。20世纪90年代末，为方便村民出行，将此桥东侧道路直接修到村口象山，另架一水泥桥与村道相连。据康熙《江左王氏宗谱》记载，该桥始建于清顺治二年（1645年），至今已有360余年的历史。1946年该桥曾维修，2002年又进行过一次维修。

此桥为单孔石拱桥，长10.3米，宽4米，矢高2米，跨



进德桥

度6.5米，并联砌筑。桥上建亭，面积约66平方米，重檐歇山顶。亭内原悬挂“德业留芳”匾额，书法家毛焕麟曾书录陆游“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”诗句联，由于年代久远，字迹已漫灭不清，现字为乡贤王时俊所书。

十一、麟振桥

俗称儒洪桥，位于淳安县大市镇儒洪村西1000米处。南北向横跨儒洪源溪，溪水由东向西注入千岛湖。此桥为三孔石桥，长43.3米，宽 5.74 米，高9.3米。三孔矢高分别为8.4米、 9.2 米、8.4米，跨度分别为9.1米、 10.22 米、 9.1米。拱券并联砌筑。桥面原用青石板铺砌，两侧用方形青石设置护栏。桥的东向设金刚墙两座，高5.4米。北部桥头原建有碑亭，现已无存，整座桥也无任何铭文。



麟振桥

据1999年版《儒洪村志》记载，麟振桥为儒洪村民余士万（字萃一）于清乾隆三十年（1765年）冬建成。儒洪村地处原遂安县“七都南隅，势居上游，上通衢郡、常邑，直达闽、豫，下由枫林港入新安”，为当时交通要道，即使是现在，也是县城千岛湖镇至汾口镇淳汾公路的必经之路。余士万父彦招，见“跋涉者日以益繁”，常有“恶顶殒身之患”，故立志建桥。但因一己之力过于单薄，久郁成疾而逝。待到余士万时，家境渐好，便于清乾隆二十七年（1762年）春动工兴建，至清乾隆三十年冬竣工，历时4年，费金70余万。因该桥为余士万承父志而建，故名“麟振桥”。当时，遂安县知县邹锡畴曾撰《道峰余子》篇，以彰其德，详述建桥经过。原桥头《麟振桥记》碑文中有以下一段文字：

韩子曰：“博爱之谓仁。”子曰：“立爱自亲始。”其理同欤？否欤？孟子曰：“仁之实，事亲是也。”斯言尽之矣。夫天地者，万物之父母；生我者，一人之父母，乃人日戴天而绝不生其毛里之感至，生我者虽日詈之、挞之，而孺慕之诚终身不改，何也？实在是也。

在我县境内还有不少保存完好的古桥。

十二、济大桥


位于淳安县姜家镇下郭村，系双孔拱形石桥，长7米，宽3米，高4.5米，跨度5.20米，南北走向，拱券纵联砌置。

值得一提的是，该桥有确切的建桥年代，桥南有一通建桥石碑标志，时间为清道光九年（1829年）。现桥基本废置不用。


十三、洞源桥

位于淳安县威坪镇茶合村南200米处，南北向横跨洞源小溪。此桥为单孔石拱桥，长12米，宽4.55米，高4.6米。拱券矢高1.7米，跨度5米。锅底拱，并联砌筑。桥上建涌翠亭，面积约54.6平方米，抬梁式，硬山顶。亭内西墙嵌有三通石碑，一通为阴刻行书“涌翠亭”三字，余二为清嘉庆十二年（1807年）重建该桥及光绪三十二年（1906年）重修该桥纪事。

该桥原为威坪六都源叶家至茶合、联盟、合村等地的必经之路。从碑记中可以看出，该桥始建于清乾隆四十八年（1783年）。嘉庆九年（1804年）被洪水冲垮，嘉庆十二年（1807



济大桥



洞源桥

年）重建，光绪三十二年（1906年）当地乡绅又进行维修。距此桥西北约5公里处，尚有浙江省级文保单位方腊洞。

十四、獬麟桥

位于安阳乡桐川村村口，东西向横跨六都源溪，为单孔石拱桥。长18.50米，宽5.30米，高8.20米，跨度12.85米。拱券并联砌筑。桥额题“獬麟桥”三个楷体大字。据村里老人介绍，此桥建于民国十年（1921年）。现桥的两端有古樟数株，浓荫蔽天，别有一番风味。



獬麟桥