

《机器学习方法 第二版》勘误表

第一次勘误：以下错误在2026年2月的第2次印刷中已订正。

1. 第2章, 16页

式(2.22)上面第一行： $\delta^2 \rightarrow \sigma^2$

式(2.24) 第三项： $\epsilon^2 \rightarrow \sigma^2$

2. 第2章, 17页

上数第三行：第3项是固有误差 (irreducible error)。→ 第3项是固有误差 (irreducible error)。另有 $\mathbb{E}(\epsilon^2) = \sigma^2$ 成立。

3. 第8章, 97页

下数第六行：无向边表示概率相关关系 → 无向边表示依存关系

4. 第12章, 189页

式(12.3)： $P(X_u \text{ vert } X_{N(i)}) \rightarrow P(X_u \text{ vert } X_{N(u)})$

5. 第12章, 188页

上数第七行：无向图的最大团上的 → 无向图的最大团上的

6. 第12章, 188页, 189页, 191页, 207页

188页上数第七行：概率相关关系 → 依存关系

188页下数第二行：随机变量之间的相关关系 → 随机变量之间的依存关系

188页下数第一行：而变量之间的相关关系 → 而变量之间的依存关系

189页上数第七行：概率相关关系 → 依存关系

191页定义12.1第二行：概率相关关系 → 依存关系

207页本章概要1 第二行：概率相关关系 → 依存关系

7. 第12章, 191页

191页定义12.1第一行：由无向图 → 可以由无向图

8. 第12章, 193页

图12.5下数第一行：相连的模块之间存在直接的相关关系 → 相连的模块之间存在依存关系

图12.5下数第二行：而不相连的模块之间仅有间接的相关关系。注意，模型仅刻画模块之间的相关性，无法确定模块之间的因果关系。→ 而不相连的模块是条件独立的（满足成对马尔可夫性）。注意，模型仅刻画相连模块之间的依存关系，无法确定相连模块之间的因果关系。

9. 第12章, 189页

上数第四行：用无向图 $G = (V; E)$ 表示概率分布 $P(X)$ → 概率分布 $P(X)$ 由无向图 $G = (V; E)$ 表示

10. 第12章, 191页

定义12.1下数第一行：表示随机变量之间的概率依存关系。→ 表示随机变量之间的直接概率依存关系。

11. 第12章, 192页

定理12.2 概率无向图模型或马尔可夫随机场的联合概率分布 $P(X)$ 可以表示为如下形式 → 联合概率分布 $P(X)$ 关于无向图 G 构成概率无向图模型或马尔可夫随机场的充分必要条件是它可以表示为如下形式

12. 第19章, 320页

上数第四行: 因为只需要定义马尔可夫链, 而不需要定义建议分布。→ 因为只需要定义马尔可夫链, 包括其中易采样的建议分布。

式(19.36)上面第一行: 并选择后验概率最大的模型。→ 利用后验概率分布进行推断。

13. 第19章, 321页

式(19.37):
$$p(\mathbf{d}) = \int_{\mathcal{M}} p(\mathbf{d} | \mathbf{m}) p(\mathbf{m}) d\mathbf{m} \rightarrow p(\mathbf{d}) = \int_{\mathcal{M}} p(\mathbf{d} | \mathbf{m}) p(\mathbf{m}) d\mathbf{m}$$

注: 将'去掉

14. 第19章, 314页, 315页, 329页

第19.3.3节: 连续状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫过程

第19.3.3节下第一行: 连续状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫过程

第19.3.4节下第一行: 连续状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫过程

本章概要2: 连续状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫过程

15. 第19章, 308页

下数第二行: 随机变量可以是离散的, 也可以是连续的。→ 随机变量是离散的。

16. 第19章, 309页

式(19.8)下数第一行: 或马尔可夫过程(Markov process) → 或离散时间马尔可夫链(discrete time Markov chain)

17. 第19章, 309页

19.3.2节标题: 离散状态马尔可夫链 → 离散时间马尔可夫链

19.3.2节第一行: **离散状态**马尔可夫链 → **离散时间**马尔可夫链

18. 第19章, 314页

314页19.3.3节第二行最后: (加上) → **离散时间马尔可夫过程是比离散时间马尔可夫链更一般的随机过程。**

19. 第19章, 314页, 315页

314页式(19.23)上数第一行: 马尔可夫链 → **马尔可夫过程**

315页上数第一行: 马尔可夫链 → **马尔可夫过程**

20. 第19章, 315页

19.3.4节第一行: 以下介绍**离散状态**马尔可夫链的性质, **可以自然推广到连续状态马尔可夫链。** → 以下介绍**离散时间**马尔可夫链的性质, **在离散时间马尔可夫过程中有对应的推广形式。**

21. 第19章, 321页

19.6.1节下数第三行: 构造的马尔可夫链 → **实际构造更一般的离散时间马尔可夫过程**

22. 第19章, 329页

本章概要2, 第三行: 有离散状态马尔可夫链和连续状态马尔可夫链 → **有离散时间马尔可夫链和更一般的离散时间马尔可夫过程**

本章概要2, 第四行: 称为马尔可夫链的平稳分布 → 称为马尔可夫链**或马尔可夫过程**的平稳分布

23. 第1-4册, 目录

连续状态马尔可夫链 → **离散时间马尔可夫过程**

24. 第24章, 388页, 390页

388页下数第十二行、下数十三行:词符 → 词元

390页下数第七行: 词符 → 词元

25. 第24章, 388页, 390页, 397页

388页下数第十行: 音符 → 听觉词元

390页下数第七行: 音符 → 听觉词元

397页上数第一行: 音符 → 听觉词元

26. 第24章, 388页, 390页, 397页

388页下数第十一行: 图符 → 视觉词元

390页下数第七行: 图符 → 视觉词元

397页上数第一行: 图符 → 视觉词元

27. 第24章, 388页

388页下数第十行: audio → auditory

28. 第32章, 561页

第三段第四行: 从而 → 最后

29. 第32章, 562页

第一段第二行: 起初漂浮在水面 → 起初从水面向水中渗透

30. 第32章, 562页, 563页

562页下数第一段第一行: 马尔可夫链 → 马尔可夫过程

562页下数第一段第二行:马尔可夫链 → 马尔可夫过程

563页上数第一段第一行:马尔可夫链 → 马尔可夫过程

563页上数第一段第二行:马尔可夫链 → 马尔可夫过程

31. 第32章, 565页

定理32.1上数第一段: 以下定理说明反向过程的状态转移分布也是高斯分布。→
(删除)

定理32.1: → (删除)

32. 第32章, 567页

上数第一段第一行:马尔可夫链 → 马尔可夫过程

上数第一段第二行:在此基础上可以得出, 反向过程的转移概率分布是高斯分布, 并且能够求出 → 在此基础上能够求出

上数第三段第一行:由定理32.4知, 这个转移概率分布 → 假设这个转移概率分布

33. 第32章, 570页

式(32.20): ϵ_1 → ϵ

34. 第32章, 571页

下数第二段第一行:两者存在一一对应关系 → 两者存在归一化条件下的一一对应关系

35. 第32章, 573页

第四段第一行:有相似之处, 对原始数据随机添加少量噪声, 使用加噪数据学习分数匹配模型。这样可以学到对噪声更强健的模型, 同时也可以解决分数匹配方法计算效率不高的问题。 → 有相似之处。对原始数据随机添加少量噪声, 学习加噪数据的分

数函数, 用以估计原始数据的分数函数, 同时解决分数匹配方法计算效率不高的问题。

36. 第32章, 573页

式(32.28)右侧第二项: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

式(32.28)右侧第三项: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2 \delta}$

37. 第32章, 574页

第二段: 如果第三项中... 是一种随机梯度方法。→ (删除整个段落)

38. 第32章, 576页

算法32.4下数第四行右侧第二项: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

算法32.4下数第四行右侧第三项: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2 \delta}$

39. 第32章, 577页

引理32.3下数第一行: 假设均值 $\sqrt{\bar{\alpha}}_t \{ \mathbf{x} \}_0$ 就等于后验期望 → 均值 $\sqrt{\bar{\alpha}}_t \{ \mathbf{x} \}_0$ 近似等于后验期望

40. 第32章, 578页

32.3.2节第一段第二行: 可以用基于连续时间的随机微分方程 → 可以用随机微分方程

41. 第32章, 579页

第二段第一行: 如果将时间离散化, 就得到对应的随机差分方程, 本章介绍的扩散模型的迭代公式实际都是随机差分方程。随机差分方程可以让我们更方便地计算SDE。→ 如果将时间离散化, 进行迭代计算, 就得到其数值计算方法, 最基本的方法有欧拉-丸山法。本章介绍的扩散模型的迭代公式实际都是SDE的数值计算方法。

42. 第32章, 579页, 585页

579页式(32.45): $\frac{\beta_t}{2} \rightarrow \beta_t$

585页本章概要9第二个公式: $\frac{\beta_t}{2} \rightarrow \beta_t$

43. 第32章, 579页

式(32.42)下数第一行: 可以将它表示为一个随机差分方程。→ (删除)

式(32.42)下面第一行: 时间差分 → 时间步长

式(32.42)下数第一行: 随机差分方程就变成。→ 迭代公式就变成。

44. 第32章, 579页, 580页

定理32.2: 定理32.2 → 定理32.1

式(32.44)上数第一行: 定理32.2 → 定理32.1

式(32.52)上数第一行: 定理32.2 → 定理32.1

45. 第32章, 579

式(32.45)上数第一行: 对应的随机差分方程如下, → 对应的迭代公式如下,

46. 第32章, 580页

第二段第一行: 迭代公式(32.47)可以表示为一个随机差分方程。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 随机差分方程就变成SDE。→ 迭代公式(32.47), 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 就变成SDE。

式(32.53)上数第一行: 对应的随机差分方程如下, → 对应的迭代公式如下,

47. 第32章, 585页

本章概要7: $\frac{\delta}{2} \rightarrow \delta$

本章概要7: $\sqrt{\delta} \rightarrow \sqrt{2\delta}$

48. 第39章, 685页

上数第二行:

策略梯度定理有以下简洁的证明。→ 策略梯度定理有以下简洁的证明^{该证明源自 OpenAI Spinning Up in Deep RL, Introduction to RL, Part 3。}

第二次勘误: 以下错误在2026年3月第3次印刷中订正。

1. 第17章 主成分分析, 267页

上数第15行: 假设 λ_1 是 Σ 的最大特征值, α_1 则是对应的单位特征向量, 显然 λ_1 和 α_1 是最优化问题的解。

→

假设 λ_1 是 Σ 的最大特征值, α_1 则是对应的单位特征向量, 显然 λ_1 和 α_1 是最优化问题的解。

2. 第24章 深度学习简介, 397页

2. 变分自编码器和自编码器, 第2行: 预测时, 用**编码器**随机生成新的实例 → 预测时, 用**解码器**随机生成新的实例

3. 第29章 GPT和BERT, 528页

上数第三段：BERT中每一层每一个位置的表示都是由下一层所有位置的表示组合而成，而GPT中每一层每一个位置的表示都是由下一层之前所有位置的表示组合而成。

→

上数第三段：BERT中每一层每一个位置的表示都是由前一层所有位置的表示组合而成，而GPT中每一层每一个位置的表示都是由前一层之前所有位置的表示组合而成。

4. 第29章 GPT和BERT, 531页

每一层的每一个位置的单词表示与其他位置的单词表示组合成新的表示，传递到上一层的同一位置。

→

每一层的每一个位置的单词表示与其他位置的单词表示组合成新的表示，传递到后一层的同一位置。

5. 第3章, 31页

第二段第三行：在对数损失基础上 → 在损失函数基础上

6. 第11章, 第183, 184页

例题11.3 解：q_1 全部改为 s_1, q_2 全部改为 s_2, q_3 全部改为 s_3

7. 第14章, 224页

式(14.4)： $\bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{m}_l$

式(14.4) 下一行： $\bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{m}_l$

8. 第14章, 第228页

参考文献[6]: Michelle → Michell

9. 第15章, 236页

式(15.18): $\mathbf{x}_l - \bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{x}_l - \mathbf{m}_l$

式(15.18)式下: $\bar{\mathbf{x}}_l = (\bar{x}_{1l}, \bar{x}_{2l}, \dots, \bar{x}_{ml})^T \rightarrow \mathbf{m}_l = (m_{1l}, m_{2l}, \dots, m_{ml})^T$

式(15.19): $\mathbf{x}_l - \bar{\mathbf{x}}_l \rightarrow \mathbf{x}_l - \mathbf{m}_l$

10. 第17章, 269页

269页式(17.21)分母: $\alpha_{ii} \rightarrow \sigma_{ii}$

11. 第17章, 270页

“由式(17.21)有”之下的公式: (省略) $\rightarrow \sum_{i=1}^m \sigma_{ii} \rho^2(y_k, x_i)$
 $= \sum_{i=1}^m \lambda_k \alpha^2_{ik} = \lambda_k \sum_{i=1}^m \alpha^2_{ik}$
 $= \lambda_k$

12. 第17章, 283页

参考文献[4]: 14016 $\rightarrow$ 1404

13. 第18章, 286页

式(18.7) 分母 $\gamma^{(i)}_i \rightarrow \gamma^{(t)}_i$

14. 第20章, 343页, 346页

343页式(20.22): $\min_{\{W, H\}} \rightarrow \min_{\{\mathbf{U}, \mathbf{V}\}}$

15. 第21章, 349页

第21.1.2节, (2): 从话题几何随机选取一个话题 z , 共生成 t 个话题, 这里 t 式文本长度; $\rightarrow$ 从话题几何随机选取一个话题 z , 共生成 s 个话题, 这里 s 式文本长度;

16. 第21章, 350, 351页

图21.2, 图21.3: 图中大写的 L 和 N 改为小写的 l 和 n

17. 第22章, 359页

式(22.1): $p^{n_i}_{i} \rightarrow \theta^{n_i}_{i}$

18. 第22章, 366页

下数第二段下数第三行: $p(z_{nl}|\theta_i)$ $\rightarrow$ $p(z_{nl}|\theta_n)$

19. 第25章, 445页

参考文献[5]: $asimple \rightarrow a\ simple$

20. 第30章, 541页

上数第三行: $\frac{\log q_{\{\phi\}}(z|x)}{\log p_{\{\theta\}}(z)}$
 $\rightarrow \log \frac{q_{\{\phi\}}(z|x)}{p_{\{\theta\}}(z)}$

上数第五行: $\frac{\log q_{\{\phi\}}(z|x)}{\log p_{\{\theta\}}(z)}$
 $\rightarrow \log \frac{q_{\{\phi\}}(z|x)}{p_{\{\theta\}}(z)}$

21. 第31章, 553页、560页

553页第一行: $Jessen-Shannon \rightarrow Jensen-Shannon$

习题31.3: $Jessen-Shannon \rightarrow Jensen-Shannon$

习题31.4: $Jessen-Shannon \rightarrow Jensen-Shannon$

22. 第33章, 593页

上数第4行: $relation \rightarrow correlation$

23. 第34章, 597页

下数第1行: 状态转移分布 $P(a|a)$ → 状态转移分布 $P(s'|s,a)$

24. 第34章, 604页

下数第二段: 更新网络参数(34.13) → 更新网络参数(34.12)

25. 第35章, 606页

式(35.6): $\forall s, s' \in \mathcal{S}$ → $\forall s \in \mathcal{S}$

26. 第35章, 616页

上面关于 $Q_{\text{last}}(s,a)$ 的公式:

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}_{\pi} [R_t + \gamma G_{t+1} | S_t=s, A_t=a] \\ &= \mathbb{E} [R_t + \gamma V_{\text{last}}(S_{t+1}) | S_t=s, A_t=a] \\ &= \mathbb{E} [R_t + \gamma \max_{a'} Q_{\text{last}}(S_{t+1}, a') | S_t=s, A_t=a] \end{aligned}$$

→

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}_{\pi} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} | S_t=s, A_t=a] \\ &= \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma V_{\text{last}}(S_{t+1}) | S_t=s, A_t=a] \\ &= \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q_{\text{last}}(S_{t+1}, a') | S_t=s, A_t=a] \end{aligned}$$

27. 第35章 618页 (之前没有错, 此勘误无效)

式(35.36) 不等式右侧: $\frac{\epsilon \gamma}{1-\gamma} \rightarrow \frac{2\epsilon \gamma}{1-\gamma}$

28. 第36章 633页

式(36.4): $\sum_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum_{t=1}^T$

式(36.5): $\sum \limits_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum \limits_{t=1}^T$

式(36.6): $\sum \limits_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum \limits_{t=1}^T$

29. 第36章 635页, 637页, 639页

算法36.1: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow$ $t = 1$ while ($t \leq T$)

算法36.2: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow$ $t = 1$ while ($t \leq T$)

算法36.3: $t = 0$ while ($t < T$) $\rightarrow$ $t = 1$ while ($t \leq T$)

30. 第36章 641页

本章概要1第一个公式: $\sum \limits_{t=0}^{T-1} \rightarrow \sum \limits_{t=1}^T$

31. 第36章 638页

定理36.1公式右侧: $O(\sqrt{K t \log T})$, $\forall t \rightarrow O(\sqrt{K T \log T})$

32. 第37章 644页

下数第一段: temporal difference $\rightarrow$ temporal difference

33. 第37章 649页

上数第二段: temporal difference $\rightarrow$ temporal difference

34. 第38章 665页

第三段: M_{ih} $\rightarrow$ M_{ni}

35. 第38章 667页

第一段第三行: 深度D网络 $\rightarrow$ 深度Q网络

36. 第38章 667页

$$\text{式(38.15): } \hat{V}(\{s; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{V}(\{S_t; \bm{w}\})$$

$$\text{式(38.16)} \quad \hat{V}(\{s; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{V}(\{S_t; \bm{w}\})$$

$$\text{式(38.17): } \hat{Q}(\{s, a; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{Q}(\{S_t, A_t; \bm{w}\})$$

$$\text{式(38.18): } \hat{Q}(\{s, a; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{Q}(\{S_t, A_t; \bm{w}\})$$

$$\text{式(38.19): } \hat{Q}(\{s, a; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{Q}(\{S_t, A_t; \bm{w}\})$$

37. 第38章 667页

$$\text{式(38.16)下数第一行: } \hat{v}(\{S_{t+1}; \bm{w}\}) \rightarrow \hat{V}(\{S_{t+1}; \bm{w}\})$$

38. 第38章 668页

$$\text{算法38.1中迭代公式: } \nabla_{\bm{w}} \hat{Q}(s, a; \bm{w}) \rightarrow \nabla_{\bm{w}} \hat{Q}(S_t, A_t; \bm{w})$$

39. 第38章 669页

$$\text{式(38,.21): } \gamma \max_{a'} \hat{Q}(s', a'; \bar{\bm{w}}) - \hat{Q}(s, a; \bar{\bm{w}})$$

→

$$\gamma \max_{a'} \hat{Q}(s', a'; \bar{\bm{w}}) - \hat{Q}(s, a; \bar{\bm{w}})$$

40. 第38章 669页, 672页

$$\text{式(38,.21): } \bm{w}^- \rightarrow \bm{w}^+ \quad (\text{减号变加号})$$

本章概要2, 最后公式: $\mathbf{w}^- \rightarrow \mathbf{w}^+$

41. 第39章 676页

式(39.9): $G(\tau_n) \rightarrow G(\tau)$

42. 第39章 677页

式(39.11): $S_{\{n, t\}} \rightarrow S_{\{t\}}$

43. 第40章 691页

第一段: $T_{PRO} \rightarrow T_{RPO}$

44. 第40章 701页

第一段: 通过最小化训练数据中 $\rightarrow$ 通过最大化训练数据中

45. 第41章 708页

第一段第二行: 转移概率分布和价值函数 $\rightarrow$ 转移概率分布和奖励函数

第三次勘误: 以下错误将在2026年第四次印刷中纠正。

1. 第2章 9页

上数第二段第四行: 感知机、支持向量机、 k 近邻 $\rightarrow$ 感知机、 k 近邻

2. 第2章 11页

式(2.14)下数第一行: 或期望风险最小化问题($\text{ref}\{eq:srm\}$)。这时经验风险或期望风险是目标函数 $\rightarrow$ 或结构风险最小化问题($\text{ref}\{eq:srm\}$)。这时经验风险或结构风险是目标函数

3. 第2章 14页

第二段第一行：假设给定图2.2-图2.3中 $\rightarrow$ 假设给定图2.2-图2.4中

第三段第一行：图2.2-图2.3给出了 $\rightarrow$ 图2.2-图2.4给出了

4. 第2章 16页

下面最后推导左侧： $\mathbb{E}[\left(f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[\hat{f}(\mathbf{x})] \right)^2]$
 $\rightarrow \mathbb{E}[\left(\text{left}(f(\mathbf{x}) - \mathbb{E}[\hat{f}(\mathbf{x})]) \text{right})^2]$

5. 第3章 42页

习题3.1公式右侧： $\frac{1}{2b} \exp\left[-\frac{|y - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)|}{b}\right]$
 $\rightarrow \frac{1}{2s} \exp\left[-\frac{|y - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)|}{s}\right]$

6. 第4章 51页

算法4.2 (5): (省略) $\rightarrow \hat{\mathbf{w}} = \sum_{i=1}^N \alpha_i^{(k+1)} \mathbf{x}_i$
 $\hat{b} = \sum_{i=1}^N \alpha_i^{(k+1)} y_i$

7. 第5章 55页

第一段：近邻法假设 ... 因此, 近邻法不具有 ... 实际上, 近邻法利用...是近邻法的三个 $\rightarrow$ k 近邻法假设 ... 因此, k 近邻法不具有 ... 实际上, 近邻法利用...是近邻法的三个 (共4处)

8. 第5章 59页

5.3.1节第一段：dimensional $\rightarrow$ dimensional

9. 第6章 66页

下数第一段：Byesian $\rightarrow$ Bayesian

10. 第6章 70页

式(6.16)下面第一行：加上一个正数 $\alpha > 0$ 。→ 加上 α 。

11. 第6章 71页

本章概要2公式： $P(x_{\{1\}}, x_{\{2\}}, \dots, x_{\{n\}} | y) \rightarrow P(x_{\{1\}}, x_{\{2\}}, \dots, x_{\{M\}} | y)$

12. 第6章 72页

习题6.2: $\exp -\frac{(a-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \rightarrow \exp \left[-\frac{(a-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right]$ (指数函数加括号)

13. 第7章 87页

式(7.22): $R_m(j, s) \rightarrow R_m$

14. 第7章 90页

本章概要 3: $(\mathrm{I})(\{\mathrm{cal D}\}, A) \rightarrow (\mathrm{IG})(\{\mathrm{cal D}\}, A)$

15. 第8章 95页

下数第二行的公式: $\frac{\exp [-(\bm w) + b]]\{1 + \exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]\}}{\exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]]\{1 + \exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]\}}$
→ $\frac{\exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]]\{1 + \exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]\}}{\exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]]\{1 + \exp [-(\bm w) \cdot \bm x + b]\}}$

16. 第8章 93页、94页

定义8.1: 质量函数 → 分布函数

第94页第一段第一行: 质量函数 → 分布函数 (两处)

图8.1: 质量函数 → 分布函数 (两处)

17. 第8章 107页

上数第二行的公式: $\frac{\exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}{1 + \exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))} \rightarrow \frac{\exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}{1 + \exp(-(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}))}$

18. 第9章 115页, 116页, 117页, 121页, 122页, 124页, 125页, 130页, 142页, 145页

115页式(9.4): $\min_{1, 2, \dots, n} \rightarrow \min_{1, 2, \dots, N}$

116页式(9.6): $\min_{1, 2, \dots, n} \rightarrow \min_{1, 2, \dots, N}$

117页式(9.12): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121页式(9.21): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121页式(9.24): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

121页定理9.2: $(\alpha_1^{\text{last}}, \alpha_2^{\text{last}}, \dots, \alpha_I^{\text{last}}) \rightarrow (\alpha_1^{\text{last}}, \alpha_2^{\text{last}}, \dots, \alpha_N^{\text{last}})$

122页式(9.27): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

124页上数第一个公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

125页式(9.33): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

130页式(9.60): $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

142页本章概要1公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

143页本章概要2公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

145页习题9.5公式: $1, 2, \dots, n \rightarrow 1, 2, \dots, N$

19. 第9章 132页

下数第一段第一行: 算法8.1 $\rightarrow$ 算法9.3

20. 第11章 174页

上数第三个公式: $p(z_1 = s_3) \rightarrow P(z_1 = s_3)$

21. 第11章 180页

式(11.40)分子和分母: $\sum_{t=2}^T \rightarrow \sum_{t=1}^{T-1}$

22. 第12章 206页, 209页

算法12.4步骤(2)第二个公式: $y_{y-1} \rightarrow y_{t-1}$

本章概要6第二个公式: $y_{y-1} \rightarrow y_{t-1}$

23. 第12章 206页

算法12.4步骤(4): $y_{i_2^{\text{last}}} \rightarrow y_{2^{\text{last}}}$

24. 第14章 225页

式(14.11)上一行: 对矩阵 $\bar{\mathbf{X}}_{m \times n}$ 进行截断奇异值分解 $\rightarrow$ 对矩阵 $\mathbf{X}'_{m \times n}$ 进行截断奇异值分解

25. 第14章 227页

式(14.24)上一行: $L(q^{(t+1)}(\mathbf{z}))$ 固定变分分布 $\rightarrow$ 固定变分分布 $q^{(t+1)}(\mathbf{z})$

26. 第15章 233页

式(15.15)下: $d(\bar{\mathbf{x}}_p, \bar{\mathbf{x}}_p)$ 表示 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 之间的距离 $\rightarrow d(\bar{\mathbf{x}}_p, \bar{\mathbf{x}}_q)$ 表示 $\bar{\mathbf{x}}_p$ 和 $\bar{\mathbf{x}}_q$ 之间的距离

27. 第16章 250页

例16.4最后一个算式:

```

{\bm e}_2 \left[
\begin{array}{c}
1 \\
1
\end{array}
\right]
\rightarrow
{\bm e}_2 = \left[
\begin{array}{c}
1 \\
1
\end{array}
\right]
(加等号)

```

28. 第17章, 273页, 280页

273页式(17.36): $\alpha_m^{\text{last}} \rightarrow \lambda_m^{\text{last}}$

273页式(17.39): $\alpha_k^{\text{last}} \rightarrow \lambda_k^{\text{last}}$

280页本章概要3第一个公式: $\alpha_m \rightarrow \lambda_m$

29. 第17章 281页

281页本章概要3第二个公式分母: $\alpha_{ii} \rightarrow \sigma_{ii}$

30. 第19章 309页

式 (19.11): $p_{ij} P(X_t = i | \text{vert } X_{t-1} = j) \rightarrow p_{ij} = P(X_t = i | \text{vert } X_{t-1} = j)$

31. 第19章 315页

定义19.4: 时刻 t 返回到状态 i $\rightarrow$ 时刻 t 返回到状态 i

32. 第19章 317页

例19.7: 所以这个马尔可夫链是可约的 $\rightarrow$ 所以这个马尔可夫链是不可约的

33. 第19章 317页

式(19.28): $f(\mathbf{X}) \rightarrow f(X)$

34. 第19章 318页

例19.8: 细致平稳方程 $\rightarrow$ 细致平衡方程

35. 第19章 326页

第4段公式: $x_2^{(t-1)}, \dots, x_k^{(t-1)} \rightarrow x_2^{(i-1)}, \dots, x_k^{(i-1)}$

36. 第20章, 343页, 346页

343页式(20.23): $\min_{\{W, H\}} \rightarrow \min_{\{\mathbf{U}, \mathbf{V}\}}$

346页本章概要4: $\min_{\{W, H\}} \rightarrow \min_{\{\mathbf{U}, \mathbf{V}\}}$

37. 第22章 363页

下数第一行最后: $\$n\$$ 是文本的个数 $\rightarrow$ $\$N\$$ 是文本的个数

38. 第22章 377页

式(22.55): $\phi_{\{k\mathbf{v}\}} \rightarrow \phi_{\{k\mathbf{m}\}}$

39. 第22章 378页

算法22.4 (1)步: 算法22.4 $\rightarrow$ 算法22.3

算法22.4 (2)步: 式(22.64)和式(22.68) $\rightarrow$ 式(22.55)和式(22.57)

40. 第22章 377页

式(22.56)等式右边: (省略) $\rightarrow \frac{\sum_{n=1}^N \sum_{l=1}^L \eta_{nlk} w_{nl}^m}{\sum_{m'=1}^M \sum_{n=1}^N \sum_{l=1}^L \eta_{nlk} w_{nl}^{m'}}$

41. 第24章 389页

上数第三行：如图24.1(a)所示 → 如图24.1(b)所示

式(24.4)等式右边： $\{\mathbf{x}\}_n \rightarrow \{\mathbf{x}\}_m$

42. 第27章 494页

上数第三段第一行：(这里 $n=t$) → (删除整个括号)

式(27.47)： $w_2 \rightarrow w_{\{t-n+2\}}$

43. 第28章 518页

本章概要6最后一个公式： $\mathbf{W}_{\{\mathbf{O}\}} \rightarrow \mathbf{W}^{\{\mathbf{T}\}}_{\{\mathbf{e}\}}$

44. 第29章 526页

表29.2最后一行：menthe povree → menthe poivr'ee

表29.2最后一行：plush girafe → plush giraffe

45. 第31章 550页

式(31.1)： $\{\mathbf{x}\} \sim P_{\{\mathbf{data}\}}(\mathbf{x}) \rightarrow \{\mathbf{x}\} \sim P_{\{\mathbf{data}\}}(\mathbf{x})$

式(31.3)： $\{\mathbf{x}\} \sim P_{\{\mathbf{data}\}}(\mathbf{x}) \rightarrow \{\mathbf{x}\} \sim P_{\{\mathbf{data}\}}(\mathbf{x})$

46. 第31章 552页

最后一行： $= \log JS \rightarrow = 2 JS$

47. 第31章 556页

第四段第二行：输出矩阵大小为4 → 输出矩阵大小为2

48. 第31章 560页

习题31.6: 图31.8 $\rightarrow$ 图31.8 转置卷积例 (加上图的题目)

49. 第32章 565页

第四段最后一行: SMDL $\rightarrow$ SMLD

50. 第32章 566页

上数第七行: $\beta_t \rightarrow \tilde{\beta}_t$

上数第十行: $\tilde{\mu}_t \rightarrow \tilde{\bm{\mu}}_t$

51. 第32章 569页

式(32.13)最后一步: $\left[\frac{q(\bm{x}_T | \bm{x}_0)}{p_{\bm{\theta}}(\bm{x}_T)} \right] \rightarrow \left[\log \frac{q(\bm{x}_T | \bm{x}_0)}{p_{\bm{\theta}}(\bm{x}_T)} \right]$

52. 第32章 583页

式(32.59)等式右侧第一行: $\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \log p_{\bm{\theta}}(y | \bm{x}_t) \rightarrow \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \nabla_{\bm{x}_t} \log p_{\bm{\theta}}(y | \bm{x}_t)$

式(32.59)等式右侧第二行: $\{\bm{\epsilon}\}(\bm{x}_t, t, y) \rightarrow \{\bm{\epsilon}_{\bm{\theta}}\}(\bm{x}_t, t, y)$ (两次出现)

53. 第36章 643页

习题36.3: 例题36.2 $\rightarrow$ 例题36.1

54. 第38章 672页

上数第二行公式: $\hat{q} \rightarrow \hat{Q}$