폐장도인운동

대전한방병원
DAEJEON UNIVERSITY

폐장도인운동

폐장도인법은 문헌고찰과 전문가의 협의를 통해 대전대학교 대전한방병원에서 개발한 한방호흡재활운동법입니다. 처음 시작 시에 호흡법으로 태식법(胎息法)을 시행하여 운동 전 소기도의 폐쇄를 막아주고 호흡의 효율을 증가시키고자 하였습니다. 이어 흉곽과 상체의 운동을 통해 흉곽과 척추의 가동성을 증가시키고 횡격막의 상하 호흡운동을 보조할 수 있는 동작들을 구성하였습니다. 마지막으로 다시 태식법을 시행한 뒤 마음을 안정시키며 운동을 마치게 됩니다. 운동의 시작과 끝에 호흡법을 배치하여 몸을 이완시키고 마음을 안정시키는 효과를 증진시키고자 하였으며, 호흡의 중요성을 강조하고자 하였습니다.

태식법 , 흉곽가동운동, 경타법, 고치법 , 태식법 의 순으로 이루어지며 1일 1회, 주 5회 시행 하세요.

명상 (준비자세)

1. 편안하게 앉아 손을 무릎 위에 부드럽게 두고 눈을 천천히 감습니다.

2. 어깨에 힘을 빼고 몸을 편안하게 두며, 스스로에게 집중합니다.

3. 숨을 의식하지 않고 편안하게 들이마시고 내쉽니다.

4. 조금 더 편안함을 유지합니다.

태식법

1. 정좌하여(양반다리) 편하게 앉은 뒤(의자에 기대에 앉아도 무방) 코로 공기를 서서히 들이마시어 배꼽까지 호흡이 들어가도록 합니다.

2. 배의 움직임을 느끼면서 숨을 끝까지 충분히 들이 마십니다.

3. 숨을 잠깐 멈추었다가 입술을 오므려, 살짝 벌린 상태에서 입으로 천천히 아주 조금씩 가늘게 숨을 다 내쉽니다.

4. 다시 숨을 끝까지 충분히 들이 마시고, 들이 마신 시간의 두배가 되도록 조금씩 길게 숨을 내쉽니다. 이를 3번 반복합니다.

5. 다시 폐의 움직임을 느끼면서 숨을 끝까지 충분히 들이 마시고, 숨을 잠깐 멈추었다가 입술을 오므려, 살짝 벌린 상태에서 입으로 천천히 아주 조금씩 가늘게 숨을 다 내쉽니다.





흉곽가동운동

1. 정좌하고 양 손으로 땅을 짚고 목- 등- 허리의 순서로 척추 하나하나 위에서부터 아래로 동그랗게 말아서 몸을 천천히 숙입니다.

2. 몸을 웅크려 척추가 둥그렇게 굽혀진 상태에서, 그대로 올라오며 허리-등-목의 순서로 아래부터 천천히 펴고 가슴도 펴줍니다.

3. 5회 반복하세요.

경타법

주먹을 쥐고 팔을 등 뒤로 굽혀 척추의 좌우를 15회 두드려 줍니다.
이를 2회 반복하세요.



고치법

숨을 참고 한참 있다가 눈을 감고 치아를 여러 번 부딪친 후 진액이 입에 고이면 삼키세요.
이를 3회 반복하세요.

태식법

1. 정좌하여(양반다리) 편하게 앉은 뒤(의자에 기대에 앉아도 무방) 코로 공기를 서서히 들이마시어 배꼽까지 호흡이 들어가도록 합니다.

2. 배의 움직임을 느끼면서 숨을 끝까지 충분히 들이 마십니다.

3. 숨을 잠깐 멈추었다가 입술을 오므려, 살짝 벌린 상태에서 입으로 천천히 아주 조금씩 가늘게 숨을 다 내쉽니다.

4. 다시 숨을 끝까지 충분히 들이 마시고, 들이 마신 시간의 두배가 되도록 조금씩 길게 숨을 내쉽니다. 이를 3번 반복합니다.

5. 다시 폐의 움직임을 느끼면서 숨을 끝까지 충분히 들이 마시고, 숨을 잠깐 멈추었다가 입술을 오므려, 살짝 벌린 상태에서 입으로 천천히 아주 조금씩 가늘게 숨을 다 내쉽니다.





주의사항

폐장도인운동의 모든 단계는

어지럽거나 무리가 되지 않도록

호흡의 강도와 시간을 조절하세요.