


ragmask v2.2

ragmask.com


1. 이 페이지만 인쇄하세요.

종이를 아끼기 위하여 나머지는 인쇄 안해도 됩니다.




2. 비례가 맞는지 확인하세요.

정확한 비율로 인쇄되었는지 확인 하기 위하여 아래의 눈금자가 실제의 자 비율과 동일한지 체크하세요.



3. 재료를 자르세요.


직물 28x28cm (11"x11") 1장
끈 2.5x40cm (1"x16") 4개




필터 26x13cm (10"x5") 1장 - 선택가능
금속 와이어 10cm (4") 1개 - 14ga 구리 와이어 추천.

ragmask.com/materials


4. 아래와 같이 필터를 중간에
둔 채 직물을 접으세요.




5. 아래와 같이 세 부분을 바느질하세요. 시접 0.5cm




6. 아래와 같이 절반으로 접으세요.



7. 1번의 인쇄물을 직물 위에
대고 모양대로 선을 그리세요.



8. 아래의 시작부분으로부터
그림과 같이 바느질을 하세요.




9. 아래와 같이 자르세요.



10. 아래와 같이 직물 안쪽으로 부터 뒤집으세요.



11. 끈을 바느질할 부분을 표시하세요.




12. 아래와 같이 마스크 바깥쪽에 끈을 바느질하세요.
더 빠른 끈 부착을 원하신다면 마지막 페이지를 참조하세요.





13. 와이어를 아래와 같이 코 쪽을 중심으로 삽입하세요.



14. 삽입한 와이어를 코 모양으로 만드세요.

Wear

ragmask.com



프로 팁, 빠른 끈 부착

ragmask.com/pro

1. 첫번째 페이지를 한 장 더 인쇄하세요. 필터를 중간에 두고 직물을 한번 접은 뒤, 그림과 같이 끈을 부착할 부분을 표시하세요.



2. 세 부분을 바느질 할때 끈도 같이 바느질하세요. (내구성을 위하여 뒤쪽도 바느질 하여 주세요.)



3. 끈을 안쪽으로 하여 반으로 접은 후, 인쇄물대로 모양을 그리고, 바느질을 하고 잘라주세요.

