EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Instalación de barreras temporales contra polvo, lluvia y animales

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-018
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Instalación de barreras temporales contra polvo, lluvia y animales
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-018
Título	Instalación de barreras temporales contra polvo, lluvia y animales
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Instalar barreras temporales contra polvo, lluvia y animales para proteger la cabina ya limpia durante el avance del resto del proyecto.

Antecedentes

Una vez limpia la cabina, es necesario protegerla de recontaminación mediante barreras temporales que eviten el ingreso de polvo, agua y animales.

Alcance

Instalación de cubiertas y barreras temporales en aperturas y zonas expuestas, conforme al plan aprobado.

Límites de trabajo

No incluye sellado permanente ni reparación estructural. No se perfora la estructura.

Fase aplicable

© Eben Ezer Aviation

Fase 4 — Protección a Largo Plazo y Entrega

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Inspección (FOR-001).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Cabina limpia (Fase 3 concluida).
- Material de barrera disponible.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Cubiertas y barreras temporales	Resistentes a intemperie

Herramientas

- Cinta de alta resistencia.
- Tijeras.
- Sujetadores no permanentes.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Cubiertas.
- Malla.
- Cinta.

Equipo especial

- Ninguno específico.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

- Trabajar en parejas en zonas elevadas.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Usar protección ocular.

Control de riesgos

- No usar fijaciones que perforen la estructura.
- Verificar que las barreras no retengan humedad.

Condiciones para detener la tarea

- Condiciones climáticas adversas durante la instalación (evaluar).

Protección ambiental

- Usar materiales reutilizables.
- Disponer correctamente los residuos.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Identifique las aperturas y zonas expuestas a proteger.
2. Seleccione la barrera adecuada para cada apertura.
3. Instale las barreras sin perforar la estructura.
4. Verifique la firmeza y la ausencia de retención de humedad.
5. Fotografíe y registre cada barrera instalada.
6. Registre en el Formato de Inspección (FOR-001).

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías de barreras instaladas (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Las aperturas quedaron protegidas con barreras firmes y sin perforaciones.
- No se retiene humedad contra el metal.

Criterios de aceptación

- Barreras temporales instaladas y registradas.

Manejo de anomalías

- Barreras inestables se reinstalan.
- Aperturas que requieran sellado permanente se reportan.

Retrabajo y reinspección

- Reinspección de barreras tras condiciones climáticas.

---

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

- Formato de Inspección (FOR-001).

Registro de ejecución

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Fotografías.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-018 (Registro de barreras de protección).

Actividades relacionadas

- ACT-013

Entrada de bitácora

Instalación de barreras de protección a largo plazo completada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.