EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Software

Serial Monitor: depuración, registro de logs, diagnóstico de fallas de comunicación y recuperación

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Software (T5)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033
Título	Serial Monitor: depuración, registro de logs, diagnóstico de fallas de comunicación y recuperación
Categoría	Firmware
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Estado de ejecución	Pendiente de ejecución
Requiere autorización	Sí

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Objetivo, alcance y límites

Objetivo

Usar Serial Monitor para depuración, logs, diagnóstico de fallas de comunicación y recuperación.

Alcance

Depuración serie.

Antecedentes

El sistema de software del simulador DC-3 XB-DPC integra sistema operativo, simulador, aplicaciones, firmware y periféricos. Los parámetros no confirmados se marcan 'Pendiente de verificación'.

Límites de trabajo

No se ejecutan cambios destructivos ni de sistema sin autorización del responsable. No se declara certificación FAA/AFAC.

Prerrequisitos

- Teensy 4.1 (OI-030).

3. Fuente oficial, compatibilidad, dependencias y licencia

Fuente oficial	Documentación de Arduino/PJRC.
Compatibilidad	Pendiente de verificación
Dependencias	Arduino IDE (OI-028).
Licencia	N/A

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Configuración

- Configuración serie por verificar.

4. Procedimiento detallado

1. Configurar Serial Monitor.
2. Registrar logs.
3. Diagnosticar fallas de comunicación.
4. Aplicar correcciones.
5. Verificar recuperación.
6. Registrar resultados.

5. Pruebas y criterios de aceptación

Pruebas / criterios de inspección

- Logs registrados.
- Comunicación recuperada.

Criterios de aceptación

- Depuración serie operativa.

Manejo de anomalías

- Fallas o incompatibilidades se registran y se escalan.
- Resultados no conformes se documentan con evidencia.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la prueba del ítem no conforme.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

6. Rollback y recuperación

Procedimiento de rollback

- No aplica (depuración).

7. Registros, evidencia y firma

Registros requeridos

- Registro de Instalaciones y Actualizaciones.
- Registro de Pruebas Funcionales.

Evidencia requerida

- Capturas de pantalla.
- Registros de configuración y prueba.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SW-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-SW-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-033 (Serial Monitor: depuración y logs).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registro de ejecución

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

Entrada de bitácora

Orden EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033 registrada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita al software del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Las operaciones de sistema requieren autorización del responsable.