EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Equipo de Vuelo

Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo, registros, informe y lista de aceptación

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-028
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Vuelo (T7)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-VUE-OI-028
Título	Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo, registros, informe y lista de aceptación
Fase de prueba	Fase F — Ruta IFR Completa SLW–MTY
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Objetivo, alcance y límites

Objetivo

Registrar el post-vuelo, elaborar el informe y completar la lista de aceptación del vuelo SLW–MTY.

Alcance

Post-vuelo del SLW–MTY.

Antecedentes

Prueba del simulador terrestre DC-3 XB-DPC (cabina virtual King Air 90, plataforma X-Plane 12). No se ejecuta vuelo real. Los parámetros no confirmados se marcan 'Pendiente de verificación'.

Límites de trabajo

No se declara certificación FAA/AFAC. El desempeño del piloto no se usa como único criterio de aprobación del equipo.

3. Personal, equipo y prerrequisitos

Personal

- Operador de simulador (Equipo de Vuelo).
- Verificador / supervisor de prueba.

Equipo de prueba

- Registros del vuelo.

Prerrequisitos

- Ejecución completada (OI-027).

Preparación

- 1. Reunir los registros del vuelo.

© Eben Ezer Aviation

4. Seguridad y control de riesgos

Preparación de seguridad

- La prueba es simulación terrestre; no se ejecuta vuelo real.
- Ante una anomalía que afecte la seguridad de la prueba, detener y registrar.
- No evaluar al piloto; evaluar el desempeño técnico del simulador.

Control de riesgos

- Verificar condiciones iniciales antes de cada prueba.
- Registrar cada evento y desviación.

Condiciones para detener la tarea

- Falla de instrumento crítico.
- Mapeo de mandos incorrecto.
- Anomalía de navegación o de integración no resuelta.

5. Procedimiento de prueba detallado

1. Complete el informe de vuelo.
2. Complete la lista de aceptación.
3. Registre anomalías y defectos.
4. Archive la evidencia.
5. Registre el resultado final.

6. Resultados esperados y criterios de aceptación

Resultados esperados

- Informe y aceptación documentados.

Criterios de aceptación

- Post-vuelo SLW–MTY completado.

7. Anomalías, retrabajo y registro

Manejo de anomalías

- La anomalía se registra, clasifica y se asigna al equipo responsable.
- Una prueba fallida no se marca como aprobada sin retest.

Retrabajo y reprueba

- Repetir la prueba del ítem no conforme.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

Registros requeridos

- Registro Maestro de Pruebas.
- Hoja de prueba correspondiente.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-VUE-FOR-013
- EEA-DC3-XBDPC-VUE-FOR-014

Evidencia requerida

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• Informe de vuelo y lista de aceptación SLW–MTY.

Entregables

• EEA-DC3-XBDPC-VUE-ENT-028 (Ruta IFR SLW–MTY: post-vuelo e informe).

---

8. Registro de ejecución y firma

Registro de resultados de prueba

#	Paso / medición	Valor obtenido	Resultado (OK/NO OK)	Ejecutó (nombre/firma)	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

Entrada de bitácora

Post-vuelo SLW–MTY completado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden se limita a pruebas del simulador terrestre. No se ejecuta vuelo real y no se declara certificación FAA/AFAC. El desempeño del piloto no se usa como único criterio de aprobación del equipo.